

VADEMECUM GENERALE

ANALITA	COD.	METODO	TAT
STAGNO (Sy) Siero	390N	AAS	7 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L < 2,00

TETRAIDROFURANO Urine Fine Turno (Sy) Urine F.T.	79340N	GC	7 gg
--	---------------	-----------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L Soggetti professionalmente esposti:
< 2 (f.t.)

11-DESOSSICORTISOLO (Sy) Siero congelato	361N	LC-MS	15 gg
--	-------------	--------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL Uomini: < 2,00
Donne: < 1,15
Stimolazione con metopirone:
> 70,00

17- IDROSSIPROGESTERONE (Sy) Siero congelato	6200N	CHEMILUMINESCENZA	2 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

Femmine adulte :
fase follicolare: 0,1 - 0,8
fase luteale: 0,6 - 2,3
fase ovulatoria: 0,3 - 1,4
gravidanza: 2,0 - 12,0
menopausa: 0,13 - 0,51

Maschi adulti: 0,5 - 2,1

Bambini 3 - 14 anni: 0,07 - 1,7

Neonati femmine:
1 mese: 2,4 - 16,8
2 mesi: 1,6 - 9,7
3 mesi: 0,1 - 3,1

Neonati maschi:
1 mese: 0,1 - 8,0
2 mesi: 3,6 - 13,7
3 mesi: 1,7 - 4,0

17-BETA ESTRADIOLO - E2 PLASMA EPARINATO	ESTR	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg
--	-------------	---	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL

0 - 0 anni:

Maschi: < 44

Femmine:
Fase Follicolare : 24 - 251
Fase ovulatoria : 38 - 649
Fase Luteinica : 24 - 312
Menopausa : < 28

VADEMECUM GENERALE

ANALITA	COD.	METODO	TAT
17-CHETOSTEROIDI URINE 24H (Sy) Urine 24h Acidificate	627N	CROMATOGRAFIA COLORIMETRICA	6 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h

Maschi:

0 - 5 anni: 0,0 - 2,3
6 - 10 anni: 1,1 - 5,6
11 - 11 anni: 3,9 - 6,5
12 - 12 anni: 4,5 - 7,3
13 - 13 anni: 4,8 - 8,0
14 - 14 anni: 5,3 - 9,0
15 - 16 anni: 7,6 - 11,0
17 - 17 anni: 10,8 - 14,5
18 - 18 anni: 10,8 - 17,0
19 - 19 anni: 10,9 - 20,0
20 - 24 anni: 15,6 - 23,4
25 - 39 anni: 17,0 - 25,0
40 - 49 anni: 11,4 - 22,0
50 - 59 anni: 9,0 - 18,0
60 - 69 anni: 5,8 - 13,5
70 - 79 anni: 2,9 - 10,0
oltre i 80 anni: 2,7 - 8,0

Femmine:

0 - 5 anni: 0,0 - 2,2
6 - 10 anni: 0,9 - 4,5
11 - 11 anni: 2,9 - 8,9
12 - 12 anni: 3,3 - 11,5
13 - 13 anni: 4,8 - 12,6
14 - 14 anni: 4,8 - 13,4
15 - 16 anni: 8,2 - 14,2
17 - 17 anni: 10,7 - 15,3
18 - 18 anni: 12,0 - 17,0
19 - 19 anni: 13,2 - 17,9
20 - 24 anni: 14,0 - 18,8
25 - 39 anni: 11,0 - 19,0
40 - 49 anni: 10,0 - 19,0
50 - 59 anni: 7,3 - 16,8
60 - 69 anni: 5,5 - 13,4
70 - 79 anni: 3,2 - 10,9
oltre i 80 anni: 1,8 - 5,8

3 METILISTIDINA URINARIA

(Sy) Urine

8561S

CROMATOGRAFIA IONICA

15 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

A.ANTI-VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE (RSV) IgA

(Sy) Siero

1157N

ELISA

4 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

NTU

< 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Dubbio
> 11,0 Positivo

A.L.A FT

(Sy) Urine F.T.

70219N

**CROMATOGRAFIA
COLORIMETRICA**

7 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

A.L.A. Urine Fine Turno

mg/g creatinina

Popolazione generale : < 4,5

Creatinina Urinaria Fine Turno

g/L

Soggetti professionalmente esposti :
> 15,0 allontanamento
0,30 - 3,00

A.L.A. DEIDRASI ERITROCITARIA

(Sy) Sangue Intero Eparinato

ALAD

**ENZIMATICO
COLORIMETRICO**

7 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL

> 20

ACE (ENZIMA CONVERTITORE DELL'ANGIOTENSINA)

(Sy) Siero

267S

ENZIMATICO UV

4 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L

35 - 114

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ACIDI BILIARI TOTALI (Sy) Siero	288N	ENZIMATICO	1 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

μmol/L 2,0 - 10,0

ACIDI GRASSI A CATENA LUNGA (INCLUSI AA E EPA) (Sy) Siero congelato	540N	GC	10 gg
---	-------------	-----------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

ACIDI ORGANICI (Sy) Urine	79981N	LCMS	9 gg
-------------------------------------	---------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

ACIDO 5 IDROSSI 3 INDOLACETICO 24H (Sy) Urine 24h Acidificate	631N	HPLC	6 gg
---	-------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h 2,0 - 9,0

ACIDO ACETICO URINE FINE TURNO (Sy) Urine F.T.	7551N	ENZIMATICO COLORIMETRICO	20 gg
--	--------------	-------------------------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO ACETICO Urine Fine Turno mg/g creatinina Popolazione generale : < 380
Creatinina Urine Fine Turno g/L 0,30 - 3,00

ACIDO ACETICO URINE INIZIO TURNO (Sy) Urine I.T.	7550N	ENZIMATICO COLORIMETRICO	20 gg
--	--------------	-------------------------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO ACETICO Urine Inizio Turno mg/g creatinina Popolazione generale : < 380
Creatinina Urine Inizio Turno g/L 0,30 - 3,00

ACIDO CITRICO (Sy) Siero	7492N	PHO	15 gg
------------------------------------	--------------	------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 13,0 - 36,0

ACIDO FOLICO FOLATI SIERO	FO	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg
-------------------------------------	-----------	---	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL 4,0 - 19,0

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ACIDO FOLICO SYNLAB (Sy) Siero	662N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL
0,35 – 3,37 Carenza
3,38 – 5,38 Indeterminato
>5,38 Normale

ACIDO GAMMA-AMMINOBUTIRRICO (GABA) (Sy) Siero	522S	HPLC	14 gg
---	-------------	-------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

ACIDO LATTICO (Sy) Siero	305N	ENZIMATICO COLORIMETRICO	2 gg
------------------------------------	-------------	-------------------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL 4,5 - 19,8

ACIDO MANDELICO + ACIDO FENILGLIOSSILICO URINE FINE TURNO (Sy) Urine F.T.	1625N	HPLC	7 gg
---	--------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Ac. Mandelico + Ac. Fenilgliossilico FT mg/g creatinina Soggetti professionalmente esposti a:
Etilbenzene: < 150 (f.t.)
Stirene: < 400 (f.t.)
Creatinina Urine Fine Turno g/L 0,30 - 3,00

ACIDO MANDELICO + ACIDO FENILGLIOSSILICO URINE INIZIO TURNO (Sy) Urine I.T.	1624N	HPLC	7 gg
---	--------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Ac. Mandelico + Ac. Fenilgliossilico IT mg/g creatinina Soggetti professionalmente esposti a:
Etilbenzene: < 150 (f.t.)
Stirene: < 400 (f.t.)
Creatinina Urine Inizio Turno g/L 0,30 - 3,00

ACIDO METIL MALONICO (Sy) Siero	1064N	LC-MS	10 gg
---	--------------	--------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L Fino a 47

ACIDO METOSSIAKETICO URINE FINE TURNO (Sy) Urine F.T.	1557N	GC/MS	20 gg
---	--------------	--------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Popolazione generale:
Valore limite non proposto

Soggetti professionalmente esposti a
2-Metossietanolo e 2-Metossietilacetato:
< 1,00 (f.t. / f.s.l.)

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ACIDO OMOVANILLICO URINE 24H (Sy) Urine 24h Acidificate	6330N	HPLC	6 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h Fino a 6,9

ACIDO OSSALICO URINE 24h ACIDIFICATE (Sy) Urine 24h Acidificate	6352N	ENZIMATICO COLORIMETRICO	6 gg
---	--------------	-------------------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h
Uomini: 7 - 44
Donne: 4 - 31
Bambini: 13 - 38

ACIDO S-FENILMERCAPTURICO Urine Fine Turno (Sy) Urine F.T.	1273N	LC/MS	7 gg
--	--------------	--------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO S-FENILMERCAPTURICO Urine Fine Turno µg/g creatinina Soggetti professionalmente esposti a benzene: < 25 (f.t.)
Creatinina Urine Fine Turno g/L 0,30 - 3,00

ACIDO URICO URINE 24H BASIFICATE SYNLAB U24ALC	231N	ENZIMATICO	1 gg
--	-------------	-------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h 250 - 750

ACIDO VALPROICO (DEPAKIN) U24ALC	671N	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1 gg
--	-------------	----------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/mL 50 - 100 Concentrazione terapeutica

ACIDO VANILMANDELICO URINE 24H (Sy) Urine 24h Acidificate	629N	HPLC	6 gg
---	-------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h < 6,6

ACTH (CORTICOTROPINA) MATTINO (Sy) Plasma EDTA congelato	640N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
--	-------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/ml < 46

ACTINOMICETI ESAME COLTURALE (Sy) Materiale Vario	B8967N	COLTURALE	7 gg
---	---------------	------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ADENOVIRUS ANTICORPI IgG (Sy) Siero	1154N	ELISA	4 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

NTU
< 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Dubbio
> 11,0 Positivo

ADENOVIRUS ANTICORPI IgM (Sy) Siero	1155N	ELISA	4 gg
---	--------------	--------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

NTU
< 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Dubbio
> 11,0 Positivo

ADENOVIRUS RICERCA ANTIGENICA (Sy) Feci	587N	IMMUNOCROMATOGRAFIA	2 gg
---	-------------	----------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativa

ADH (ORMONE ANTIDIURETICO) (Sy) Plasma EDTA congelato	638N	RIA	5 gg
---	-------------	------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL < 6,7

ADIPONECTINA (Sy) Siero congelato	1316N	EIA	15 gg
---	--------------	------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

ADRENALINA - NORADRELINA PLASMATICA (Sy) Plasma EDTA congelato	CAT PLASM	HPLC	6 gg
--	------------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ADRENALINA pg/mL 20 - 190
NORADRENALINA pg/mL 70 - 480

AGGLUTININE A FRIGORE (Sy) Siero	031N	AGGLUTINAZIONE IN PROVETTA	2 gg
--	-------------	-----------------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Assenti

ALBUMINA PLASMA EPARINATO	ALB		1-2 gg
-------------------------------------	------------	--	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L 34,0 - 48,0

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ALDOLASI (Sy) Siero	303N	ENZIMATICO UV	1 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L < 7,6

ALDOSTERONE (ORTOSTATISMO) (Sy) Plasma EDTA congelato	622N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
---	------	-------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL 22,0 - 353,0

ALDOSTERONE (CLINOSTATISMO) (Sy) Plasma EDTA congelato	6220N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
--	-------	-------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL 11,7 - 236,0

ALDOSTERONE URINE 24H Urine 24h Acidificate	625N	CHEMILUMINESCENZA	5 gg
---	------	-------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/24h 1,19 - 28,10

ALFA 1 ANTITRIPSINA (Sy) Siero	130N	IMMUNONEFELOMETRIA	1 gg
--	------	--------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L 0,9 - 2,0

ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA (Sy) Siero	105N	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1 gg
---	------	---------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL 58 - 155

ALFA 1 MICROGLOBULINA URINARIA (Sy) Urine Mattino	525N	NEFELOMETRIA	1 gg
---	------	--------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L < 12,0

ALFA 2 MACROGLOBULINA (Sy) Siero	1311N	IMMUNONEFELOMETRIA	2 gg
--	-------	--------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L 1,30 - 3,00

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ALFA- AMILASI TOTALE PLASMA EPARINATO	AMS	5CNP-G3	1-2 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L

Maschi:
0 - 69 anni: 25 - 125
oltre i 70 anni: 20 - 160

Femmine:
0 - 69 anni: 25 - 125
oltre i 70 anni: 20 - 160

ALFA- AMILASI URINE 24h URINE 24h	UAMS	Cinetico a 37 °C	1-2 gg
---	-------------	-------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

Diuresi (per calcolo)

Alfa amilasi urine 24 ore

ml

U/24h

< 680

ALFA AMILASI URINE 24H SYNLAB (Sy) Urine 24h	311N	ENZIMATICO IFCC 37°C	1 gg
--	-------------	-----------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/24h

< 650

Alfa-FETOPROTEINA PLASMA EPARINATO	AFP	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg
--	------------	---	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

Maschi: < 8,78

Femmine: < 8,78
Donne in gravidanza:
Settimana : Mediana regredita
15 : 35,5
16 : 40,3
17 : 45,7
18 : 51,9
19 : 58,8
20 : 66,7
21 : 75,7

ALPHA-GAL GALACTOSE-ALPHA-1,3-GALACTOSE THYROGLOBULIN, BOVINE (Sy) Siero	50215N	ImmunoCAP	4 gg
--	---------------	------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L

< 0,10

AMFETAMINE / METAMFETAMINE URINE	AMF	Chemiluminescenza c8200	1-2 gg
--	------------	--------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT
AMFETAMINE /METAMFETAMINE MDMA (ECSTASY) TEST DI CONFERMA (Sy) Urine	6353N	LC-MS-MS	7 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

AMFETAMINA	ng/mL	Fino a 250 Negativo
METAMFETAMINA	ng/mL	Fino a 250 Negativo
MDMA	ng/mL	Fino a 250 Negativo
MDA	ng/mL	Fino a 250 Negativo
MDEA	ng/mL	Fino a 250 Negativo
MBDB	ng/mL	Fino a 250 Negativo

AMH (ORMONE ANTI MULLERIANO) (Sy) Siero	453N	CHEMILUMINESCENZA	4 gg
---	-------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL	Maschi: > 18 anni : 0,73 - 16,05 Pediatrici (fino a 60 giorni) : 15,11 - 266,59 Femmine: 18 - 25 anni : 0,96 - 13,34 26 - 30 anni : 0,17 - 7,37 31 - 35 anni : 0,07 - 7,35 36 - 40 anni : 0,03 - 7,15 41 - 45 anni : < 3,27 > 45 anni : < 1,15 Pediatrici (fino a 60 giorni) : < 3,39
-------	--

AMH ELECSYS PLUS (Sy) Siero	2101N	ECLIA	3 gg
---------------------------------------	--------------	--------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

pmol/L	DONNE SENZA APPARENTE PATOLOGIA 20-24 anni : 8.71 - 83.6 25-29 anni : 6.35 - 70.3 30-34 anni : 4.11 - 58.0 35-39 anni : 1.05 - 53.5 40-44 anni : 0.193 - 39.1 45-50 anni : 0.071 - 19.3 DONNE con Sindrome Ovario Policistico (PCOS) 13.3 - 135.0 (2.5 E 97.5 PERCENTILE)
--------	--

AMILASI ISOENZIMI (Sy) Siero	307N	ENZIMATICO COLORIMETRICO	10 gg
--	-------------	-------------------------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Alfa amilasi	U/L	30 - 118
Amilasi pancreatica P2	U/L	< 53
Amilasi salivare S2	U/L	< 47
Macroamilasi	U/L	0,00 - 0,01

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT
AMILASI PANCREATICA	3100N	ENZIMATICO	1 gg

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L

Maschi:
0 - 17 anni: < 39
oltre i 18 anni: 13 - 53

Femmine:
0 - 17 anni: < 39
oltre i 18 anni: 13 - 53

AMINOACIDI SIERICI

(Sy) Siero

7996S

HPLC

28 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

AMINOACIDI URINARI

(Sy) Urine Congelate

79960S

HPLC

28 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

AMIODARONE E METABOLITA

(Sy) Siero

6250N

LC/MS

5 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Amiodarone

mg/L

0,70 - 2,50

Desetilamiodarone

mg/L

AMMONIO

(Sy) Plasma EDTA

292N

ENZIMATICO

1 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/dL

19,0 - 54,0

AMOEBA ANTICORPI

(Sy) Siero

13214N

IFT

10 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo

< 1/80

ANALISI DI PREMutAZIONE FMR1 (SINDROME DA X FRAGILE)

(Sy) Siero

488N

PCR E ANALISI DI FRAMMENTI

10 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ANDROSTENEDIOLO GLUCORONIDE (Sy) Siero	6375N	RIA	6 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

Maschi: 3,4 - 22,0

Femmine:
Pre-menopausa : 0,5 - 5,4
Post-menopausa : 0,1 - 6,0
Irsutismo : 1,3 - 9,4

ANGIOTENSINA II (Sy) Plasma EDTA congelato	6241S	RIA	15 gg
--	--------------	------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L

20,0 - 40,0

ANGIOTENSINA II (Sy) Plasma EDTA congelato	ANGIO	RIA	15 gg
--	--------------	------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L

20,0 - 40,0

ANISAKIS ANTICORPI IgG (Sy) Siero	410S	EIA	10 gg
---	-------------	------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

ANT ANTI ENA SSA (Ro) (Sy) Siero	SSA	MULTIPLEX LUMINEX	3 gg
--	------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 1,00 Negativo
≥ 1,00 Positivo

ANT. ANTI EPSTEIN B.EBNA IgG (Sy) Siero	177N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
---	-------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL

< 5 : Negativo
5 - 20 : Dubbio
> 20 : Positivo

ANTIBIOGRAMMA BETA EMOLITICI <su campione esistente>	AST-ST03	M.I.C.	2 gg
--	-----------------	---------------	-------------

ANTIBIOGRAMMA ENTEROCOCCI <su campione esistente>	AST-P658	M.I.C.	2 gg
---	-----------------	---------------	-------------

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ANTIBIOGRAMMA GRAM NEGATIVI <su campione esistente>	AST-N204	M.I.C.	2 gg

ANTIBIOGRAMMA GRAM NEGATIVI <su campione esistente>	AST-N379	M.I.C.	2 gg
---	----------	--------	------

ANTIBIOGRAMMA HAEMOPHILUS ALTRO	ABG HE	M.I.C.	1 gg
---	--------	--------	------

VALORI DI RIFERIMENTO

Ceppo isolato
Amoxicillina +Ac. Clavulanico
Cefixime
Cefuroxime oral
Ciprofloxacina
Levofloxacina

ANTIBIOGRAMMA STAFILO <su campione esistente>	AST-P632	M.I.C.	2 gg
---	----------	--------	------

ANTIBIOGRAMMA STAPHYLOCOCCI <su campione esistente>	AST-P659	M.I.C.	2 gg
---	----------	--------	------

ANTIBIOGRAMMA SYNLAB ALTRO	B5800N	M.I.C.	1 gg
--------------------------------------	--------	--------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Ceppo isolato
Amoxicillina +Ac. Clavulanico
Cefixime
Cefuroxime oral
Ciprofloxacina
Levofloxacina

ANTIC. ANTI CITOMEGALOV.IgG SIERO	CITOG	Chemiluminescenza c8200	1-2 gg
---	-------	-------------------------	--------

VALORI DI RIFERIMENTO

S-Ac Anti Citomegalovirus IgG

UA/mL

Maschi:
Sup. a o = 6,0 : Positivo
Inf. a 6,0 : Negativo

Femmine:
Inf. a 6,0 : Negativo
Sup. a o = 6,0 : Positivo

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ANTIC. ANTI CITOMEGALOV.IgM SIERO	CITOM	Chemiluminescenza c8200	1-2 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

S-Ac Anti Citomegalovirus IgM

indice

Maschi:
0,85 - 0,99 : Dubbio
Sup. a o = 1 : Positivo
Inf. a 0,85 : Negativo

Femmine:
Inf. a 0,85 : Negativo
0,85 - 0,99 : Dubbio
Sup. a o = 1 : Positivo

ANTIC. ANTI EPSTEIN BARR EBNA IgG PLASMA EPARINATO	EBNAG	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg
--	--------------	---	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

S-Ac Anti Epstein Barr EBNA IgG

S/CO

Maschi:
Inf a 0,50 : Negativo
0,50 - 0,99 : Dubbio
Sup. A o = 1,00 : Positivo

Femmine:
Inf a 0,50 : Negativo
0,50 - 0,99 : Dubbio
Sup. A o = 1,00 : Positivo

ANTIC. ANTI EPSTEIN BARR IgG PLASMA EPARINATO	VCAG	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg
---	-------------	---	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

S-Ac Anti Epstein Barr VCA IgG

S/CO

Maschi:
Inf a 0,75 : Negativo
0,75 - 0,99 : Dubbio
Sup. A o = 1,00 : Positivo

Femmine:
Inf a 0,75 : Negativo
0,75 - 0,99 : Dubbio
Sup. A o = 1,00 : Positivo

ANTIC. ANTI EPSTEIN BARR IgM PLASMA EPARINATO	VCAM	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg
---	-------------	---	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

S-Ac Anti Epstein Barr VCA IgM

S/CO

Maschi:
Inf a 0,50 : Negativo
0,50 - 0,99 : Dubbio
Sup. A o = 1,00 : Positivo

Femmine:
Inf a 0,50 : Negativo
0,50 - 0,99 : Dubbio
Sup. A o = 1,00 : Positivo

ANTIC. ANTI ROSOLIA IgG SIERO	ROSOG	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg
---	--------------	---	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

S-Ac Anti Rosolia IgG

UI/mL

Maschi:
Inf. a o = 4,99 : Negativo
5,0 - 9,99 : Dubbio
Sup. a o = 10,0 : Positivo

Femmine:
Inf. a o = 4,99 : Negativo
5,0 - 9,99 : Dubbio
Sup. a o = 10,0 : Positivo

ANTIC. ANTI ROSOLIA IgM SIERO	ROSOM	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg
---	--------------	---	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

S-Ac Anti Rosolia IgM

Indice

Maschi:
Inf. a 1,2 : Negativo
1,2 - 1,59 : Dubbio
Sup. a o = 1,6 : Positivo

Femmine:
Inf. a 1,2 : Negativo
1,2 - 1,59 : Dubbio
Sup. a o = 1,6 : Positivo

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ANTIC. ANTI TIREOPEROSSIDASI TPO PLASMA EPARINATO	TPO	Chemiluminescenza c8200	1-2 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/mL < 5,6

ANTIC. ANTI TOXOPLASMA IgG (Sy) Siero	118N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
---	-------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/mL
< 7,2 : Negativo
7,2 - 8,8 : Dubbio
> 8,8 : Positivo

ANTIC. ANTI TOXOPLASMA IgG SIERO	TOXOG	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg
--	--------------	---	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

S-Ac Anti Toxoplasma IgG

UI/mL
Maschi:
Sup. a o = 3,0 : Positivo
Inf. a 1,6 : Negativo
1,6 - 2,99 : Dubbio
Femmine:
Inf a 1,6 : Negativo
1,6 - 2,99 : Dubbio
Sup. a o = 3,0 : Positivo

ANTIC. ANTI TOXOPLASMA IgM (Sy) Siero	11802N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
---	---------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U.A./mL
< 6,0 : Negativo
6,0 - 8,0 : Dubbio
> 8,0 : Positivo

ANTIC. ANTI TOXOPLASMA IgM SIERO	TOXOM	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1 gg
--	--------------	---	-------------

VALORI DI RIFERIMENTO

S-Ac Anti Toxoplasma IgM

Indice
Maschi:
Inf. a 0,50 : Negativo
0,50 - 0,59 : Dubbio
Sup. a o = 0,60 : Positivo
Femmine:
Inf. a 0,50 : Negativo
0,50 - 0,59 : Dubbio
Sup. a o = 0,60 : Positivo

ANTICOAGULANTE LUPUS LIKE (LAC) APTT like test PLASMACF	1353N	COAGULATIVO	5 gg
---	--------------	--------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

ANTICORPI ANTI B2 GLICOPROTEINA 1 IgA (Sy) Siero	1224N	MULTIPLEX LUMINEX	4 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL
< 20 Negativo
20 - 39 Positivo basso
40 - 79 Positivo medio
80 - 160 Positivo alto

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ANTICORPI ANTI B2 GLICOPROTEINA 1 IgG (Sy) Siero	1520N	MULTIPLEX LUMINEX	4 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL	< 20	Negativo
	20 - 39	Positivo basso
	40 - 79	Positivo medio
	80 - 160	Positivo alto

ANTICORPI ANTI B2 GLICOPROTEINA 1 IgM (Sy) Siero	1521N	MULTIPLEX LUMINEX	4 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL	< 20	Negativo
	20 - 39	Positivo basso
	40 - 79	Positivo medio
	80 - 160	Positivo alto

ANTICORPI ANTI BP 180 (Sy) Siero	1076N	ELISA	8 gg
--	--------------	--------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

RU/mL	< 20	Negativo
-------	------	----------

ANTICORPI ANTI BP 230 (Sy) Siero	1075N	ELISA	8 gg
--	--------------	--------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

RU/mL	< 20	Negativo
-------	------	----------

ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgA (Sy) Siero	1225N	MULTIPLEX LUMINEX	4 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

APL-U/mL	< 20	Negativo
	≥ 20 - 39	Positivo basso
	≥ 40 - 79	Positivo medio
	≥ 80 - 160	Positivo alto

ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgG (Sy) Siero	1391N	MULTIPLEX LUMINEX	4 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

GPL-U/mL	< 20	Negativo
	20 - 39	Positivo basso
	40 - 79	Positivo medio
	80 - 160	Positivo alto

ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgM (Sy) Siero	1392N	MULTIPLEX LUMINEX	4 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

MPL-U/mL	< 20	Negativo
	20 - 39	Positivo basso
	40 - 79	Positivo medio
	80 - 160	Positivo alto

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ANTICORPI ANTI CELL. PARIETALI (APCA) (Sy) Siero	1355N	IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA	3 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1/40 Negativo

ANTICORPI ANTI CENTROMERO (Sy) Siero	141N	MULTIPLEX LUMINEX	3 gg
--	-------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 0,80 Negativo
0,80 - 1,10 Dubbio
> 1,10 Positivo

ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (ANCA) (Sy) Siero	1354N	MULTIPLEX LUMINEX	3 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Anti-Proteinasi 3 (PR3) Abs A.I.(Antic. Index) < 1,00 Negativo
≥ 1,00 Positivo
Anti-Mieloperossidasi (MPO) Abs A.I.(Antic. Index) < 1,00 Negativo
≥ 1,00 Positivo

ANTICORPI ANTI CITRULLINA (Sy) Siero	395S	CHEMILUMINESCENZA	2 gg
--	-------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL < 5,00 Negativo

ANTICORPI ANTI COXSACKIE B IgM (Sy) Siero	COXBM	IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA	8 gg
---	--------------	---	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Coxsackie virus B1 IgM Negativo
Coxsackie virus B2 IgM Negativo
Coxsackie virus B3 IgM Negativo
Coxsackie virus B4 IgM Negativo
Coxsackie virus B5 IgM Negativo
Coxsackie virus B6 IgM Negativo

ANTICORPI ANTI COXSACKIE B IgTOTALI (Sy) Siero	126599N	CFR (FISSAZIONE DEL COMPLEMENTO)	4 gg
--	----------------	---	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1/8 Negativo
1/8 - 1/16 Dubbio (**)
1/32 = Basso Positivo
> 1/32 Positivo

(**) Da ricontrollare a distanza
di tempo

ANTICORPI ANTI DESMOGLEINA 1 (Sy) Siero	1073N	ELISA	8 gg
---	--------------	--------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

RU/mL < 20,00 Negativo

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ANTICORPI ANTI DESMOGLEINA 3 (Sy) Siero	1074N	ELISA	8 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

RU/mL < 20,00 Negativo

ANTICORPI ANTI DNA NATIVO (Sy) Siero	6228N	MULTIPLEX LUMINEX	3 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/mL
< 5,00 Negativo
5,00 - 10,00 Dubbio
≥ 10,00 Positivo

ANTICORPI ANTI DNA-SS (Sy) Siero	482N	EIA	8 gg
--	-------------	------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL Fino a 20,0

ANTICORPI ANTI ENDOMISIO IgA (Sy) Siero	154N	IFI	3 gg
---	-------------	------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1/10 Negativo

ANTICORPI ANTI ENDOMISIO IgG (Sy) Siero	1541N	IFI	3 gg
---	--------------	------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1/10 Negativo

ANTICORPI ANTI EPSTEIN B.VCA G (Sy) Siero	1071N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
---	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL
< 20 : Negativo
> 20 : Positivo

ANTICORPI ANTI EPSTEIN B.VCA M (Sy) Siero	10710N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
---	---------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL
< 20 : Negativo
20 - 40 : Dubbio
> 40 : Positivo

ANTICORPI ANTI FATTORE INTRINSECO (Sy) Siero	1242N	ELISA	7 gg
--	--------------	--------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

RU/mL < 20,00 Negativo

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDI (PROFILO COMPLETO IGG) (Sy) Siero	1680N	IMMUNODOT	7 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Anti-Sulfatide	Negativo
Anti-GM1	Negativo
Anti-GM2	Negativo
Anti-GM3	Negativo
Anti-GM4	Negativo
Anti-GD1a	Negativo
Anti-GD1b	Negativo
Anti-GD2	Negativo
Anti-GD3	Negativo
Anti-GT1a	Negativo
Anti-GT1b	Negativo
Anti-GQ1b	Negativo

ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDI (PROFILO COMPLETO IGM) (Sy) Siero	1681N	IMMUNODOT	7 gg
--	--------------	------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Anti-Sulfatide	Negativo
Anti-GM1	Negativo
Anti-GM2	Negativo
Anti-GM3	Negativo
Anti-GM4	Negativo
Anti-GD1a	Negativo
Anti-GD1b	Negativo
Anti-GD2	Negativo
Anti-GD3	Negativo
Anti-GT1a	Negativo
Anti-GT1b	Negativo
Anti-GQ1b	Negativo

ANTICORPI ANTI GLIADINA IgG (Sy) Siero	AGAG	IMMUNOENZIMATICO	10 gg
--	-------------	-------------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL < 50,00 Negativo

ANTICORPI ANTI GLUTAMMICO DECARBOSSILASI (GAD) (Sy) Siero	158N	IMMUNOENZIMATICO	4 gg
---	-------------	-------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL < 5,0 Negativo

ANTICORPI ANTI HBsAg SYNLAB (Sy) Siero	6011N	CMIA	1 gg
--	--------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mUI/mL < 10 Negativo

ANTICORPI ANTI HCV (Sy) Siero	605N	CMIA	1 gg
---	-------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Non Reattivo

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ANTICORPI ANTI HCV SIERO	HCV	Chemiluminescenza c8200	1-2 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

S-Ac ANTI HCV

S/CO

Maschi:
Inf. a 1 : Negativo
Sup. a o = 1 : Positivo

Femmine:
Inf. a 1 : Negativo
Sup. a o = 1 : Positivo

ANTICORPI ANTI HIV 1-2 SIERO	HIV	Chemiluminescenza c8200	1-2 gg
--	------------	--------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

S/CO

ANTICORPI ANTI IA2 (INSULINOMA Ag2) (Sy) Siero	1377N	CHEMILUMINESCENZA	2 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/mL

< 10 Negativo
≥ 10 Positivo

ANTICORPI ANTI IDROSSILASI 21 (Sy) Siero congelato	392S	RIP	25 gg
--	-------------	------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Ratio

0,00 - 10,00

ANTICORPI ANTI INSULA PANCREATICA (Sy) Siero	125N	IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA	6 gg
--	-------------	---	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1/4 Negativo

ANTICORPI ANTI INSULINA (Sy) Siero	6522N	CHEMILUMINESCENZA	2 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/mL

< 20,0

ANTICORPI ANTI LKMA (Sy) Siero	1350N	IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA	3 gg
--	--------------	---	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1/40 Negativo

ANTICORPI ANTI MICROSOMA (AbTM) (Sy) Siero	TMICRO	RIA	2 gg
--	---------------	------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/mL

< 100

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ANTICORPI ANTI MICROSOMI (AbTMS)	1374N	RIA	2 gg

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL < 100

ANTICORPI ANTI MIELOPEROSSIDASI (MPO p-ANCA)	MPO	MULTIPLEX LUMINEX	3 gg
---	------------	--------------------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Anti-Proteinasi 3 (PR3) Abs A.I.(Antic. Index) < 1,00 Negativo
 ≥ 1,00 Positivo
 Anti-Mieloperossidasi (MPO) Abs A.I.(Antic. Index) < 1,00 Negativo
 ≥ 1,00 Positivo

ANTICORPI ANTI MITOCONDRIO	135N	IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA	3 gg
-----------------------------------	-------------	---	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1/40 Negativo

ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO ASMA	136N	IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA	3 gg
---	-------------	---	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1/40 Negativo

ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO	1360N	IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA	10 gg
---------------------------------------	--------------	---	--------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1/100 Negativo

ANTICORPI ANTI MUSK	6235N	IMMUNOENZIMATICO	20 gg
----------------------------	--------------	-------------------------	--------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL < 0,40

ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)	1330N	MULTIPLEX LUMINEX	3 gg
--------------------------------------	--------------	--------------------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

ANTICORPI ANTI NUCLEO (IFI)	1338N	IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA	3 gg
-------------------------------------	--------------	---	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ANA Anticorpi anti-cellule HEp-2 < 1/160 Negativo
 Tipo di fluorescenza
 Titolo
 Fluorescenza citoplasmatica

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ANTICORPI ANTI OVAIO (Sy) Siero	834N	IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA	7 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

ANTICORPI ANTI PEPTIDI DEAMIDATI GLIADINA IgA (Sy) Siero	AGADA	MULTIPLEX LUMINEX	3 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/ml
< 15,0 Negativo
15,0 - 20,0 Dubbio
> 20,0 Positivo

ANTICORPI ANTI PEPTIDI DEAMIDATI GLIADINA IgG (Sy) Siero	AGADG	MULTIPLEX LUMINEX	3 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/ml < 15,0 Negativo

ANTICORPI ANTI PIASTRINE (Sy) Siero	150N	IMMUNOENZIMATICO	7 gg
---	-------------	-------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Anti - Glicoproteina IIb / IIIa	Negativo
Anti - Glicoproteina Ia / IIa	Negativo
Anti - Glicoproteina Ib / IX	Negativo
Anti - Glicoproteina IV	Negativo
Anti - HLA Classe I	Negativo

ANTICORPI ANTI PROTEINASI 3 (PR3 c-ANCA) (Sy) Siero	PR3	MULTIPLEX LUMINEX	3 gg
---	------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Anti-Proteinasi 3 (PR3) Abs	A.I.(Antic. Index)	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo
Anti-Mieloperossidasi (MPO) Abs	A.I.(Antic. Index)	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo

ANTICORPI ANTI RABBIA (Sy) Siero	13213N	NT	15 gg
--	---------------	-----------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/mL
< 0.5 Titolo non protettivo
> o = 0.5 Titolo protettivo

ANTICORPI ANTI RECETTORE ACETILCOLINA (Sy) Siero	643N	RIA	7 gg
--	-------------	------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

nmol/L
< 0,25 Negativo
0,25 - 0,4 Dubbio
> 0,4 Positivo

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ANTICORPI ANTI RECETTORI DELL'INSULINA IgA (Sy) Siero	1228N	RIA	15 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

ANTICORPI ANTI RECETTORI DELL'INSULINA IgG (Sy) Siero	1233N	RIA	15 gg
---	--------------	------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

ANTICORPI ANTI RECETTORI TSH (Sy) Siero	6516N	ECLIA	2 gg
---	--------------	--------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L < 1,75

ANTICORPI ANTI RETICOLINA IgA (Sy) Siero	128N	IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA	7 gg
--	-------------	---	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1/10 Negativo

ANTICORPI ANTI RICKETTSIE-PROT (Sy) Siero	WEIL	AGGLUTINAZIONE	3 gg
---	-------------	-----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Proteus OX 2 < 1/100 Negativo
Proteus OX 19 < 1/100 Negativo
Proteus OX K < 1/100 Negativo

ANTICORPI ANTI SACCAROMYCES CEREVISIAE IgA (Sy) Siero	8923N	IMMUNOENZIMATICO	8 gg
---	--------------	-------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL < 12 Negativo
12 - 14 Dubbio
> 14 Positivo

ANTICORPI ANTI SACCAROMYCES CEREVISIAE IgG (Sy) Siero	8922N	IMMUNOENZIMATICO	8 gg
---	--------------	-------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL < 29 Negativo
29 - 35 Dubbio
> 35 Positivo

ANTICORPI ANTI SARS COV2 IGG SYNLAB (Sy) Siero	2216N	CMIA	2 gg
--	--------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

BAU WHO/mL < 7,1 Negativo
≥ 7,1 Positivo

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ANTICORPI ANTI SARS COV2 IGM SYNLAB (Sy) Siero	2175N	CHEMILUMINESCENZA	2 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Index < 1,0 Negativo

ANTICORPI ANTI SARS-CoV-2 IgG SIERO	COVG	Chemiluminescenza Abbott c8200	1-5 gg
---	-------------	---------------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

S-Ac anti SARS-CoV-2 IgG

Index (S/C) Maschi:
Inf. a 1,4 : Negativo
Sup. o = a 1,4 : Positivo
Femmine:
Inf. a 1,4 : Negativo
Sup. o = a 1,4 : Positivo

ANTICORPI ANTI SARS-CoV-2 IgG SIERO	COVGS	Chemiluminescenza Abbott c8200	1 gg
---	--------------	---------------------------------------	-------------

VALORI DI RIFERIMENTO

S-Ac anti SARS-CoV-2 IgG

AU/mL Inf. 50 = Negativo
BAU/mL Inf. 7,1 = Negativo

ANTICORPI ANTI SARS-CoV-2 IgM SIERO	COVM	Chemiluminescenza Abbott c8200	1-5 gg
---	-------------	---------------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

S-Ac anti SARS-CoV-2 IgM

Index (S/C) Maschi:
Inf. A 1,0 : Negativo
Sup. o = a 1,0 : Positivo
Femmine:
Inf. a 1,0 : Negativo
Sup. o = a 1,0 : Positivo

ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI (Sy) Siero	832N	IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA	7 gg
---	-------------	---	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

ANTICORPI ANTI SURRENE (Sy) Siero	143N	IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA	10 gg
---	-------------	---	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1/4 Negativo

ANTICORPI ANTI TBE IGG (Sy) Siero	8880N	CHEMILUMINESCENZA	7 gg
---	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 0,90 Negativo
0,9 - 1,10 Dubbio
> 1,10 Positivo

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ANTICORPI ANTI TBE IGM (Sy) Siero	8882N	CHEMILUMINESCENZA	7 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 0,90 Negativo
0,9 - 1,10 Dubbio
> 1,10 Positivo

ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA PLASMA EPARINATO	ANTITG	Chemiluminescenza c8200	1-2 gg
--	---------------	--------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL < 4,1

ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI IgA (Sy) Siero	155N	MULTIPLEX LUMINEX	3 gg
--	-------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/ml < 15,0 Negativo

ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI IgG (Sy) Siero	1559N	MULTIPLEX LUMINEX	3 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/ml < 15,0 Negativo

ANTICORPI ANTI ZNT8 (Sy) Siero	1268N	ELISA	15 gg
--	--------------	--------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL < 15 Negativo

ANTICORPI ANTI-HBc CORE EPATITE (Sy) Siero	604N	CMIA	1 gg
--	-------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Non Reattivo

ANTICORPI ANTI-HBc CORE EPATITE SIERO	HBCAB	Chemiluminescenza c8200	1-2 gg
---	--------------	--------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

S-Ac Anti HBc

S/CO

Maschi:
Inf. a 1 : Negativo
Sup. a o = 1 : Positivo

Femmine:
Inf. a 1 : Negativo
Sup. a o = 1 : Positivo

ANTICORPI ANTI-HBsAg EPATITE SIERO	HBSAB	Chemiluminescenza c8200	1-2 gg
--	--------------	--------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

mUI/mL

Maschi:
Inf. a 10 : Negativo
Sup. a o = 10 : Positivo

Femmine:
Inf. a 10 : Negativo
Sup. a o = 10 : Positivo

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ANTIG CARCINO EMBRIONARIO PLASMA EPARINATO	CEA	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL < 5,0

ANTIGENE GIARDIA LAMBLIA (Sy) Feci	AGIARDIA	IMMUNOCROMATOGRAFICO	2 gg
--	----------	----------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

ANTIGENE HBsAg CONFERMA (Sy) Siero	6001N	CMIA	1 gg
--	-------	------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Non confermato

ANTIMICOGRAMMA (M.I.C.) (Sy) Materiale Vario	B5903N		4 gg
--	--------	--	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Identificazione
Antimicogramma

ANTITROMBINA III SANGUE INTERO	A3	coagulativo	1 gg
--	----	-------------	------

VALORI DI RIFERIMENTO

% 75,0 - 122,0

APIXABAN PLASMACF	1934N	CROMOGENICO	2 gg
-----------------------------	-------	-------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL
Per dosaggio 5 mg/2die
Picco : 102 - 416
Valle : 42 - 283

Per dosaggio 2,5 mg/2die
Picco : 55 - 300
Valle : 26 - 248

APOLIPOPROTEINA A1 (Sy) Siero	3250N	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1 gg
---	-------	---------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL Maschi: 79 - 169 Femmine: 76 - 214

APOLIPOPROTEINA B (Sy) Siero	3260N	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1 gg
--	-------	---------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL Maschi: 46 - 174 Femmine: 46 - 142

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT
APOLIPOPROTEINA E	480N	NEFELOMETRIA	8 gg

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL 2,00 - 6,00

APOLIPOPROTEINA E GENOTIPIZZAZIONE	366N	PCR E REVERSE DOT BLOT	10 gg
---	-------------	-------------------------------	--------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

APTOGLOBINA	131N	NEFELOMETRIA	1 gg
--------------------	-------------	---------------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL 30,00 - 200,00

ARGENTO ematico	ARG	IPMS	15 gg
------------------------	------------	-------------	--------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L < 0,30

ARSENICO EMATICO	446N	ASSORBIMENTO ATOMICO	20 gg
-------------------------	-------------	-----------------------------	--------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L
Popolazione generale: < 12
Soggetti professionalmente esposti: non sono reperibili in letteratura valori correlabili con un indice biologico di esposizione.

ASPERGILLOSI ANTIGENE	598N	EIA	25 gg
------------------------------	-------------	------------	--------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

< 0,5 Negativo
> 0,5 Positivo

ASSETTO GENICO	0231N	AGGLUTINAZIONE SU COLONNA	2 gg
-----------------------	--------------	----------------------------------	-------------

(Sy) Sangue Intero EDTA

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT
AZOTEMIA PLASMA EPARINATO	A	Ureasi-GLDH (U.V. Cinetico)	1-2 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL

Maschi:
0 - 3 anni: 11 - 36
4 - 13 anni: 15 - 36
14 - 19 anni: 18 - 46
20 - 49 anni: 19 - 44
oltre i 50 anni: 18 - 55

Femmine:
0 - 3 anni: 11 - 36
4 - 13 anni: 15 - 36
14 - 19 anni: 18 - 46
20 - 49 anni: 15 - 40
oltre i 50 anni: 21 - 43

AZOTURIA UREA SECONDA MINZIONE URINE	UA1	Ureasi-GLDH (U.V. Cinetico)	1-2 gg
--	------------	--	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

U-Urea seconda minzione
U-Urea seconda minzione

g/L
g/g creatinina

BARBITURICI (TEST DI SCREENING) URINE	66708N	EMIT	3 gg
---	---------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/mL

< 3,00 Negativo
≥ 3,00 Positivo

BARBITURICI URINARI (Sy) Urine	6670N	EMIT	2 gg
--	--------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

Negativo

BARTONELLA H. ANTICORPI IgG (Sy) Siero	1610N	CHEMILUMINESCENZA	6 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index)

< 0,90 Negativo
0,90 - 1,10 Dubbio
> 1,10 Positivo

BARTONELLA H. ANTICORPI IgM (Sy) Siero	1611N	CHEMILUMINESCENZA	6 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index)

< 0,90 Negativo
0,90 - 1,10 Dubbio
> 1,10 Positivo

VADEMECUM GENERALE

B

ANALITA	COD.	METODO	TAT
BATTERI IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA (CON ANTIBIOGRAMMA)SYNLAB	B5501N	BIOCHIMICO	2 gg

(Sy) Piastra Seminata#

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Carica batterica
Identificazione
Antibiogramma
Carica batterica
Identificazione
Antibiogramma

BATTERI RICERCA MICROSCOPICA ASINO	B507MN	MICROSCOPIA	4 gg
---	---------------	--------------------	-------------

(Sy) Piastra Seminata#

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Cellule epiteliali
Leucociti
Bacilli GRAM -
Cocchi GRAM+
Spore
Ife
Commento

BENZODIAZEPINE SIERICHE	66918N	EMIT	1 gg
--------------------------------	---------------	-------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/mL
< 0,3 Negativo
≥ 0,3 Positivo

BENZODIAZEPINE URINARIE (Test di Screening) MEDICO LEGALE	6691N	EMIT	2 gg
--	--------------	-------------	-------------

(Sy) Urine

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

BENZODIAZEPINE (Test di screening)
ng/mL
Negativo

BENZODIAZEPINE URINARIE (VALENZA CLINICA)	6691CLN	EMIT	2 gg
--	----------------	-------------	-------------

(Sy) Urine

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

BENZODIAZEPINE (Test di screening)
ng/mL
Negativo

BETA 2 MICROGLOBULINA SIERICA	1309N	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1 gg
--------------------------------------	--------------	----------------------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L
1,0 - 2,4

VADEMECUM GENERALE

B

ANALITA	COD.	METODO	TAT
BETA 2 MICROGLOBULINA U24 (Sy) Urine 24h	13091N	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24 h 0,030 - 0,100

BETA CAROTENE (Sy) Siero congelato al Buio	273N	HPLC	7 gg
--	-------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL 40,0 - 322,0

BETA-HCG -GONADOTROPINA CORION PLASMA EPARINATO	BHCG	Chemiluminescenza c8200	1-2 gg
---	-------------	--------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L

Maschi:
oltre i 0 anni: Inf. a 5

Femmine:
Non in gravidanza : Inf. a 5
Settimana 3 - 4 : 9 - 130
Settimana 4 - 5 : 75 - 2.600
Settimana 5 - 6 : 850 - 20.800
Settimana 6 - 7 : 4.000 - 100.200
Settimana 7 - 12 : 11.500 - 289.000
Settimana 12 - 16 : 18.300 - 137.000
Settimana 16 - 29 : 1.400 - 63.000
Settimana 29 - 41 : 940 - 60.000
Donne in gravidanza:
Non in gravidanza : Inf. a 5
Settimana 3 - 4 : 9 - 130
Settimana 4 - 5 : 75 - 2.600
Settimana 5 - 6 : 850 - 20.800
Settimana 6 - 7 : 4.000 - 100.200
Settimana 7 - 12 : 11.500 - 289.000
Settimana 12 - 16 : 18.300 - 137.000
Settimana 16 - 29 : 1.400 - 63.000
Settimana 29 - 41 : 940 - 60.000

BICARBONATI (Sy) Plasma Eparinato	2400N	ENZIMATICO	1 gg
---	--------------	-------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mmol/L

Maschi:
1 - 2 anni: 17 - 25
3 - 17 anni: 18 - 29
oltre i 18 anni: 22 - 29

Femmine:
1 - 2 anni: 17 - 25
3 - 17 anni: 18 - 29
oltre i 18 anni: 22 - 29

BILIRUBINA FRAZIONATA PLASMA EPARINATO	BFR	Azobilirubina	1-2 gg
--	------------	----------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

S-Bilirubina Totale mg/dL 0,20 - 1,20
S-Bilirubina Diretta mg/dL 0,00 - 0,50
S-Bilirubina Indiretta mg/dL 0,00 - 0,70

BILIRUBINA TOTALE PLASMA EPARINATO	BTO	Azobilirubina	1-2 gg
--	------------	----------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL 0,30 - 1,20

VADEMECUM GENERALE

B

ANALITA	COD.	METODO	TAT
BORRELIA B. ANTICORPI IgG (Sy) Siero	1460N	CHEMILUMINESCENZA	2 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

AU/mL
< 10 Negativo
10 - 15 Dubbio
> 15 Positivo

BORRELIA B. ANTICORPI IgM (Sy) Siero	1461N	CHEMILUMINESCENZA	2 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Index
< 0,9 Negativo
0,9 - 1,1 Dubbio
> 1,1 Positivo

BORRELIA BURGDOFFER DNA (Sy) Siero	1548N	REAL TIME PCR	10 gg
--	--------------	----------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Non rilevato

BORRELIA IgG TEST DI CONFERMA (Sy) Siero	1194N	WESTERN BLOT	15 gg
--	--------------	---------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

p100
VlsE
p58
p41
p39
OspA
OspC B. s.s.
OspC B. afz.
OspC B. gar.
OspC B. spiel.
p18 B. s.s.
p18 B. afz.
p18 B. bav.
p18 B. gar.
p18 B. spiel.

VADEMECUM GENERALE

B

ANALITA	COD.	METODO	TAT
BORRELIA IgM TEST DI CONFERMA (Sy) Siero	1193N	WESTERN BLOT	15 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

p100
VlsE
p58
p41
p39
OspA
OspC B. s.s.
OspC B. afz.
OspC B. gar.
OspC B. spiel.
p18 B. s.s.
p18 B. afz.
p18 B. bav.
p18 B. gar.
p18 B. spiel.

BRUCELLA ANTICORPI (WRIGHT) (Sy) Siero	151N	AGGLUTINAZIONE	3 gg
--	-------------	-----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

< o uguale 1/40 Negativo
1/80 - 1/160 Dubbio
> 1/160 Positivo

BUPRENORFINA URINE	BUP	Chemiluminescenza c8200	1-2 gg
------------------------------	------------	--------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

BUPRENORFINA TEST DI CONFERMA (Sy) Urine	6346N	LC-MS-MS	7 gg
--	--------------	-----------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Buprenorfina	ng/mL	< 5,0 Negativo
Norbuprenorfina	ng/mL	< 5 Negativo

C1 ESTERASI INIBITORE ATTIVITA' PLASMACF	646S	PHO	15 gg
--	-------------	------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

% 70 - 130

C1 INATTIVATORE COMPLEMENTO (Sy) Siero	1201S	NEFELOMETRIA	1 gg
--	--------------	---------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 210 - 390

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT
C1q COMPLEMENTO (Sy) Siero	1202N	NEFELOMETRIA	2 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 100,0 - 250,0

C3 COMPLEMENTO PLASMA EPARINATO	C3	Turbidimetria	1-2 gg
---	----	---------------	--------

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L 0,90 - 1,80

C3 PROATTIVATORE COMPLEMENTO (Sy) Siero	1203N	IMMUNONEFELOMETRIA	2 gg
---	-------	--------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL 10,00 - 45,00

C4 COMPLEMENTO PLASMA EPARINATO	C4	Turbidimetria	1-2 gg
---	----	---------------	--------

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L 0,10 - 0,40

CA 125 PLASMA EPARINATO	CA125	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg
-----------------------------------	-------	---	--------

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL < 35,0

CA 15-3 PLASMA EPARINATO	CA153	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg
------------------------------------	-------	---	--------

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL < 31,3

CA 19-9 PLASMA EPARINATO	CA19	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg
------------------------------------	------	---	--------

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL < 37,0

CA 50 (Sy) Siero	6518S	CHEMILUMINESCENZA	3 gg
----------------------------	-------	-------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL < 25,0

CA 72-4 (Sy) Siero	6517N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
------------------------------	-------	-------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL < 6

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT
CALCIO PLASMA EPARINATO	CA	arsenazo III	1-2 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL

Maschi:
0 - 2 anni: 9,00 - 11,00
3 - 12 anni: 8,80 - 10,80
13 - 60 anni: 8,40 - 10,20
oltre i 61 anni: 8,80 - 10,00

Femmine:
0 - 2 anni: 9,00 - 11,00
3 - 12 anni: 8,80 - 10,80
oltre i 13 anni: 8,40 - 10,20

CALCIO IONIZZATO

(Sy) Siero congelato

250N

POTENZIOMETRICO ISE

2 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mmol/L

1,09 - 1,30

CALCIO IONIZZATO

PLASMA EPARINATO

CA++

Calcolo derivato

1-2 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL

4,5 - 5,3

CALCIO URINE 24h

URINE 24h

UCA24

arsenazo III

1-2 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

U-Calcio

mg/dL

Diuresi

mL

Calcio urine 24 h

mg/24h

100,00 - 300,00

CALCIO URINE 24H ACIDIFICATE SYNLAB

(Sy) Urine 24h Acidificate

254N

COLORIMETRICO

1 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h

100,00 - 300,00

CALCIO URINE SECONDA MINZIONE

URINE

UCA

Arsenazo III

1-2 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

U-Calcio seconda minzione

mg/dL

U- Calcio seconda minzione

mg/g creat

48,00 - 326,00

CALCIO URINE SECONDA MINZIONE SYNLAB

(Sy) Urine

2540N

COLORIMETRICO

1 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/g creatinina

Maschi:
0 - 0 anni: 0,03 - 0,81
1 - 1 anni: 0,03 - 0,56
2 - 2 anni: 0,02 - 0,50
3 - 6 anni: 0,02 - 0,30
7 - 17 anni: 0,04 - 0,70
oltre i 18 anni: 0,05 - 0,30

Femmine:
0 - 0 anni: 0,03 - 0,81
1 - 1 anni: 0,03 - 0,56
2 - 2 anni: 0,03 - 0,50
3 - 6 anni: 0,02 - 0,30
7 - 17 anni: 0,04 - 0,70
oltre i 18 anni: 0,05 - 0,30

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT
CALCITONINA (Sy) Siero congelato	6410N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL

Maschi: < 12,69

Femmine: < 5,89

CALCOLO RENALE (Sy) Calcolo	810N	SPETTROMETRICO A RAGGI INFRAROSSI	2 gg
---------------------------------------	-------------	--	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Ossalato di calcio monoidrato	%
Ossalato di calcio biidrato	%
Fosfato di calcio	%
Fosfato di calcio biidrato	%
Fluorofosfato di calcio	%
Fluorofosfato di ammonio e magnesio	%
Carbonato e fosfato di calcio	%
Carbonato di calcio	%
Acido urico	%
Urato di ammonio	%
Cistina	%
Altro da annotare	

CALPROTECTINA FECALE (Sy) Feci	843N	IMMUNOTURBIDIMETRICO	4 gg
--	-------------	-----------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/g

< 80 Negativo
80 - 160 Infiammazione moderata.
Si consiglia nuovo controllo
> 160 Positivo

CAMPYLOBACTER ANTIBIOGRAMMA (Sy) Tampone	5035N	COLTURALE	4 gg
--	--------------	------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Carica batterica	
Identificazione	-1-
Antibiogramma	
Carica batterica	
Identificazione	-2-
Antibiogramma	

CANALI DEL CALCIO ABS (Sy) Siero	435N	RIP	9 gg
--	-------------	------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Canali del calcio Abs (N-Type)	pmol/L	< 10,0
Canali del calcio Abs (PQ-Type)	pmol/L	< 40,0

CANDIDA ALBICANS ANTICORPI IgA (Sy) Siero	1049N	EIA	7 gg
---	--------------	------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Ratio

< 8,5

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT
CANDIDA ALBICANS ANTICORPI IgG (Sy) Siero	1050N	EIA	7 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Ratio < 25 Negativo

CANDIDA ALBICANS ANTICORPI IgM (Sy) Siero	1048N	EIA	7 gg
---	--------------	------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Ratio < 8,5

CANNABINOIDI URINE	CAN	Chemiluminescenza c8200	1-2 gg
------------------------------	------------	--------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

CANNABINOIDI TEST DI CONFERMA (Sy) Urine	6347N	LC-MS-MS	7 gg
--	--------------	-----------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

THC - COOH

ng/mL Negativo
Fino a 15

CARBAMAZEPINA (Sy) Urine	674N	PETINIA (Test immunologico di Inibizione turbidimetrica con	1 gg
------------------------------------	-------------	--	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/mL Intervallo terapeutico :
4 - 12
> 15 Tossicità

CARIOTIPO SU SANGUE PERIFERICO SANLIEP	9900N	COLTURE IN SOSPENSIONE E BANDEGGIO QFQ	21 gg
--	--------------	---	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

CARIOTIPO SU SANGUE PERIFERICO AD ALTA RISOLUZIONE SANLIEP	1423N	MICROSCOPICO	21 gg
--	--------------	---------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

CARNITINA (Sy) Siero congelato	79970S	LC-MS	8 gg
--	---------------	--------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT
CATECOLAMINE URINARIE (Sy) Urine 24h Acidificate	CATUR	HPLC	6 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ADRENALINA Urinaria	µg/24h	< 27,0
NORADRENALINA Urinaria	µg/24h	< 97,0

CATENE KAPPA E LAMBDA SIERICHE DOSAGGIO (Sy) Siero	845N	IMMUNONEFELOMETRIA	2 gg
--	-------------	---------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Catene leggere tipo kappa	g/L	1,70 - 3,70
Catene leggere tipo lambda	g/L	1,10 - 2,40
Rapporto kappa/lambda		1,350 - 2,650

CATENE KAPPA E LAMBDA URINARIE DOSAGGIO (Sy) Urine 24h	846N	IMMUNONEFELOMETRIA	2 gg
--	-------------	---------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Catene leggere tipo kappa	g/L	Assente
Catene leggere tipo lambda	g/L	Assente
Rapporto kappa/lambda		0,75 - 4,50

CDT-TRANSFERRINA DES. CARB. CARENTE (HPLC) (Sy) Provetta Dedicata Siero	1346N	HPLC	4 gg
---	--------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

% < 2,5

CELLULE ENDOTELIALI Abs IgG (Sy) Siero	6195N	IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA	15 gg
--	--------------	---	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1/100

CELLULE ENDOTELIALI Abs IgM (Sy) Siero	6196N	IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA	15 gg
--	--------------	---	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1/100

CERULOPLASMINA (Sy) Siero	140N	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1 gg
-------------------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL 20 - 60

SERVICE UTERINA - NEWPAP - DNA: MONOSTRATO + HPV HIGH RISK CONCIT	IN10266N	CITOLOGIA + BD ONCLARITY	10 gg
---	-----------------	-------------------------------------	--------------

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT
CH 50 (COMPLEMENTO TOTALE) (Sy) Siero congelato	1200N	LIPOSOME IMMUNOASSAY	15 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL 31,6 - 57,6

CHIMOTRIPSINA FECALE (Sy) Feci	404N	COLORIMETRICO	15 gg
--	-------------	----------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/g 37°C
Maschi:
Attività Insufficiente : < 6,6
Attività Dubbia : 6,6 - 13,2
Attività Normale : > 13,2
Femmine:
Attività Insufficiente : < 6,6
Attività Dubbia : 6,6 - 13,2
Attività Normale : > 13,2

CHIMOTRIPSINA FECALE (Sy) Feci	CHIMO	COLORIMETRICO	15 gg
--	--------------	----------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/g 37°C
Maschi:
Attività Insufficiente : < 6,6
Attività Dubbia : 6,6 - 13,2
Attività Normale : > 13,2
Femmine:
Attività Insufficiente : < 6,6
Attività Dubbia : 6,6 - 13,2
Attività Normale : > 13,2

CHINIDINA (Sy) Siero	293S	HPLC	5 gg
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 1,0 - 5,0

CHLAMIDIA TRACHOMATIS RICERCA MOLECOLARE (Sy) Siero	60010N	PCR REAL TIME	5 gg
---	---------------	----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale :
Chlamydia Trachomatis : Non Rilevato

CHLAMYDIA URETRALE ALTRO	CHLAUR	Immunoenzimatico	2-3 gg
------------------------------------	---------------	-------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

CHLAMYDIA CERVICALE ALTRO	5052	Immunoenzimatico	2-3 gg
-------------------------------------	-------------	-------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

CHLAMYDIA PNEUMONIAE ANTICORPI IgA (Sy) Siero	13204N	ELISA	3 gg
---	---------------	--------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

NTU
< 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Dubbio
> 11,0 Positivo

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT
CHLAMYDIA PNEUMONIAE ANTICORPI IgG (Sy) Siero	13200N	ELISA	3 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

NTU
< 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Dubbio
> 11,0 Positivo

CHLAMYDIA PNEUMONIAE ANTICORPI IgM (Sy) Siero	13201N	ELISA	3 gg
---	---------------	--------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

NTU
< 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Dubbio
> 11,0 Positivo

CHLAMYDIA PSITTACI ANTICORPI IgA (Sy) Siero	13183N	IFT	10 gg
---	---------------	------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo < 1/32

CHLAMYDIA PSITTACI ANTICORPI IgG (Sy) Siero	13180N	IFT	9 gg
---	---------------	------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo < 1/64

CHLAMYDIA PSITTACI ANTICORPI IgM (Sy) Siero	13182N	IFT	9 gg
---	---------------	------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo < 1/20

CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICORPI IgA (Sy) Siero	1323N	ELISA	3 gg
--	--------------	--------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

NTU
< 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Dubbio
> 11,0 Positivo

CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICORPI IgG (Sy) Siero	1320N	ELISA	3 gg
--	--------------	--------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

NTU
< 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Dubbio
> 11,0 Positivo

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT
CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICORPI IgM (Sy) Siero	1319N	ELISA	3 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

NTU

< 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Dubbio
> 11,0 Positivo

CICLOESANO URINE FINE TURNO

(Sy) Urine F.T.

CICL2

GC/HS

7 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Soggetti ESPOSTI :
valore limite non proposto

CICLOSPORINA

(Sy) Sangue Intero EDTA

694N

CHEMILUMINESCENZA

1 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

100 - 400

CISTATINA C

(Sy) Sangue Intero EDTA

352N

IMMUNOTURBIDIMETRIA

1 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

0,56 - 0,95

CISTICERCOSI (TENIA SOLIUM) ABS SCREENING

(Sy) Siero

817N

EIA

7 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

UA

< 8,5 Negativo
8,5 - 11,5 Dubbio
> 11,5 Positivo

CISTINA URINARIA 24 ORE

(Sy) Urine 24h

365N

HPLC

15 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

CITOMEGALOVIRUS AVIDITA IgG

(Sy) Siero

1535N

CHEMILUMINESCENZA

2 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

< 0,150 Avidità bassa
Possibile infezione primaria negli ultimi 3 mesi

0,150 - 0,250 Avidità intermedia
Possibile infezione recente o incompleta
maturazione dell'avidità delle IgG

> 0,250 Avidità alta
Improbabile infezione primaria negli ultimi 3 mesi

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT
CITOMEGALOVIRUS DNA ANALISI QUALITATIVA (Sy) Siero	8391N	REAL TIME PCR	7 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

CMV DNA Qualitativo (Citomegalovirus) Non rilevato
Ricerca eseguita su :
Limite di sensibilità : Copie/mL

CITOMEGALOVIRUS DNA QUANTITATIVO (Sy) Siero	60061N	REAL TIME PCR	7 gg
---	--------	---------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

CMV DNA Quantitativo (Citomegalovirus) Non rilevato
Ricerca eseguita su :
Limite di quantificazione : Copie/mL

CITRATO URINE 24 h (Sy) Urine 24h	7491N	ENZIMATICO UV	6 gg
---	-------	---------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mmol/24h 1,70 - 6,60

CK ISOENZIMI (Sy) Siero	1485N	ELETTROFORESI SU GEL AGAROSIO	9 gg
-----------------------------------	-------	----------------------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

CK (Creatinchinasi) U/L Maschi: < 171,0 Femmine: < 145,0
CK-MM % 97,0 - 100,0
CK-MB % 0 - 3%
se l'attività CK è compresa tra 15 e 500 U/L
0 - 4%
se l'attività di CK è superiore a 500 U/L
CK-BB % 0%

CK-MB MASSA (Sy) Siero	428N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
----------------------------------	------	-------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL < 5,0

CLOBAZAM (Sy) Siero	693N	HPLC	7 gg
-------------------------------	------	------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 30 - 300
Per soggetti in terapia

CLONAZEPAM (Sy) Siero	689N	HPLC	7 gg
---------------------------------	------	------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 4 - 80
Per soggetti in terapia

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT
CLORO PLASMA EPARINATO	CL	Potenziometria indiretta	1-2 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

mEq/L 93 - 108

CLORO URINE 24h URINE 24h	UCL24	Potenziometria indiretta	1-2 gg
-------------------------------------	-------	--------------------------	--------

VALORI DI RIFERIMENTO

Diuresi mL
Cloro urine 24h mEq/24h 110,0 - 250,0

CLORO URINE 24H SYNLAB (Sy) Urine 24h	253N	POTENZIOMETRIA INDIRETTA	1 gg
---	------	-----------------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mmol/24h 110 - 250

CLOROFORMIO (SANGUE INTERO) (Sy) Urine 24h	CLOROF	GAS CROMATOGRAFIA	7 gg
--	--------	-------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L
Popolazione generale :
non sono reperibili in letteratura
valori di riferimento

Soggetti professionalmente esposti :
non sono reperibili in letteratura valori
correlabili con un indice biologico di
esposizione

CLORURO DI METILENE (Sy) Urine 24h	7452N	GC	7 gg
--	-------	----	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L
Soggetti professionalmente esposti:
< 500 (f.t.)

CLOSTRIDIUM DIFFICILE ESAME COLTURALE (Sy) Feci	588N	COLTURALE	3 gg
---	------	-----------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOSSINE A E B (Sy) Feci	2207N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
---	-------	-------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT
CLOZAPINA E NORCLOZAPINA (Sy) Siero	357N	HPLC	15 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Clozapina	ng/mL	50,0 - 700,0
Norclozapina	ng/mL	100,0 - 300,0

COCAINA URINE	COC	Chemiluminescenza c8200	1-2 gg
-------------------------	------------	--------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

COCAINA TEST DI CONFERMA (Sy) Urine	6348N	LC-MS-MS	7 gg
---	--------------	-----------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Cocaina	ng/mL	Negativo Fino a 100
Benzoilecgonina	ng/mL	Negativo Fino a 100

COENZIMA Q10 (Sy) Plasma EDTA congelato	1585N	HPLC	7 gg
---	--------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/L	750,0 - 1.000,0
--	------	-----------------

COLESTEROLO HDL (Sy) Siero	325N	ENZIMATICO	1 gg
--------------------------------------	-------------	-------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/dL	< 40 Alto rischio ≥ 60 Basso rischio (desiderabile)
--	-------	--

COLESTEROLO HDL PLASMA EPARINATO	HDL	Diretto	1-2 gg
--	------------	----------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

S-Colesterolo HDL	mg/dL	> 42
	mmo/L	> 1,09

COLESTEROLO LDL PLASMA EPARINATO	LDL	Formula di Friedewald	1-2 gg
--	------------	------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

S-Colesterolo LDL	mg/dL	50 - 130
	mmol/L	1,30 - 3,37

COLESTEROLO TOTALE PLASMA EPARINATO	CT	Trinder (CHOD/PAP)	1-2 gg
---	-----------	-----------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

S-Colesterolo Totale	mg/dL	< 200
	mmol/L	< 5,18

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT
COLINESTERASI (Sy) Siero	300N	ENZIMATICO	1 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L 7.000 - 19.000

COLINESTERASI ERITROCITARIA (Sy) Sangue Intero EDTA	3001N	ENZIMATICO COLORIMETRICO	7 gg
---	--------------	-------------------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L 5.400 - 11.000

COPEPTINA (Sy) Siero congelato	2157N	IF-TRACE	2 gg
--	--------------	-----------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

pmol/L
< 2.6
diabete insipido centrale in pazienti
con privazione di liquidi

> 21.4
diabete insipido nefrogenico in pazienti
senza privazione di liquidi

COPROPORFIRINE URINE 24h (Sy) Urine 24h	70424N	SPETTROFOTOMETRIA	5 gg
---	---------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/24h 35 - 150

CORTISOL BINDING GLOBULIN (Sy) Siero	418N	RIA	10 gg
--	-------------	------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/mL 40 - 60

CORTISOLO Mattino PLASMA EPARINATO	CORT	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg
--	-------------	---	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

ug/dL 3,7 - 19,4

CORTISOLO Pomeriggio PLASMA EPARINATO	CORTP	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg
---	--------------	---	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

ug/dL 2,9 - 17,3

CORTISOLO SALIVARE (Sy) Saliva	6231N	ELISA	7 gg
--	--------------	--------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL
Mattina : 0,32 - 10,76
Sera : 0,06 - 2,74

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT
CORTISOLO Sera PLASMA EPARINATO	CORTS	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

ug/dL

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

CORTISOLO URINE 24h URINE 24h	UCORT24	Chemiluminescenza c8200	1-2 gg
---	----------------	--------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

U-cortisolo	ug/dL	
U24-cortisolo	ug/24	4,3 - 176,0
Diuresi	mL	

COTININA (Sy) Siero	6310N	IMMUNOENZIMATICO	15 gg
-------------------------------	--------------	-------------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

< 25,0

COTININA URINARIA (Sy) Urine Congelate	63109N	IMMUNOENZIMATICO	15 gg
--	---------------	-------------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

< 500,0

COTININA URINARIA (Sy) Urine Congelate	COTIU	IMMUNOENZIMATICO	15 gg
--	--------------	-------------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

< 500,0

COXSACKIE (B1 B2 B3 B4 B5 B6) ANTICORPI IgG (Sy) Siero	892N	IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA	8 gg
--	-------------	---	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Coxsackie virus B1 IgG	Negativo
Coxsackie virus B2 IgG	Negativo
Coxsackie virus B3 IgG	Negativo
Coxsackie virus B4 IgG	Negativo
Coxsackie virus B5 IgG	Negativo
Coxsackie virus B6 IgG	Negativo

COXSACKIE (B1 B2 B3 B4 B5 B6) ANTICORPI IgM (Sy) Siero	8920N	IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA	8 gg
--	--------------	---	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Coxsackie virus B1 IgM	Negativo
Coxsackie virus B2 IgM	Negativo
Coxsackie virus B3 IgM	Negativo
Coxsackie virus B4 IgM	Negativo
Coxsackie virus B5 IgM	Negativo
Coxsackie virus B6 IgM	Negativo

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT
COXSACKIE A ANTICORPI TOTALI (Sy) Siero	12659N	CFR (FISSAZIONE DEL COMPLEMENTO)	4 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1/8 Negativo
1/8 - 1/16 Dubbio (**)
1/32 = Basso Positivo
> 1/32 Positivo

(**) Da ricontrollare a distanza di tempo

CREATIN CHINASI (CPK) (Sy) Siero	301N	ENZIMATICO IFCC 37° C	1 gg
--	-------------	------------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L Maschi: < 171 Femmine: < 145

CREATIN-CHINASI - CK PLASMA EPARINATO	CPK	CK-NAK (SCE)	1-2 gg
---	------------	---------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L Maschi: 30 - 200 Femmine: 29 - 168

CREATININA PLASMA EPARINATO	CR	Picrato alcalino	1-2 gg
---------------------------------------	-----------	-------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL Maschi:
0 - 2 anni: 0,30 - 0,60
oltre i 3 anni: 0,30 - 1,30
Femmine:
0 - 2 anni: 0,30 - 0,60
oltre i 3 anni: 0,30 - 1,30

CREATININA (su siero per calcolo clearance) PLASMA EPARINATO	SCR	Picrato alcalino	1-2 gg
--	------------	-------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL Maschi:
oltre i 3 anni: 0,30 - 1,30
Femmine:
oltre i 3 anni: 0,30 - 1,30

CREATININA URINARIA F.T. (Sy) Urine F.T.	7300N	COLORIMETRICO	1 gg
--	--------------	----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L 0,30 - 3,00

CREATININA URINARIA I.T. (Sy) Urine I.T.	730N	COLORIMETRICO	2 gg
--	-------------	----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L 0,30 - 3,00

CREATININA URINARIA per droghe URINE	CREAT	Picrato alcalino	1 gg
--	--------------	-------------------------	-------------

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL > 20,00

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT
CREATININA URINARIA PRIMA MINZIONE PER ACR URINE	UCR1	Picrato alcalino	1-2 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL

CREATININA URINARIA SECONDA MINZIONE URINE	UCR	Picrato alcalino	1-2 gg
--	-----	------------------	--------

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL

CREATININA URINE 24h URINE 24h	UCR24	Picrato alcalino	1-2 gg
--	-------	------------------	--------

VALORI DI RIFERIMENTO

Diuresi mL
Creatinina urine 24h gr/24h Maschi: 0,95 - 2,49 Femmine: 0,71 - 1,65

CREATININA URINE 24H SYNLAB (Sy) Urine 24h	528N	PHO	8 gg
--	------	-----	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

CREATININA URINE SECONDA MINZIONE SYNLAB (Sy) Urine	1911N	JAFFE'	1 gg
---	-------	--------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L 0,4 - 2,0

CRITOSPORIDIUM AG RICERCA DIRETTA (Sy) Feci	6199N	IMMUNOCROMATOGRAFIA	2 gg
---	-------	---------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

CROMOGRANINA A (Sy) Siero	62121S	IF-TRACE	2 gg
-------------------------------------	--------	----------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL < 84,70

CTX (TELOPEPTIDE C-TERMINALE DEL COLLAGENE) (Sy) Siero congelato	351N	ECLIA	2 gg
---	------	-------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL
Uomini
30 — 50 anni : < 0.584
51 - 70 anni : < 0.704
> 70 anni : < 0.854
Donne
Pre menopausa : < 0.573
Post menopausa : < 1.008

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT
CUTE ABS (Sy) Siero	134N	IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA	7 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Anti Sostanza Intercellulare	< 1/20 Negativo
Anti Lamina Basale	< 1/20 Negativo

CYFRA 21-1 (CA 21-1) (Sy) Siero	65190N	CMIA	2 gg
---	---------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL ≤ 2,08

DABIGATRAN PLASMACF	1935N	CROMOGENICO	2 gg
-------------------------------	--------------	--------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

Per dosaggio 150 mg/2die
Picco : 74 - 383
Valle : 40 - 215

Per dosaggio 110 mg/2die
Picco : 52 - 275
Valle : 28 - 155

DAO TEST (DIAMINOSSIDAS) (Sy) Siero congelato	1587S	EIA	15 gg
---	--------------	------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL

< 3 Intolleranza Elevata
3 - 10 Intolleranza Moderata
> 10 Intolleranza Assente

D-DIMERO PLASMACF	043N	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1-3 gg
-----------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L FEU < 500

DELTA-4-ANDROSTENEDIONE (Sy) Siero	637N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
--	-------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

Uomini ≥ 22 anni : < 0.30 - 1.65
Donne 22-39 anni : 0.37 - 2.25
Donne 40-54 anni : < 0.30 - 1.90

DERMATOFITI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MORFOLOGICA (Sy) Piastra Seminata#	B5900N	MICROSCOPIA	21 gg
---	---------------	--------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

IDENTIFICAZIONE MICETI

VADEMECUM GENERALE

D

ANALITA	COD.	METODO	TAT
DERMATOFITI ESAME CULTURALE (MATERIALE UNGUEALE)	509N	COLTURALE	21 gg

(Sy) Piastra Seminata#

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE

Identificazione - 1 -

DERMATOFITI ESAME CULTURALE 2° CAMPIONE (MATERIALE UNGUEALE)

5092N

COLTURALE

21 gg

(Sy) Piastra Seminata#

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE

Identificazione - 1 -

DESOSSIPIRIDINOLINA U24

6321N

HPLC

7 gg

(Sy) Urine 24h

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

pmol/μmol creat. Maschi: 4 - 19

Femmine: 4 - 21

DHEA (DEIDROEPIANDROSTERONE)

6360N

ELISA

3 gg

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL Maschi: 3,00 - 11,00

Femmine: 1,00 - 12,00

DHEA-S (DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO)

636N

CHEMILUMINESCENZA

1 gg

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

μg/dL Maschi: 34,50 - 568,90

Femmine: 25,90 - 460,20

DIAGNOSI MOLECOLARE DI BETA TALASSEMIA - sequenziamento completo del gene HBB

8424N

PCR E SEQUENZIAMENTO DIRETTO

15 gg

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

DIFENILIDANTOINA

675N

EMIT

2 gg

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

μg/mL 10 - 20 Concentrazione terapeutica
> 20 Concentrazione tossica

VADEMECUM GENERALE

D

ANALITA	COD.	METODO	TAT
DIFTERITE ANTICORPI (Sy) Siero	13209N	ELISA	5 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/mL

< 0,01 Nessuna protezione.
Si raccomanda un'immediata immunizzazione di base completa.

0,01 - 0,09 Protezione non affidabile.
Si raccomanda una ripetizione dell'immunizzazione e il controllo anticorpale dopo 4-6 settimane.

0,1 - 1 Protezione affidabile

> 1 Protezione a lungo termine.

DIGOSSINA (Sy) Siero	660N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
--------------------------------	-------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

Concentrazione terapeutica :
0,8 - 2,0

DIGOSSINA PLASMA EPARINATO	DIGO	Chemiluminescenza c8200	1-2 gg
--------------------------------------	-------------	--------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

Maschi:
In terapia : 0,80 - 2,00

Femmine:
in terapia : 0,80 - 2,00

DIIDROTESTOSTERONE (DHT) (Sy) Siero	6210N	IMMUNOENZIMATICO	3 gg
---	--------------	-------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL

Maschi:
1 - 9 anni: < 85,7
10 - 14 anni: 11,1 - 875,6
15 - 18 anni: 70,3 - 1.260,9
20 - 89 anni: 143,0 - 842,0

Femmine:
2 - 9 anni: < 88,9
10 - 14 anni: 22,5 - 280,6
15 - 17 anni: 62,6 - 760,3
18 - 50 anni: < 596,0
51 - 83 anni: < 431,0

DISBIOSI TEST (Sy) Urine Mattino	8921N	HPLC + LC/MS	7 gg
--	--------------	---------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Scatolo µg/L

< 10 Assenza di Disbiosi
10 - 20 Disbiosi Lieve
20,1 - 40 Disbiosi Media
> 40 Disbiosi Grave

Indicano mg/L

< 20 Assenza di Disbiosi
20 - 40 Disbiosi Lieve
40,1 - 80 Disbiosi Media
> 80 Disbiosi Grave

DOPAMINA PLASMATICA (Sy) Urine Mattino	7890N	HPLC	6 gg
--	--------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL

Fino a 30

VADEMECUM GENERALE

D

ANALITA	COD.	METODO	TAT
DOPAMINA URINE 24H (Sy) Urine 24h Acidificate	789N	HPLC	6 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/24h Fino a 500

DOSAGGIO CATENE LEGGERE LIBERE KAPPA LAMBDA SIERICHE (Sy) Siero	1667N	IMMUNONEFELOMETRIA	2 gg
---	--------------	---------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Catene leggere tipo Kappa	mg/L	6,70 - 22,40
Catene leggere tipo Lambda	mg/L	8,30 - 27,00
Rapporto Kappa/Lambda		0,31 - 1,56

DOSAGGIO CATENE LEGGERE LIBERE KAPPA LAMBDA URINARIE (Sy) Urine 24h	1668N	IMMUNONEFELOMETRIA	2 gg
---	--------------	---------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Catene leggere tipo Kappa	mg/L	< 25,80
Catene leggere tipo Lambda	mg/L	< 11,30
Rapporto kappa/lambda		1,40 - 6,20

E. COLI 0157:H7 NELLE FECI ESAME COLTURALE (Sy) Feci	591N	COLTURALE	3 gg
--	-------------	------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ECHINOCOCCO ANTICORPI IgG (Sy) Siero	1158N	ELISA	4 gg
--	--------------	--------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

NTU
< 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Dubbio
> 11,0 Positivo

ECHINOCOCCO ANTICORPI SCREENING (Sy) Siero	596N	IHA	8 gg
--	-------------	------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo
< 1:160 Negativo
1:160 - < 1: 320 Dubbio
≥ 1:320 Positivo

ECHO VIRUS PNEUMOTROPI ANTICORPI TOTALI (Sy) Siero	126499N	CFR (FISSAZIONE DEL COMPLEMENTO)	4 gg
--	----------------	---	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1/8 Negativo
1/8 - 1/16 Dubbio (**)
1/32 = Basso Positivo
> 1/32 Positivo

(**) Da riconfermare a distanza di tempo

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ECSTASY (MDMA) URINE	ECS	Chemiluminescenza c8200	1-2 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

EDOXABAN PLASMACF	1936N	CROMOGENICO	2 gg
-----------------------------	--------------	--------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL
Per dosaggio 60 mg/die
Picco : 120 - 240
Valle : 10 - 40

Per dosaggio 30 mg/die
Picco : 55 - 115
Valle : 10 - 20

ELASTASI 1 PANCREATICA (Sy) Feci	520N	CHEMILUMINESCENZA	15 gg
--	-------------	--------------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/g di feci
< 100 Grave insufficienza pancreatica esocrina
100 - 200 Insufficienza pancreatica esocrina da
lieve a moderata
> 200 Normale

ELETTROFORESI DELL'EMOGLOBINA (Sy) Sangue Intero EDTA	039N	HPLC	3 gg
---	-------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Hb A	%	
Hb A2	%	2,5 - 3,2
Hb Fetale	%	≤ 1,0
Hb Anomale	%	Assenti

ELETTROFORESI PROTEINE URINARIE (Sy) Urine 24h	265N	ELETTROFORESI SU GEL AGAROSIO	4 gg
--	-------------	--	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Proteine totali urinarie	mg/24h	
Albumina	%	
Alfa 1 Globuline	%	
Alfa 2 Globuline	%	
Beta Globuline	%	
Gamma Globuline	%	

ELETTROFORESI SIERO PROTEICA (Sy) Siero	264N	ELETTROFORESI CAPILLARE	1 gg
---	-------------	------------------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Tracciato		
Albumina	%	55,80 - 66,10
Alfa 1 globulina	%	2,90 - 4,90
Alfa 2 globulina	%	7,10 - 11,80
Beta 1 globuline	%	4,70 - 7,20
Beta 2 globuline	%	3,20 - 6,50
Gamma globuline	%	11,10 - 18,80
Commento		

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ELETTROFORESI SIERO PROTEICA SIERO	ELF	elettroforesi capillare	2 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

Tracciato		
Proteine Totali	g/L	64,0 - 83,0
Albumina	%	50,0 - 65,0
Alfa-1 globuline	%	3,0 - 7,0
Alfa-2 globuline	%	6,0 - 12,0
Beta-1 globuline	%	4,0 - 7,0
Beta-2 globuline	%	3,0 - 6,0
Gamma globuline	%	10,0 - 20,0
Rapporto Albumina/Globuline		1,1 - 1,8

EMOCROMATOSI DNA (MUTAZIONI C282Y H63D S65C NEL GENE HFE) (Sy) Sangue Intero EDTA	60541N	RFLP PCR	11 gg
---	--------	----------	-------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

EMOGLOBINA GLICOSILATA (Sy) Sangue Intero EDTA	205N	HPLC	2 gg
--	------	------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

EMOGLOBINA GLICATA (HbA1c)	% Hb Totale	< 6,5
EMOGLOBINA GLICATA (HbA1c - IFCC)	mmoli/mol	< 48

EMOGLOBINA GLICOSILATA SANGUE INTERO	HB1AC	elettroforesi capillare	1-2 gg
--	-------	-------------------------	--------

VALORI DI RIFERIMENTO

Sg-HbA1C Emoglobina Glicata	% Hb totale	4,0 - 5,6
	mmol/mol	20 - 38

ENA (SCREENING) (Sy) Siero	1312N	MULTIPLEX LUMINEX	3 gg
--------------------------------------	-------	-------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

ENA JO-1 (Sy) Siero	13126N	MULTIPLEX LUMINEX	3 gg
-------------------------------	--------	-------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index)	< 1,00 Negativo
	≥ 1,00 Positivo

ENA SCL-70 (Sy) Siero	13125N	MULTIPLEX LUMINEX	3 gg
---------------------------------	--------	-------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index)	< 0,70 Negativo
	0,70 - 1,00 Dubbio
	> 1,00 Positivo

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ENA Sm (Sy) Siero	13123N	MULTIPLEX LUMINEX	3 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 1,00 Negativo
≥ 1,00 Positivo

ENA Sm/RNP (Sy) Siero	13124N	MULTIPLEX LUMINEX	3 gg
---------------------------------	---------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 1,00 Negativo
≥ 1,00 Positivo

ENA SSA (RO) (Sy) Siero	13121N	MULTIPLEX LUMINEX	3 gg
-----------------------------------	---------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 1,00 Negativo
≥ 1,00 Positivo

ENA SSA (RO) 52KD ABS (Sy) Siero	1324N	MULTIPLEX LUMINEX	3 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 1,00 Negativo
≥ 1,00 Positivo

ENA SSA (RO) 60KD ABS (Sy) Siero	1325N	MULTIPLEX LUMINEX	3 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 1,00 Negativo
≥ 1,00 Positivo

ENA SSB (La) (Sy) Siero	13122N	MULTIPLEX LUMINEX	3 gg
-----------------------------------	---------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 1,00 Negativo
≥ 1,00 Positivo

EPATITE DELTA (HDV) RNA (Sy) Siero	1044N	REAL TIME PCR	7 gg
--	--------------	----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Non Rilevato

EPSTEIN BARR ANTICORPI EA IgG (Sy) Siero	1072N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL < 10 : Negativo
10 - 40 : Dubbio
> 40 : Positivo

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT
EPSTEIN BARR VIRUS DNA (Sy) Siero	60050N	REAL TIME PCR	7 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Non rilevato

ERITROPOIETINA (Sy) Siero	644N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
-------------------------------------	------	-------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mU/mL 4,3 - 29,0

ESAME CITOLOGICO URINARIO 1° CAMPIONE N_T-7X000	CITO1	COLORAZIONE CON PAPANICOLAOU	12 gg
---	-------	------------------------------	-------

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

ESAME CITOLOGICO URINARIO 2° CAMPIONE N_T-7X000	CITO2	COLORAZIONE CON PAPANICOLAOU	12 gg
---	-------	------------------------------	-------

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

ESAME CITOLOGICO URINARIO 3° CAMPIONE N_T-7X000	CITO3	COLORAZIONE CON PAPANICOLAOU	12 gg
---	-------	------------------------------	-------

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

ESAME CULTURALE MICETI ALTRO	CAND	esame culturale	30 gg
--	------	-----------------	-------

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale
Specie microbiche isolate
Osservazioni

ESAME CULTURALE MICETI SYNLAB ALTRO	B509N	COLTURALE	21 gg
---	-------	-----------	-------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Identificazione - 1 -

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ESAME CULTURALE CAMP.BIOLOG.DIV. T. CUTANEO	800	esame culturale	4 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale
Specie microbiche isolate

Osservazioni

ESAME CULTURALE CAMP.BIOLOG.DIV. SYNLAB T. CUTANEO	B508N	COLTURALE	5 gg
--	-------	-----------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale
COLTURALE

ESAME CULTURALE DELLE FECI FECI	501	esame culturale	4-6 gg
---	-----	-----------------	--------

VALORI DI RIFERIMENTO

Specie microbiche isolate

Osservazioni

ESAME CULTURALE DELLE FECI 1° campione FECI	501A	esame culturale	4-6 gg
---	------	-----------------	--------

VALORI DI RIFERIMENTO

Specie microbiche isolate

Osservazioni

ESAME CULTURALE DELLE FECI 2° campione FECI	501B	esame culturale	4-6 gg
---	------	-----------------	--------

VALORI DI RIFERIMENTO

Specie microbiche isolate

Osservazioni

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT	
ESAME CULTURALE DELLE FECI 2° campione SYNLAB (Sy) Feci	B5012N	COLTURALE	5 gg	

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ESAME CULTURALE DELLE FECI 3° campione FECI	501C	esame colturale	4-6 gg	
---	------	-----------------	--------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Specie microbiche isolate

Osservazioni

ESAME CULTURALE DELLE FECI 3° campione SYNLAB (Sy) Feci	B5013N	COLTURALE	5 gg	
---	--------	-----------	------	--

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ESAME CULTURALE DELLE FECI SYNLAB (Sy) Feci	B501N	COLTURALE	5 gg	
---	-------	-----------	------	--

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ESAME CULTURALE DELL'ESCREATO ESCREATO	507	esame colturale	4 gg	
--	-----	-----------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Specie microbiche isolate

Osservazioni

ESAME CULTURALE DELL'ESCREATO SYNLAB (Sy) Espettorato	B507N	COLTURALE	4 gg	
---	-------	-----------	------	--

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ESAME CULTURALE DELL'URINA URINE	500	esame culturale	3 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

Specie microbiche isolate

Carica batterica

Sedimento urinario

Osservazioni

ESAME CULTURALE DELL'URINA 1° campione URINE	500A	esame culturale	3 gg
--	------	-----------------	------

VALORI DI RIFERIMENTO

Specie microbiche isolate

Carica batterica

Sedimento urinario

Osservazioni

ESAME CULTURALE DELL'URINA 2° campione URINE	500B	esame culturale	3 gg
--	------	-----------------	------

VALORI DI RIFERIMENTO

Specie microbiche isolate

Carica batterica

Sedimento urinario

Osservazioni

ESAME CULTURALE DELL'URINA 2° campione SYNLAB (Sy) Urine	B5002N	COLTURALE	3 gg
--	--------	-----------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ESAME CULTURALE DELL'URINA 3° campione URINE	500C	esame culturale	3 gg
--	------	-----------------	------

VALORI DI RIFERIMENTO

Specie microbiche isolate

Carica batterica

Sedimento urinario

Osservazioni

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ESAME CULTURALE DELL'URINA 3° campione (Sy) Urine	B5003N	COLTURALE	3 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ESAME CULTURALE DELL'URINA dopo massaggio URINE	500DM	esame colturale	3 gg
---	--------------	------------------------	-------------

VALORI DI RIFERIMENTO

Specie microbiche isolate

Carica batterica
Sedimento urinario

Osservazioni

ESAME CULTURALE DELL'URINA mitto intermedio URINE	500MI	esame colturale	3 gg
---	--------------	------------------------	-------------

VALORI DI RIFERIMENTO

Specie microbiche isolate

Carica batterica
Sedimento urinario

Osservazioni

ESAME CULTURALE DELL'URINA primo mitto URINE	500PM	esame colturale	3 gg
--	--------------	------------------------	-------------

VALORI DI RIFERIMENTO

Specie microbiche isolate

Carica batterica
Sedimento urinario

Osservazioni

ESAME CULTURALE DELL'URINA SYNLAB (Sy) Urine	B500N	COLTURALE	3 gg
--	--------------	------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ESAME CULTURALE SPERMA SPERMA	543	esame culturale	4 gg

VALORI DI RIFERIMENTO
Specie microbiche isolate

Osservazioni

ESAME CULTURALE SPERMA SYNLAB (Sy) Liquido Seminale	B543N	COLTURALE	4 gg
---	--------------	------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ESAME DELLE URINE URINE	U	Fisico-Chimico e Microscopico	1 gg
-----------------------------------	----------	--	-------------

VALORI DI RIFERIMENTO

Colore		
Aspetto		
Densità		1,005 - 1,030
pH		5,0 - 7,5
Proteine	mg/dL	< 20
Glucosio	mg/dL	assente
Corpi Chetonici	mg/dL	assenti
Urobilinogeno	mg/dL	0,0 - 1,0
Bilirubina	mg/dL	assente
Emoglobina	mg/dL	assente
Esterasi leucocitaria		assente
Nitriti		assenti
Eritrociti	/μL	< 15
Leucociti	/μL	< 25
Cellule epiteliali	/μL	< 25
Batteri		

ESAME DELLE URINE 1° campione URINE	U1	Fisico-Chimico e Microscopico	1 gg
---	-----------	--	-------------

VALORI DI RIFERIMENTO

Colore		
Aspetto		
Densità		1,005 - 1,030
pH		5,0 - 7,5
Proteine	mg/dL	< 20
Glucosio	mg/dL	assente
Corpi Chetonici	mg/dL	assenti
Urobilinogeno	mg/dL	0,0 - 1,0
Bilirubina	mg/dL	assente
Emoglobina	mg/dL	assente
Esterasi leucocitaria		assente
Nitriti		assenti
Eritrociti	/μL	< 15
Leucociti	/μL	< 25
Cellule epiteliali	/μL	< 25
Batteri		

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ESAME DELLE URINE 2° campione	U2	Fisico-Chimico e Microscopico	1 gg
URINE			

VALORI DI RIFERIMENTO

Colore		
Aspetto		
Densità		1,005 - 1,030
pH		5,0 - 7,5
Proteine	mg/dL	< 20
Glucosio	mg/dL	assente
Corpi Chetonici	mg/dL	assenti
Urobilinogeno	mg/dL	0,0 - 1,0
Bilirubina	mg/dL	assente
Emoglobina	mg/dL	assente
Esterasi leucocitaria		assente
Nitriti		assenti
Eritrociti	/μL	< 15
Leucociti	/μL	< 25
Cellule epiteliali	/μL	< 25
Batteri		

ESAME DELLE URINE 3° campione	U3	Fisico-Chimico e Microscopico	1 gg
URINE			

VALORI DI RIFERIMENTO

Colore		
Aspetto		
Densità		1,005 - 1,030
pH		5,0 - 7,5
Proteine	mg/dL	< 20
Glucosio	mg/dL	assente
Corpi Chetonici	mg/dL	assenti
Urobilinogeno	mg/dL	0,0 - 1,0
Bilirubina	mg/dL	assente
Emoglobina	mg/dL	assente
Esterasi leucocitaria		assente
Nitriti		assenti
Eritrociti	/μL	< 15
Leucociti	/μL	< 25
Cellule epiteliali	/μL	< 25
Batteri		

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ESAME DELLE URINE DOPO MASSAGGIO	UDM	Fisico-Chimico e Microscopico	1 gg
URINE			

VALORI DI RIFERIMENTO

Colore		
Aspetto		
Densità		1,005 - 1,030
pH		5,0 - 7,5
Proteine	mg/dL	< 20
Glucosio	mg/dL	assente
Corpi Chetonici	mg/dL	assenti
Urobilinogeno	mg/dL	0,0 - 1,0
Bilirubina	mg/dL	assente
Emoglobina	mg/dL	assente
Esterasi leucocitaria		assente
Nitriti		assenti
Eritrociti	/μL	< 15
Leucociti	/μL	< 25
Cellule epiteliali	/μL	< 25
Batteri		

ESAME DELLE URINE MITTO INTERMEDIO	UMI	Fisico-Chimico e Microscopico	1 gg
URINE			

VALORI DI RIFERIMENTO

Colore		
Aspetto		
Densità		1,005 - 1,030
pH		5,0 - 7,5
Proteine	mg/dL	< 20
Glucosio	mg/dL	assente
Corpi Chetonici	mg/dL	assenti
Urobilinogeno	mg/dL	0,0 - 1,0
Bilirubina	mg/dL	assente
Emoglobina	mg/dL	assente
Esterasi leucocitaria		assente
Nitriti		assenti
Eritrociti	/μL	< 15
Leucociti	/μL	< 25
Cellule epiteliali	/μL	< 25
Batteri		

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ESAME DELLE URINE PRIMO MITTO	UPM	Fisico-Chimico e Microscopico	1 gg
URINE			

VALORI DI RIFERIMENTO

Colore		
Aspetto		
Densità		1,005 - 1,030
pH		5,0 - 7,5
Proteine	mg/dL	< 20
Glucosio	mg/dL	assente
Corpi Chetonici	mg/dL	assenti
Urobilinogeno	mg/dL	0,0 - 1,0
Bilirubina	mg/dL	assente
Emoglobina	mg/dL	assente
Esterasi leucocitaria		assente
Nitriti		assenti
Eritrociti	/μL	< 15
Leucociti	/μL	< 25
Cellule epiteliali	/μL	< 25
Batteri		

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ESAME EMOCROMOCITOMETRICO (Sy) Sangue Intero EDTA	0010N	FOTO/IMPEDENZIOMETRIC OCITOMETRICO IN FLUORESCENZA	1 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Globuli bianchi (WBC)	10 ⁹ /L	Maschi: 0 - 0 anni: 5,00 - 20,00 1 - 1 anni: 6,00 - 18,00 2 - 2 anni: 6,00 - 17,00 3 - 3 anni: 5,70 - 16,00 4 - 4 anni: 5,50 - 16,00 5 - 5 anni: 5,20 - 15,00 6 - 6 anni: 5,00 - 15,00 7 - 7 anni: 4,70 - 14,00 8 - 17 anni: 4,50 - 12,00 oltre i 18 anni: 4,00 - 10,00	Femmine: 0 - 0 anni: 5,00 - 20,00 1 - 1 anni: 6,00 - 18,00 2 - 2 anni: 6,00 - 17,00 3 - 3 anni: 5,70 - 16,00 4 - 4 anni: 5,50 - 16,00 5 - 5 anni: 5,20 - 15,00 6 - 6 anni: 5,00 - 15,00 7 - 7 anni: 4,70 - 14,00 8 - 17 anni: 4,50 - 12,00 oltre i 18 anni: 4,00 - 10,00
Globuli rossi (RBC)	10 ¹² /L	Maschi: 0 - 0 anni: 3,10 - 5,00 1 - 1 anni: 3,70 - 5,00 2 - 5 anni: 3,90 - 5,00 6 - 11 anni: 4,00 - 5,00 12 - 17 anni: 4,50 - 5,00 oltre i 18 anni: 4,70 - 5,82	Femmine: 0 - 0 anni: 3,10 - 5,00 1 - 1 anni: 3,70 - 5,00 2 - 5 anni: 3,90 - 5,00 6 - 11 anni: 4,00 - 5,00 12 - 17 anni: 4,10 - 5,00 oltre i 18 anni: 4,00 - 5,00
Emoglobina (Hgb)	g/L	Maschi: 0 - 0 anni: 95 - 140 1 - 1 anni: 105 - 140 2 - 5 anni: 115 - 140 6 - 11 anni: 115 - 160 12 - 17 anni: 130 - 160 oltre i 18 anni: 140 - 170	Femmine: 0 - 0 anni: 95 - 140 1 - 1 anni: 105 - 140 2 - 5 anni: 115 - 140 6 - 11 anni: 115 - 160 12 - 17 anni: 120 - 160 oltre i 18 anni: 120 - 160
Ematocrito (Hct)	%	Maschi: 0 - 0 anni: 29,0 - 41,0 1 - 1 anni: 33,0 - 39,0 2 - 5 anni: 34,0 - 40,0 6 - 11 anni: 35,0 - 45,0 12 - 17 anni: 37,0 - 49,0 oltre i 18 anni: 43,1 - 51,5	Femmine: 0 - 0 anni: 29,0 - 41,0 1 - 1 anni: 33,0 - 39,0 2 - 5 anni: 34,0 - 40,0 6 - 11 anni: 35,0 - 45,0 oltre i 12 anni: 36,0 - 46,0
Volume corpuscolare medio (MCV)	fL	Maschi: 0 - 0 anni: 74,0 - 106,0 1 - 1 anni: 70,0 - 86,0 2 - 5 anni: 75,0 - 87,0 6 - 11 anni: 77,0 - 95,0 12 - 17 anni: 78,0 - 98,0 oltre i 18 anni: 81,8 - 95,3	Femmine: 0 - 0 anni: 74,0 - 106,0 1 - 1 anni: 70,0 - 86,0 2 - 5 anni: 75,0 - 87,0 6 - 11 anni: 77,0 - 95,0 12 - 17 anni: 78,0 - 100,0 oltre i 18 anni: 80,0 - 99,0
Contenuto Medio Hgb (MCH)	pg	Maschi: 0 - 0 anni: 25,0 - 35,0 1 - 1 anni: 23,0 - 31,0 2 - 5 anni: 24,0 - 30,0 6 - 11 anni: 25,0 - 33,0 oltre i 12 anni: 27,0 - 32,0	Femmine: 0 - 0 anni: 25,0 - 35,0 1 - 1 anni: 23,0 - 31,0 2 - 5 anni: 24,0 - 30,0 6 - 11 anni: 25,0 - 33,0 oltre i 12 anni: 27,0 - 32,0
Concentrazione Media Hgb (MCHC)	g/L	Maschi: 0 - 1 anni: 300 - 360 oltre i 2 anni: 314 - 359	Femmine: 0 - 1 anni: 300 - 360 oltre i 2 anni: 310 - 360
Distribuzione Vol. Eritrocitario (RDW)	%	Maschi: 11,9 - 14,4	Femmine: 11,0 - 14,0
Piastrine (PLT)	10 ⁹ /L	150 - 400	
Volume piastrinico medio (MPV)	fL	Maschi: 9,5 - 12,3	Femmine: 9,6 - 13,2
Granulociti Neutrofili	%		
Granulociti Neutrofili	%		
Linfociti	%		
Monociti	%		
Granulociti Eosinofili	%		
Granulociti Basofili	%		
Promielociti	%		
Mielociti	%		
Metamielociti	%		
Blasti	%		
Plasmacellule	%		
Proinfociti	%		
Linfociti Granulati	%		

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA		COD.	METODO	TAT
Granulociti Neutrofili	10 ⁹ /L	Maschi: 0 - 0 anni: 1,00 - 9,00 1 - 5 anni: 1,50 - 9,00 6 - 8 anni: 1,50 - 8,00 9 - 9 anni: 1,70 - 8,00 10 - 17 anni: 1,80 - 8,00 oltre i 18 anni: 2,00 - 7,00		Femmine: 0 - 0 anni: 1,00 - 9,00 1 - 5 anni: 1,50 - 9,00 6 - 8 anni: 1,50 - 8,00 9 - 9 anni: 1,70 - 8,00 10 - 17 anni: 1,80 - 8,00 oltre i 18 anni: 2,00 - 7,00
Linfociti	10 ⁹ /L	Maschi: 0 - 0 anni: 3,00 - 16,00 1 - 1 anni: 4,00 - 11,00 2 - 3 anni: 3,00 - 9,00 4 - 5 anni: 2,00 - 8,00 6 - 13 anni: 1,50 - 7,00 14 - 15 anni: 1,40 - 6,00 16 - 17 anni: 1,20 - 5,00 oltre i 18 anni: 1,10 - 4,00		Femmine: 0 - 0 anni: 3,00 - 16,00 1 - 1 anni: 4,00 - 11,00 2 - 3 anni: 3,00 - 9,00 4 - 5 anni: 2,00 - 8,00 6 - 13 anni: 1,50 - 7,00 14 - 15 anni: 1,40 - 6,00 16 - 17 anni: 1,20 - 5,00 oltre i 18 anni: 1,10 - 4,00
Monociti	10 ⁹ /L	0,25 - 0,80		
Granulociti Eosinofili	10 ⁹ /L	Maschi: 0 - 5 anni: 0,00 - 1,00 oltre i 6 anni: 0,00 - 0,50		Femmine: 0 - 5 anni: 0,00 - 1,00 oltre i 6 anni: 0,00 - 0,50
Granulociti Basofili	10 ⁹ /L	0,00 - 0,10		
COMMENTO				

ESAME EMOCROMOCITOMETRICO

SANGUE INTERO

EMO

Sysmex XN

1 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

Globuli Bianchi	10 ⁹ /L	Maschi: 0 - 1 anni: 6,1 - 14,5 2 - 2 anni: 6,6 - 14,5 3 - 3 anni: 5,3 - 13,5 4 - 6 anni: 4,8 - 11,9 7 - 10 anni: 4,2 - 10,8 11 - 14 anni: 4,3 - 10,8 oltre i 15 anni: 4,6 - 10,2	Femmine: 0 - 1 anni: 6,1 - 13,7 2 - 2 anni: 6,6 - 14,5 3 - 3 anni: 5,3 - 13,5 4 - 6 anni: 4,8 - 11,9 7 - 10 anni: 4,2 - 10,8 11 - 14 anni: 4,3 - 10,8 oltre i 15 anni: 4,0 - 11,0
Globuli Rossi	10 ¹² /L	Maschi: 0 - 3 anni: 4,35 - 5,46 4 - 14 anni: 4,18 - 5,58 oltre i 15 anni: 4,40 - 6,13	Femmine: 0 - 3 anni: 4,35 - 5,46 4 - 14 anni: 4,18 - 5,58 oltre i 15 anni: 4,20 - 5,50
Emoglobina	g/L	Maschi: 0 - 2 anni: 112 - 133 3 - 6 anni: 113 - 142 7 - 14 anni: 117 - 152 oltre i 15 anni: 122 - 170	Femmine: 0 - 2 anni: 112 - 133 3 - 6 anni: 113 - 142 7 - 14 anni: 117 - 147 oltre i 15 anni: 120 - 150
Ematocrito	L/L	Maschi: 0,37 - 0,50	Femmine: 0,36 - 0,46
Volume Globulare Medio (MCV)	fL	Maschi: 0 - 1 anni: 71,0 - 82,0 2 - 3 anni: 67,0 - 83,0 4 - 10 anni: 73,0 - 87,0 11 - 14 anni: 75,0 - 93,0 oltre i 15 anni: 80,0 - 97,0	Femmine: 0 - 1 anni: 71,0 - 82,0 2 - 3 anni: 67,0 - 83,0 4 - 10 anni: 73,0 - 87,0 11 - 14 anni: 75,0 - 93,0 oltre i 15 anni: 80,0 - 97,0
Contenuto Medio di Hb (MCH)	pg	Maschi: 27,0 - 33,0	Femmine: 26,0 - 32,0
Concentrazione Media di Hb (MCHC)	g/L	310 - 360	
Plastrine	10 ⁹ /L	140 - 440	
Neutrofili	10 ⁹ /L	Maschi: anni: anni: anni: anni: anni: anni: 1 - 12 anni: 1,20 - 5,20 13 - 70 anni: 1,90 - 5,30 oltre i 71 anni: 1,50 - 6,70	Femmine: 1 - 12 anni: 0,60 - 6,40 13 - 70 anni: 1,10 - 6,60 oltre i 71 anni: 1,60 - 6,70
Linfociti	10 ⁹ /L	Maschi: anni: anni: anni: anni: anni: anni: anni: 1 - 12 anni: 1,60 - 3,90 13 - 70 anni: 0,90 - 3,40 oltre i 71 anni: 0,20 - 3,10	Femmine: anni: 1 - 12 anni: 1,60 - 3,90 13 - 70 anni: 0,90 - 3,40 oltre i 71 anni: 0,20 - 3,10
Monociti	10 ⁹ /L	0,00 - 0,90	
Eosinofili	10 ⁹ /L	0,00 - 0,70	
Basofili	10 ⁹ /L	0,00 - 0,20	
Neutrofili	%		
Linfociti	%		
Monociti	%		
Eosinofili	%		
Basofili	%		

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ESAME FECI SANGUE OCCULTO 1° CAMPIONE ALTRO	FOCA	IMMUNOLOGICO su feci	1-2 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL < 100

ESAME FECI SANGUE OCCULTO 2° CAMPIONE ALTRO	FOCB	IMMUNOLOGICO su feci	1-2 gg
---	------	----------------------	--------

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL < 100

ESAME FECI SANGUE OCCULTO 3° CAMPIONE ALTRO	FOCC	IMMUNOLOGICO su feci	1-2 gg
---	------	----------------------	--------

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL < 100

ESTRIOLO (E3) (Sy) Siero	611N	IMMUNOENZIMATICO	4 gg
------------------------------------	------	------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

Maschi:
oltre i 7 anni: 0,38 - 4,25

Femmine:
17 - 20 settimana : 5,49 - 25,30
21 - 24 settimana : 6,73 - 41,14
25 - 28 settimana : 13,40 - 50,28
29 - 32 settimana : 17,49 - 54,91
33 - 36 settimana : 18,52 - 61,62
37 - 41 settimana : 21,97 - 84,83
Donne non gravide : 0,63 - 4,56

ESTRONE (E1) (Sy) Siero	634N	IMMUNOENZIMATICO	8 gg
-----------------------------------	------	------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL

Maschi:
: 9,0 - 79,1

Femmine:
Premenopausa : 11,2 - 338,3
Postmenopausa : 9,4 - 59,6

ETANOLO (Sy) Siero	7341N	ENZIMATICO COLORIMETRICO	1 gg
------------------------------	-------	-----------------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ETANOLO (Test di screening)

mg/dL

Non Rilevato

ETANOLO URINE FINE TURNO (Sy) Urine F.T.	1603N	GC/HS	7 gg
--	-------	-------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Soggetti ESPOSTI :
valore limite non proposto

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ETILGLUCORONIDE URINARIA (Valenza clinica) (Sy) Urine	1505CLN	EIA	11 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ETILGLUCORONIDE urine (test di screening)

ng/mL < 250

ETILGLUCORONIDE URINARIA (Valenza medico legale) (Sy) Urine	1505N	EIA	11 gg
---	--------------	------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ETILGLUCORONIDE TEST DI SCREENING

ng/mL Negativo
Cut off: 250 ng/mL

ETOSUCCIMIDE (Sy) Siero congelato	672N	LC-MS	4 gg
---	-------------	--------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L Soggetti in terapia :
40,0 - 100,0

FATTORE DI VON WILLEBRAND ANTIGENE PLASMACF	461N	IMMUNOTURBIDIMETRICO	8 gg
---	-------------	-----------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

% 50,0 - 160,0

FATTORE II DELLA COAGULAZIONE PLASMACF	441N	COAGULOMETRICO	7 gg
--	-------------	-----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

% 70 - 146

FATTORE II DNA PLASMACF	60542N	PCR REAL TIME	5 gg
-----------------------------------	---------------	----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

FATTORE IX PLASMACF	0740N	COAGULOMETRICO	7 gg
-------------------------------	--------------	-----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

% 55 - 163

FATTORE V H1299R (HR2) DNA PLASMACF	1274N	RFLP PCR	10 gg
---	--------------	-----------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

F

ANALITA	COD.	METODO	TAT
FATTORE V DELLA COAGULAZIONE	360N	COAGULOMETRICO	7 gg

PLASMACF

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

% 62,00 - 150,00

FATTORE V DI LEIDEN DNA	60540N	PCR REAL TIME	5 gg
--------------------------------	---------------	----------------------	-------------

PLASMACF

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

FATTORE V MUTAZIONE Y1702C	8403N	REAL TIME PCR	10 gg
-----------------------------------	--------------	----------------------	--------------

PLASMACF

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

FATTORE VII DELLA COAGULAZIONE	342N	COAGULOMETRICO	7 gg
---------------------------------------	-------------	-----------------------	-------------

PLASMACF

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

% 67 - 143

FATTORE VIII DELLA COAGULAZIONE	7620N	COAGULOMETRICO	7 gg
--	--------------	-----------------------	-------------

PLASMACF

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

% 50 - 150

FATTORE X DELLA COAGULAZIONE	440N	TEST DI COAGULAZIONE	7 gg
-------------------------------------	-------------	-----------------------------	-------------

PLASMACF

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

% 60 - 152

FATTORE XI	0741N	TEST DI COAGULAZIONE	7 gg
-------------------	--------------	-----------------------------	-------------

PLASMACF

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

% 67 - 127

FATTORE XII (HAGEMAN)	0743N	TEST DI COAGULAZIONE	7 gg
------------------------------	--------------	-----------------------------	-------------

PLASMACF

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

% 52 - 164

VADEMECUM GENERALE

F

ANALITA	COD.	METODO	TAT
FATTORE XIII PLASMACF	074N	COLORIMETRICO	7 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

% 50 - 155

FDP PLASMACF	041N	AGGLUTINAZIONE AL LATTICE	1 gg
------------------------	-------------	--------------------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO (Sy) Feci	517N	MICROSCOPIA	2 gg
---	-------------	--------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Aspetto
Consistenza
Colore
Reazione
Muco
Flora fungina
Fibre Vegetali
Fibre Carne
Amido
Grassi neutri

FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO II CAMPIONE (Sy) Feci	5172N	MICROSCOPIA	2 gg
---	--------------	--------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Aspetto
Consistenza
Colore
Reazione
Muco
Flora fungina
Fibre Vegetali
Fibre Carne
Amido
Grassi neutri

FECI SANGUE OCCULTO (Sy) Feci	515N	IMMUNOLOGICO AL LATTICE CON LETTURA IN TURBIDIMETRIA	1 gg
---	-------------	---	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECI
ng/mL Negativa < 100

FECI SANGUE OCCULTO II CAMPIONE (Sy) Feci	5152N	IMMUNOLOGICO AL LATTICE CON LETTURA IN TURBIDIMETRIA	1 gg
---	--------------	---	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Il Campione
ng/mL Negativa < 100

VADEMECUM GENERALE

F

ANALITA	COD.	METODO	TAT	
FECI SANGUE OCCULTO III CAMPIONE (Sy) Feci	5153N	IMMUNOLOGICO AL LATTICE CON LETTURA IN TURBIDIMETRIA	1 gg	Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

III campione
ng/mL
Negativa
< 100

FENCICLIDINA URINARIA PCP (VALENZA CLINICA) (Sy) Urine	6690CLN	EMIT	2 gg	Esame eseguito in service
--	---------	------	------	---------------------------

VALORI DI RIFERIMENTO

FENCICLIDINA (Test di screening)
ng/mL
Negativo

FENOBARBITALE (Sy) Urine	670N	PETINIA (Test immunologico di Inibizione turbidimetrica con	1 gg	Esame eseguito in service
------------------------------------	------	---	------	---------------------------

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/mL
Intervallo terapeutico :
15 - 40
> 50 Tossicità

FERRITINA PLASMA EPARINATO	FERRI	Chemiluminescenza c8200	1-2 gg	
--------------------------------------	-------	-------------------------	--------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL
Maschi: 22 - 275
Femmine: 4 - 204

FERRO URINE 24H (Sy) Urine 24h	8995N	ASSORBIMENTO ATOMICO	7 gg	Esame eseguito in service
--	-------	----------------------	------	---------------------------

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/24h
100 - 400

FIBRINOGENO SANGUE INTERO	FIBR	Coagulativo (Klauss modif.)	1 gg	
-------------------------------------	------	-----------------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL
200 - 400

FIBROMAX TEST (Sy) Siero	4500N		8 gg	Esame eseguito in service
------------------------------------	-------	--	------	---------------------------

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

FIBROSI CISTICA DNA (Sy) Siero	60140N	PCR E REVERSE DOT BLOT	5 gg	Esame eseguito in service
--	--------	---------------------------	------	---------------------------

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e
cliniche

VADEMECUM GENERALE

F

ANALITA	COD.	METODO	TAT
FIBROSI CISTICA SEQUENZIAMENTO COMPLETO DEL GENE CFTR	8409N	PCR E SEQUENZIAMENTO DIRETTO	21 gg

(Sy) Sangue Intero EDTA

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

FILARIASI ANTICORPI	13218N	EIA	10 gg
----------------------------	---------------	------------	--------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

FK 506 (TACROLIMUS)	685N	IMMUNOENZIMATICO	5 gg
----------------------------	-------------	-------------------------	-------------

(Sy) Sangue Intero EDTA

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL 5 - 20 Concentrazione terapeutica

FLECAINIDE	403N	LC-MS	5 gg
-------------------	-------------	--------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 0,20 - 0,80

FLECAINIDE	FLE	LC-MS	5 gg
-------------------	------------	--------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 0,20 - 0,80

FLUORO	571N	ISE	15 gg
---------------	-------------	------------	--------------

SIEPLA

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 0 - 30

Intervallo terapeutico :
100 - 300

FORMULA LEUCOCITARIA	003N	MICROSCOPICO	2 gg
-----------------------------	-------------	---------------------	-------------

(Sy) Sangue Intero EDTA

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Granulociti Neutrofili	%
Linfociti	%
Monociti	%
Granulociti Eosinofili	%
Granulociti Basofili	%
Promielociti	%
Mielociti	%
Metamielociti	%
Blasti	%
Commento	

VADEMECUM GENERALE

F

ANALITA	COD.	METODO	TAT
FOSFATASI ACIDA (Sy) Siero congelato	283N	COLORIMETRICO CINETICO	1 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L ≤ 4,7

FOSFATASI ACIDA PROSTATICA (Sy) Siero congelato	2830N	CHEMILUMINESCENZA	2 gg
---	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL < 3,50

FOSFATASI ALCALINA ALP PLASMA EPARINATO	ALP	Bowers Mc Comb mod. (pNPP)	1-2 gg
---	------------	---------------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L
Maschi:
0 - 12 anni: 40 - 500
13 - 19 anni: 40 - 750
oltre i 20 anni: 40 - 150
Femmine:
0 - 14 anni: 40 - 500
oltre i 15 anni: 40 - 150

FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMI (Sy) Siero	ISO	ENZIMATICO COLORIMETRICO IFCC 37 °C	4 gg
---	------------	--	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Fosfatasi Alcalina totale	U/L	Adulti : 30 - 120 Bambini 4-6 anni: 93 - 309 Bambini 7-9 anni: 69 - 325 Bambini 10-12 anni: 42 - 362 Femmine 13-15 anni: 50 - 162 Femmine 16-18 anni: 47 - 119 Maschi 13-15 anni: 74 - 390 Maschi 16-18 anni: 52 - 171
Isoenzima Epatico	%	Donna : 18 - 72 Uomo : 15 - 71 Bambini : 1 - 31
Isoenzima Osseo	%	Donna : 20 - 74 Uomo : 23 - 75 Bambini : 62 - 100
Isoenzima Biliare	%	Donna : 1 - 14 Uomo : 1 - 9 Bambini : 1 - 7
Isoenzima Intestinale (I1,I2,I3)	%	< 14

FOSFATASI ALCALINA OSSEA SPECIFICA (Sy) Siero	2820N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
---	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L
Maschi: 5,5 - 22,9
Femmine:
Premenopausa : 4,9 - 26,6
Postmenopausa : 5,2 - 24,4

FOSFOESOIOMERASI (Sy) Siero	1149N	PHO	15 gg
---------------------------------------	--------------	------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L 27,00 - 121,00

VADEMECUM GENERALE

F

ANALITA	COD.	METODO	TAT
FOSFOETANOLAMMINA URINARIA (Sy) Urine Congelate	8743S	HPLC	14 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

FOSFOLIPIDI (Sy) Siero	FOSFO	ENZIMATICO COLORIMETRICO	1 gg
----------------------------------	--------------	-------------------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL 150 - 250

FOSFORO PLASMA EPARINATO	P	Fosfomolibdato	1-2 gg
------------------------------------	----------	-----------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL
Maschi:
0 - 15 anni: 3,50 - 6,70
oltre i 16 anni: 2,30 - 4,70
Femmine:
0 - 15 anni: 3,50 - 6,70
oltre i 16 anni: 2,30 - 4,70

FOSFORO SECONDA MINZIONE URINE	UP	Blu di Molibdeno	1-2 gg
--	-----------	-------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/g creat 236,00 - 992,00

FOSFORO URINE 24h URINE 24h	UP24	Fosfomolibdato	1-2 gg
---------------------------------------	-------------	-----------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

U-Fosforo mg/dL
Diuresi mL
Fosforo urine 24h mg/24h 400,00 - 1.300,00

FOSFORO URINE 24H ACIDIFICATE SYNLAB (Sy) Urine 24h Acidificate	255N	COLORIMETRICO	1 gg
---	-------------	----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

g/24h 0,400 - 1,300

FOSFORO URINE SECONDA MINZIONE SYNLAB (Sy) Urine	2243N	COLORIMETRICO	1 gg
--	--------------	----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/mg creatinina
Maschi:
0 - 0 anni: 0,30 - 5,24
1 - 1 anni: 0,30 - 3,95
2 - 2 anni: 0,30 - 3,13
3 - 6 anni: 0,30 - 2,00
7 - 17 anni: 0,30 - 0,95
oltre i 18 anni: 0,20 - 0,80
Femmine:
0 - 0 anni: 0,30 - 5,24
1 - 1 anni: 0,30 - 3,95
2 - 2 anni: 0,30 - 3,13
3 - 6 anni: 0,30 - 2,00
7 - 17 anni: 0,30 - 0,95
oltre i 18 anni: 0,20 - 0,80

VADEMECUM GENERALE

F

ANALITA	COD.	METODO	TAT
FREE BETA HCG PER BITEST SIERO	FBETA	IF-TRACE KRYPTOR (BRAHMS)	1-3 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L

Femmine:
Donne non gravide : < 0,10 Settimana
gestazione: I Trimestre:
11a : 16,70 - 120,50
12a : 14,60 - 105,70
13a : 11,30 - 81,50
14a : 8,30 - 59,90 II Trimestre:
15a : 5,60 - 46,40
16a : 4,20 - 34,50
17a : 3,40 - 25,60
18a : 2,90 - 27,00

FREE BETA HCG PER BITEST SYNLAB (Sy) Siero	8970N	IF-TRACE	6 gg
--	--------------	-----------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L

Donne non gravide: < 0,10

Settimana di Gestazione
1° trimestre
11a 16,7 - 120,5
12a 14,6 - 105,7
13a 11,3 - 81,5
14a 8,3 - 59,9
2° trimestre
15a 5,6 - 46,4
16a 4,2 - 34,5
17a 3,4 - 25,6
18a 2,9 - 27,0

FRUTTOSAMINA (Sy) Siero	2050N	COLORIMETRICO	1 gg
-----------------------------------	--------------	----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

μmol/L

151,0 - 300,0

FSH PLASMA EPARINATO	FSH	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg
--------------------------------	------------	---	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

mU/mL

Maschi: 0,95 - 11,95

Femmine:
Fase Follicolare : 3,03 - 8,08
Picco metà ciclo : 2,55 - 16,69
Fase Luteinica : 1,38 - 5,47
Menopausa : 26,72 - 133,41

FT3-TRIIODOTIRONINA LIBERA PLASMA EPARINATO	FT3	Chemiluminescenza c8200	1-2 gg
---	------------	--------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL

Maschi:
0 - 16 anni: 2,10 - 4,20
oltre i 17 anni: 1,71 - 3,71

Femmine:
0 - 16 anni: 2,10 - 4,20
oltre i 17 anni: 1,71 - 3,71

FT4-TETRAIODOTIRONINA LIBERA PLASMA EPARINATO	FT4	Chemiluminescenza c8200	1-2 gg
---	------------	--------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/dL

0,70 - 1,48

VADEMECUM GENERALE

G

ANALITA	COD.	METODO	TAT
GABAPENTINA PLASMA EPARINATO	363N	LC-MS	20 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 2,00 - 20,00

GALATTOSIO 1 FOSFATO URIDIL TRANSFERASI (Sy) Sangue Intero EDTA	474N	RIA	10 gg
---	-------------	------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

μmol/min/g Hb 20,0 - 35,0

GAMMA GLUTAMILTRANSFERASI PLASMA EPARINATO	GGT	IFCC a 37 °C	1-2 gg
--	------------	---------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L Maschi: 5 - 64 Femmine: 5 - 36

GASTRINA (Sy) Siero congelato	655N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
---	-------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL 13 - 115

GASTROPROFILE (Sy) Siero congelato	6550N	EIA	7 gg
--	--------------	------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Pepsinogeno I	μg/L	30,0 - 165,0
Pepsinogeno II	μg/L	3,0 - 15,0
Pepsinogeno I / Pepsinogeno II		3,0 - 20,0
Gastrina 17 basale	pmol/L	1,0 - 10,0
Helicobacter pylori Abs	EIU	0,0 - 30,0

*** INTERPRETAZIONE:***

Gene ACE: ricerca della variazione I/D (rs4646994) (Sy) Siero congelato	8049N	REAL TIME PCR	10 gg
---	--------------	----------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Gene ApoB: ricerca della variazione R3500Q (Sy) Siero congelato	8363N	PCR E SEQUENZIAMENTO DIRETTO	10 gg
---	--------------	-------------------------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

G

ANALITA	COD.	METODO	TAT
GENE BRCA1 SEQUENZIAMENTO COMPLETO (Sy) Sangue Intero EDTA	8370N	PCR E SEQUENZIAMENTO DIRETTO	15 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

GENE BRCA2 SEQUENZIAMENTO COMPLETO (Sy) Sangue Intero EDTA	8372N	PCR E SEQUENZIAMENTO DIRETTO	15 gg
--	-------	------------------------------	-------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Regione analizzata:

INDICAZIONI ALL'ESAME:

RISULTATO

INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO

CONCLUSIONI

GENE FATTORE XIII: ricerca della variazione V34L (Sy) Sangue Intero EDTA	8402N	RFLP PCR	10 gg
--	-------	----------	-------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

GENE FIBR-B ricerca della variazione -455G>A (Sy) Sangue Intero EDTA	8410N	REAL TIME PCR	10 gg
---	-------	---------------	-------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

GENE FSHR: VARIAZIONI T307A E N680S (Sy) Sangue Intero EDTA	8415N	RFLP PCR	10 gg
---	-------	----------	-------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

GENE GPIIa: ricerca della variazione HPA 1a/1b (L33P - rs5918) (Sy) Sangue Intero EDTA	8193N	REAL TIME PCR	10 gg
--	-------	---------------	-------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

GENE SLC6A4: RICERCA DELLA VARIAZIONE I/D NELLA REGIONE HTTLPR (Sy) Tampone Cavo Orale	8504N	PCR	10 gg
--	-------	-----	-------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

G

ANALITA	COD.	METODO	TAT
GENE SMN1: RICERCA DELEZIONI RESPONSABILI DI SMA (Sy) Tampone Cavo Orale	8505N	MLPA	10 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

GIARDIA LAMBLIA RICERCA ANTIGENE NELLE FECI (Sy) Feci	6201N	IMMUNOCROMATOGRAFICO	2 gg
---	--------------	-----------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

GILBERT Sindrome (Sy) Sangue Intero EDTA	1637N	REAL TIME PCR	10 gg
--	--------------	----------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

GLICOPROTEINA MIELINA ASSOCIATA MAG ABS (Sy) Siero	1584N	IMMUNOENZIMATICO	15 gg
--	--------------	-------------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

BTU < 1000 Negativo

GLICOSURIA URINE 24h URINE 24h	UG24	esochinasi	1-2 gg
--	-------------	-------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

Glucosio urine 24 h	mg/24h	< 50,00
	mmol/24h	< 2,80
Diuresi	mL	

GLUCAGONE (Sy) Plasma EDTA	6521N	RIA	7 gg
--------------------------------------	--------------	------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL 40 - 130

GLUCOSIO PLASMA EPARINATO	G	Esochinasi	1-2 gg
-------------------------------------	----------	-------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

S-Glucosio	mg/dL	Maschi: 0 - 15 anni: 55 - 100 16 - 60 anni: 55 - 105 61 - 70 anni: 55 - 110 oltre i 71 anni: 55 - 110	Femmine: 0 - 15 anni: 55 - 100 16 - 60 anni: 55 - 105 61 - 70 anni: 55 - 110 oltre i 71 anni: 55 - 110
	mmol/L	Maschi: 0 - 15 anni: 3,05 - 5,55 16 - 60 anni: 3,05 - 5,83 61 - 70 anni: 3,05 - 6,10 oltre i 71 anni: 3,05 - 6,10	Femmine: 0 - 15 anni: 3,05 - 5,55 16 - 60 anni: 3,05 - 5,83 61 - 70 anni: 3,05 - 6,10 oltre i 71 anni: 3,05 - 6,10

VADEMECUM GENERALE

G

ANALITA	COD.	METODO	TAT
GLUCOSIO 6-FOSFATO DEIDROGENASI	044N	ENZIMATICO CINETICO	5 gg

(Sy) Sangue Intero EDTA

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

G-6-PDH ERITROCITARIA	U/g Hb (37°C)	10,10 - 14,19
Emoglobina (Hgb)	g/L	
Volume Corpuscolare Medio (MCV)	fL	

GLUCOSIO POST PRANDIALE	GPOST	esochinasi	1-2 gg
PLASMA EPARINATO			

VALORI DI RIFERIMENTO

S-Glucosio Post prandiale	mg/dL	< 130,0
	mmol/L	< 7,20

GLUCOSIO URINE 24H SYNLAB	206N	ENZIMATICO ESOCHINASI	1 gg
(Sy) Urine 24h			

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

g/24h	< 0,15
-------	--------

GLUTATIONE PEROSSIDASI	6615N	PHO	15 gg
(Sy) Sangue Intero EDTA			

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/g Hb	27,5 - 73,6
--------	-------------

GLUTATIONE RIDOTTO	1061N	HPLC	10 gg
(Sy) Sangue Intero			

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

μmol/L	670,00 - 970,00
--------	-----------------

GLUTATIONE TOTALE	1060N	HPLC	10 gg
(Sy) Sangue Intero			

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

μmol/L	760 - 1.200
--------	-------------

GLUTINE	6F79N	CHEMILUMINESCENZA	2 gg
(Sy) Siero			

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Classe	
Concentrazione	kU/l

GOT-ASPARTICO AMINOTRANSFERASI	AST	IFCC a 37 °C	1-2 gg
PLASMA EPARINATO			

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L	5 - 34
-----	--------

VADEMECUM GENERALE

G

ANALITA	COD.	METODO	TAT
GPT-ALANINA AMINOTRANSFERASI PLASMA EPARINATO	ALT	IFCC a 37 °C	1-2 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L

Maschi: 5 - 55

Femmine: 5 - 55

GRUPPO SANGUIGNO FATTORE RH SANGUE INTERO	GRH	Agglutinazione su colonna	2-3 gg
---	-----	---------------------------	--------

VALORI DI RIFERIMENTO

Gruppo Sanguigno
Fattore Rh (D)

GRUPPO SANGUIGNO FATTORE RH SYNLAB (Sy) Sangue Intero EDTA	023N	AGGLUTINAZIONE SU COLONNA	2 gg
--	------	---------------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

GRUPPO :
Rh (D):

GUANOSINA DEOSSIDATA (Sy) Urine	6197N	IMMUNOENZIMATICO	7 gg
---	-------	------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mg creat.

< 7,0

HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B ANTICORPI (Sy) Siero	432N	IMMUNOENZIMATICO	10 gg
--	------	------------------	-------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

< 0,15 :
Protezione insufficiente

0,15 - 1,0 :
Paziente immunizzato o
con pregressa infezione da
Haemophilus influenzae B

> 1,0 :
Immunità naturale sufficiente
o con una protezione acquisita
dopo la terza vaccinazione

HAV ANTICORPI IgG (Sy) Siero	607N	CMIA	1 gg
--	------	------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Non Reattivo

HAV ANTICORPI IgM (Sy) Siero	608N	CMIA	1 gg
--	------	------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Non Reattivo

VADEMECUM GENERALE

ANALITA	COD.	METODO	TAT
HBV ANTICORPI ANTI HBcAg IgM (Sy) Siero	609N	CMIA	1 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Non Reattivo

HBV ANTICORPI ANTI HBeAg (Sy) Siero	603N	CMIA	1 gg
---	-------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Non Reattivo

HBV ANTIGENE HbeAg (Sy) Siero	602N	CMIA	1 gg
---	-------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Non Reattivo

HBV ANTIGENE HBsAg QUANTITATIVO (Sy) Siero	1170N	CMIA	1 gg
--	--------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/mL < 0,05 : Negativo

HBV DNA QUANTITATIVO (NAT) (Sy) Plasma EDTA congelato	60091N	PCR REAL TIME	7 gg
---	---------------	----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/mL Nessuna UI rilevata

HCV IMMUNOBLOTTING (Sy) Siero	6050N	IMMUNOBLOTTING	7 gg
---	--------------	-----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

HCV - R.I.B.A. (Test di conferma)

Negativo

C1
C2
E2
NS3
NS4
NS5

HCV RNA GENOTIPO (Sy) Siero	60520N	REAL TIME PCR	11 gg
---------------------------------------	---------------	----------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Tipo
Sottotipo

HCV RNA QUALITATIVO (NAT) (Sy) Siero	60510N	PCR REAL TIME	7 gg
--	---------------	----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

VADEMECUM GENERALE

H

ANALITA	COD.	METODO	TAT
HCV RNA QUANTITATIVO (NAT) (Sy) Siero	60530N	PCR REAL TIME	7 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/mL

Nessuna UI rilevata

HDV (EPATITE DELTA) ANTICORPI TOTALI (Sy) Siero	6081S	IMMUNOENZIMATICO	3 gg
---	--------------	-------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

HE4 (Sy) Siero	6323N	CHEMILUMINESCENZA	2 gg
--------------------------	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

pmol/L

Femmine:
Premenopausa : < 70,0
Postmenopausa : < 140,0

HELIBACTER P.RIC. ANTIG.FECI FECI	HPFECI	IMMUNOLOGICO su feci	1-2 gg
---	---------------	-----------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativa

HELIBACTER PYLORI ANTICORPI IgA (Sy) Siero	1138N	IMMUNOENZIMATICO	10 gg
--	--------------	-------------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL

< 8,0 Negativo
8,0 – 12,0 Dubbio
> 12,0 Positivo

HELIBACTER PYLORI ANTICORPI IgG (Sy) Siero	148N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
--	-------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/ml

< 0,9 Negativo
0,9 - 1,1 Dubbio
> 1,1 Positivo

HERPES 1 ANTICORPI IgG (Sy) Siero	156N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
---	-------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Index

< 0,9 : Negativo
0,9 - 1,1 : Dubbio
> 1,1 : Positivo

VADEMECUM GENERALE

ANALITA	COD.	METODO	TAT
HERPES 1-2 ANTICORPI IgM	1563N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Index
< 0,9 : Negativo
0,9 - 1,1 : Dubbio
> 1,1 : Positivo

HERPES 2 ANTICORPI IgG	1560N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
-------------------------------	--------------	--------------------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Index
< 0,9 : Negativo
0,9 - 1,1 : Dubbio
> 1,1 : Positivo

HERPES 6 ANTICORPI IgG	399N	IFI	9 gg
-------------------------------	-------------	------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo < 1/10 Negativo

HERPES 8 ANTICORPI TOTALI	1565N	IFI	15 gg
----------------------------------	--------------	------------	--------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo < 1/100

HERPES VIRUS TIPO 6 DNA	60071N	REAL TIME PCR	7 gg
--------------------------------	---------------	----------------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Non rilevato

HERPES VIRUS TIPO 1/2 DNA	60070N	REAL TIME PCR	7 gg
----------------------------------	---------------	----------------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Non rilevato

HEV (EPATITE E) ANTICORPI IgG	6083N	EIA	8 gg
--------------------------------------	--------------	------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Indice
< 0,8 Negativo
0,8 - 1,1 Dubbio
> 1,1 Positivo

HGH (ORMONE SOMATOTROPO)	6540N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
---------------------------------	--------------	--------------------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL Maschi: < 3,00 Femmine: < 8,00

VADEMECUM GENERALE

ANALITA	COD.	METODO	TAT
HIV 1 RNA QUANTITATIVO (NAT) (Sy) Plasma EDTA congelato	60131N	PCR REAL TIME	15 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Copie/mL Nessuna Copia Rilevata

HIV anticorpi (Sy) Plasma EDTA congelato	1670N	CMIA	1 gg
--	--------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Non Reattivo

HIV DUO (Sy) Siero	1671N	IMMUNOFLUORESCENZA (ELFA)	2 gg
------------------------------	--------------	----------------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

HIV-DUO ULTRA Negativo
HIV-DUO Anticorpo < 0.25
HIV-DUO Antigene < 0.25

HIV TEST DI CONFERMA (RIBA) (Sy) Siero	1672N	IMMUNOCROMATOGRAFIA	2 gg
--	--------------	----------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

HIV1/HIV2 RIBA (Test di conferma)
HIV-2 gp36
HIV-2 gp140
HIV-1 p31
HIV-1 gp160
HIV-1 p24
HIV-1 gp41

HLA B27 DNA (Sy) Sangue Intero EDTA	60121N	PCR REAL TIME	8 gg
---	---------------	----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

HLA MORBO CELIACO (DR3-DQ2, DR7-DQ2, DR4-DQ8) (Sy) Sangue Intero EDTA	60125N	PCR E REVERSE DOT BLOT	8 gg
---	---------------	-------------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

HLA TIPIZZAZIONE CLASSE I (LOCI A-B-C) (Sy) Sangue Intero EDTA	60115N	PCR + IBRIDAZIONE	10 gg
--	---------------	--------------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

H

ANALITA	COD.	METODO	TAT
HLA TIPIZZAZIONE CLASSE I B (Sy) Sangue Intero EDTA	60117N	PCR E REVERSE DOT BLOT	10 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

HLA TIPIZZAZIONE COMPLETA LOCI A-B-C, D) (Sy) Sangue Intero EDTA	60114N	PCR E REVERSE DOT BLOT	10 gg
--	---------------	-----------------------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

HTLV I / II ANTICORPI (Sy) Siero	2675N	CHEMILUMINESCENZA	2 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

< 0.90 Negativo
0.90 - 1.10 Dubbio
> 1.10 Positivo

IDROSSIPROLINA URINE 24H (Sy) Urine 24h	632N	HPLC	7 gg
---	-------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h

Maschi:
Adulti : 10,0 - 40,0
Adulti oltre 65 anni : 5,0 - 17,0
Bambini fino ad 1 anno : 55,0 - 220,0
Giovani 1 - 13 anni : 25,0 - 80,0

Femmine:
Adulti : 10,0 - 40,0
Adulti oltre 65 anni : 5,0 - 17,0
Bambini fino ad 1 anno : 55,0 - 220,0
Giovani 1 - 13 anni : 25,0 - 80,0

IgE TOTALI PLASMA EPARINATO	IGE2	Turbidimetria	1-2 gg
---------------------------------------	-------------	----------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/mL

Maschi:
1 - 5 anni: < 60
6 - 9 anni: < 90
10 - 15 anni: < 200
oltre i 16 anni: < 100

Femmine:
1 - 5 anni: < 60
6 - 9 anni: < 90
10 - 15 anni: < 200
oltre i 16 anni: < 100

IGF-BP3 (Sy) Siero congelato	6420N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/mL

Maschi:
0 - 4 anni: 0,70 - 5,20
5 - 7 anni: 1,10 - 6,50
8 - 9 anni: 1,60 - 7,70
10 - 12 anni: 2,10 - 8,90
13 - 20 anni: 2,90 - 10,00
oltre i 21 anni: 2,20 - 7,80

Femmine:
0 - 4 anni: 0,70 - 5,20
5 - 7 anni: 1,10 - 6,50
8 - 9 anni: 1,60 - 7,70
10 - 12 anni: 2,10 - 8,90
13 - 20 anni: 2,90 - 10,00
oltre i 21 anni: 2,20 - 7,80

IgG SOTTOCLASSE 1 (Sy) Siero congelato	6341N	IMMUNONEFELOMETRIA	2 gg
--	--------------	---------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L

4,90 - 11,40

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	
IgG SOTTOCLASSE 2 (Sy) Siero congelato	6342N	IMMUNONEFELOMETRIA	2 gg	

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L 1,50 - 6,40

IgG SOTTOCLASSE 3 (Sy) Siero congelato	6343N	IMMUNONEFELOMETRIA	2 gg	
--	-------	--------------------	------	--

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L 0,20 - 1,10

IgG SOTTOCLASSE 4 (Sy) Siero congelato	6344N	IMMUNONEFELOMETRIA	2 gg	
--	-------	--------------------	------	--

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L 0,08 - 1,40

IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI (Sy) Siero	1313N	IMMUNOENZIMATICO	4 gg	
---	-------	------------------	------	--

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µgEq/mL
< 4.4 Negativo
4.4 - 10.8 Dubbio
≥ 10.8 Positivo

IMMUNOFISSAZIONE -IMMUNOELETTR SIERO	FIE	Immunofissazione	7 gg	
--	-----	------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Ricerca componenti monoclonali
Presenza di una CM di tipo
Presenza di una CM di tipo

Negativa

g/L
g/L

IMMUNOFISSAZIONE SYNLAB (Sy) Siero	100N	IMMUNOELETTROFORESI	6 gg	
--	------	---------------------	------	--

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

IMMUNOFISSAZIONE URINARIA URINE	FIEU	Immunofissazione urinaria	7 gg	
---	------	---------------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Ricerca di componenti monoclonali
Presenza di una catena leggera libera di tipo
Presenza di una catena leggera di tipo

Negativa

IMMUNOFISSAZIONE URINARIA SYNLAB (Sy) Urine 24h	1001N	IMMUNOELETTROFORESI	6 gg	
---	-------	---------------------	------	--

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

VADEMECUM GENERALE

ANALITA	COD.	METODO	TAT
IMMUNOGLOBULINE IgA PLASMA EPARINATO	IGA	Turbidimetria	1-2 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L

Maschi:
0 - 1 anni: 0,10 - 0,91
2 - 11 anni: 0,21 - 2,91
12 - 60 anni: 0,63 - 4,84
oltre i 61 anni: 1,01 - 6,45

Femmine:
0 - 1 anni: 0,10 - 0,91
2 - 11 anni: 0,21 - 2,82
12 - 60 anni: 0,65 - 4,21
oltre i 61 anni: 0,69 - 5,17

IMMUNOGLOBULINE IgD (Sy) Siero	1100N	IMMUNODIFFUSIONE RADIALE	6 gg
--	--------------	-------------------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

1,3 - 152,7

IMMUNOGLOBULINE IgG (Sy) Siero	1102N	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1 gg
--	--------------	----------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL

Adulti : 650 - 1600

0 - 1 anni: 232 - 1411
1 - 3 anni: 453 - 916
4 - 6 anni: 504 - 1464
7 - 9 anni: 572 - 1474
10 - 11 anni: 698 - 1560
12 - 13 anni: 759 - 1549
14 - 15 anni: 716 - 1711
16 - 19 anni: 549 - 1584

IMMUNOGLOBULINE IgG PLASMA EPARINATO	IGG	Turbidimetria	1-2 gg
--	------------	----------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L

0 - 2 anni: 2,03 - 12,26

Femmine:
oltre i 3 anni: 5,52 - 16,31

Maschi:
0 - 2 anni: 2,05 - 12,10
oltre i 3 anni: 5,40 - 18,22

IMMUNOGLOBULINE IgM PLASMA EPARINATO	IGM	Turbidimetria	1-2 gg
--	------------	----------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L

Maschi:
0 - 12 anni: 0,17 - 1,83
oltre i 13 anni: 0,22 - 2,40

Femmine:
0 - 12 anni: 0,17 - 2,40
oltre i 13 anni: 0,33 - 2,93

INDICE PHI (indice di salute della prostata) (Sy) Siero congelato	1172N	CHEMILUMINESCENZA	4 gg
---	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

PSA ng/mL
PSA free ng/mL
-2proPSA pg/mL
Indice PHI %

< 21 Basso rischio
21 - 40 Medio rischio
> 40 Alto rischio

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT
INFLUENZA A ANTICORPI (Sy) Siero	1241N	EIA	15 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Indice
< 0,8 Negativo
0,8 – 1,1 Dubbio
≥ 1,1 Positivo

INFLUENZA B ANTICORPI (Sy) Siero	1089N	EIA	15 gg
--	--------------	------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Indice
< 0,8 Negativo
0,8 – 1,1 Dubbio
≥ 1,1 Positivo

INIBINA B (Sy) Siero	7989S	IMMUNOENZIMATICO	15 gg
--------------------------------	--------------	-------------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL
Maschi:
0 - 0 anni: 195,0 - 256,0
1 - 9 anni: 91,0 - 163,0
10 - 19 anni: 169,0 - 216,0
20 - 39 anni: 151,7 - 173,9
40 - 59 anni: 134,7 - 150,5
oltre i 60 anni: 126,5 - 151,0
Femmine:
0 - 0 anni: 23,0 - 94,0
1 - 9 anni: 8,0 - 37,0
10 - 19 anni: 22,0 - 85,0
20 - 39 anni: 21,0 - 53,0
40 - 59 anni: < 33,0
oltre i 60 anni: < 4,6

INSULINA (Sy) Siero	652N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
-------------------------------	-------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mU/L 3 - 25

INSULINA POST PRANDIALE (Sy) Siero	652PN	CHEMILUMINESCENZA	2 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

VALORI DI RIFERIMENTO

μU/mL 2,00 - 25,00

INTERFERONE GAMMA (Sy) Plasma EDTA congelato	8441N	CITOFLUORIMETRIA	15 gg
--	--------------	-------------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL < 38,7

INTERLEUCHINA 2 (Sy) Siero congelato	429N	FCM	21 gg
--	-------------	------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL < 5,0

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT
INTERLEUCHINA 2 RECETTORE (Sy) Siero	6304N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL 158 - 623

Interleuchina 28B : Ricerca della variazione rs8099917 sul gene per l'Interleuchina 28B (IL-28B) (Sy) Sangue Intero EDTA	1276N	PCR REAL TIME	10 gg
--	--------------	----------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

INTERLEUCHINA 6 (Sy) Siero congelato	430N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
--	-------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL < 4,4

INTOLLER ALIMENTARI EASY FOOD 120 (Sy) Siero	1926N	MICROARRAY	6 gg
--	--------------	-------------------	-------------

VALORI DI RIFERIMENTO

I valori di risposta anticorpale sono espressi in %

NEGATIVO 0 - 25
LIEVE 26 - 50
MODERATO 51 - 75
ELEVATO 76 - 100

INTOLLER ALIMENTARI EASY FOOD 184 (Sy) Siero	1927N	MICROARRAY	6 gg
--	--------------	-------------------	-------------

VALORI DI RIFERIMENTO

I valori di risposta anticorpale sono espressi in %

NEGATIVO 0 - 25
LIEVE 26 - 50
MODERATO 51 - 75
ELEVATO 76 - 100

INTOLLER ALIMENTARI EASY FOOD 60 (Sy) Siero	1924N	MICROARRAY	6 gg
---	--------------	-------------------	-------------

VALORI DI RIFERIMENTO

I valori di risposta anticorpale sono espressi in %

NEGATIVO 0 - 25
LIEVE 26 - 50
MODERATO 51 - 75
ELEVATO 76 - 100

VADEMECUM GENERALE

ANALITA	COD.	METODO	TAT
INTOLLER ALIMENTARI EASY FOOD 92 (Sy) Siero	1925N	MICROARRAY	6 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

I valori di risposta anticorpale sono espressi in %

NEGATIVO 0 - 25
LIEVE 26 - 50
MODERATO 51 - 75
ELEVATO 76 - 100

INTOLLERANZA GENETICA AL LATTOSIO (Sy) Siero	8461N	REAL TIME PCR	8 gg
--	--------------	----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

INTOLLERANZA GENETICA AL LATTOSIO E PREDISPOSIZIONE ALLA MALATTIA CELIACA (Sy) Sangue Intero EDTA	8569N		10-12 gg
---	--------------	--	-----------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

INTOLLERANZA NICHEL (RICERCA DI MUTAZIONI SU TNF E FLG) (Sy) Tampone Cavo Orale	8479N	MASS-ARRAY	10 gg
---	--------------	-------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

IODIO SIERICO TOTALE SIEPLA	79976N	ICPMS	12 gg
---------------------------------------	---------------	--------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 46,0 - 70,0

IODIO URINARIO 24H (Sy) Urine 24h	79972N	ICP-MS	10 gg
---	---------------	---------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Iodio su g di Creatinina	µg/g creat	< 20	Deficienza severa
		20 - 49	Deficienza moderata
		50 - 99	Deficienza lieve
		100 - 199	Assunzione sufficiente
		200 - 299	Assunzione elevata
		> 300	Assunzione eccessiva
Creatinina	g/L	0,20 - 1,90	
Iodio Urinario	µg/L		

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ISTAMINA (Sy) Plasma EDTA congelato	6659S	EIA	9 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

nmoli/L < 9,0

ISTAMINA URINARIA URINE24F	66590S	EIA	10 gg
--------------------------------------	---------------	------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

JAK2 (Sy) Sangue Intero EDTA	1262N	PCR REAL TIME	10 gg
--	--------------	----------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

KEPPRA (LEVETIRACETAM) (Sy) Siero congelato	6208N	LC-MS	5 gg
---	--------------	--------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L Soggetti in terapia :
20,0 – 40,0

LAMOTRIGINA (Sy) Siero congelato	680N	LC-MS	5 gg
--	-------------	--------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L Soggetti in terapia :
3,0 - 15,0

LATTOFERRINA FECALE (Sy) Feci	1124N	IMMUNOENZIMATICO	15 gg
---	--------------	-------------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/mL < 7,24

LDH PLASMA EPARINATO	LDH	IFCC	1-2 gg
--------------------------------	------------	-------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L < 220

VADEMECUM GENERALE

L

ANALITA	COD.	METODO	TAT
LDH ISOENZIMI (Sy) Siero	2580N	ELETTROFORESI	7 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

LDH Totale	U/L	Adulti: < 248 2 - 12 anni 110 - 295
L.D.H.-1	%	16,1 - 31,5
L.D.H.-2	%	29,2 - 41,6
L.D.H.-3	%	17,0 - 26,2
L.D.H.-4	%	5,9 - 12,3
L.D.H.-5	%	3,2 - 17,3

LDL OSSIDATE (Sy) Siero congelato	6216S	EIA	10 gg
---	--------------	------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL 20,0 - 170,0

LEGIONELLA PNEUMOPHILA AG SOLUBILE RICERCA (Sy) Urine Mattino	1251N	IMMUNOCROMATOGRAFIA	1 gg
---	--------------	----------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativa

LEGIONELLA PNEUMOPHILA ANTICORPI (Sy) Siero	1321N	CHEMILUMINESCENZA	6 gg
---	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 0,90 Negativo
0,90 - 1,10 Dubbio
> 1,10 Positivo

LEHISMANIOSI ANTICORPI (Sy) Siero	7981N	IMMUNOENZIMATICO	15 gg
---	--------------	-------------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U.A. < 9 Negativo
9 - 11 Dubbio
> 11 Positivo

LEISHMANIA DNA (Sy) Sangue Intero EDTA	1129S	PCR	12 gg
--	--------------	------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

LEPTINA (Sy) Siero	1163N	IMMUNOENZIMATICO	10 gg
------------------------------	--------------	-------------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

VADEMECUM GENERALE

L

ANALITA	COD.	METODO	TAT
LEPTOSPIRA ANTICORPI TOTALI (Sy) Siero	1219N	CFR (FISSAZIONE DEL COMPLEMENTO)	7 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1/8 Negativo
1/8 - 1/16 Dubbio
> 1/16 Positivo

LEPTOSPIRA DNA (Sy) Sangue Intero EDTA	8761N	PCR	9 gg
--	--------------	------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

LEVODOPA (Sy) Siero congelato	1128S	LC-MS	10 gg
---	--------------	--------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Levodopa mg/L 0,20 - 2,50
Ossimetil-dopa mg/L 0,70 - 10,90

LH LUTEOTROPINA PLASMA EPARINATO	LH	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg
--	-----------	---	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

mUI/mL Maschi: 0,57 - 12,07
Femmine:
Fase Follicolare : 1,80 - 11,78
Picco metà ciclo : 7,59 - 89,08
Fase Luteinica : 0,56 - 14,00
Menopausa : 5,16 - 61,99

LIEVITI IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA (Sy) Piastra Seminata	B552N	COLTURALE	3 gg
--	--------------	------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

LIEVITI IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA (per antimicogramma) asino non passa...materiale con spazio su st (Sy) Piastra Seminata	B5521N	COLTURALE	3 gg
--	---------------	------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

LINFOCITI TOTALI (Sy) Sangue Intero EDTA	0605N	CITOFUORIMETRICO	5 gg
--	--------------	-------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

LINFOCITI TOTALI %
Cellule/uL
0 - 1 anni: 3000 - 16000
1 - 2 anni: 4000 - 11000
2 - 4 anni: 3000 - 9000
4 - 6 anni: 2000 - 8000
6 - 14 anni: 1500 - 7000
14 - 16 anni: 1400 - 6000
16 - 18 anni: 1200 - 5000
> 18 anni: 1100 - 4000

VADEMECUM GENERALE

L

ANALITA	COD.	METODO	TAT
LIPASI (Sy) Siero	319N	ENZIMATICO COLORIMETRICO	1 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L 12 - 53

LIPASI PLASMA EPARINATO	LIPA		1-2 gg
-----------------------------------	-------------	--	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L 8 - 78

LIPOPROTEINA a (Sy) Siero	3253N	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1 gg
-------------------------------------	--------------	----------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL < 30,0

LISOZIMA (Sy) Siero	1132N	RID	15 gg
-------------------------------	--------------	------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 4,60 - 17,60

LISTERIA ANTICORPI (Sy) Siero	122N	IMMUNOENZIMATICO	4 gg
---	-------------	-------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Index
< 0,85 Negativo
0,85 - 1,14 Dubbio
1,15 - 2,10 Positivo Debole
> 2,10 Positivo

LITIO (Sy) Siero	247N	COLORIMETRICO	1 gg
----------------------------	-------------	----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mmol/L
Concentrazione terapeutica :
0,6 - 1,2

Possibili effetti tossici :
> 1,5

LORMETAZEPAM (Sy) Siero	1122N	LC-MS	5 gg
-----------------------------------	--------------	--------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 2,00 - 10,00

VADEMECUM GENERALE

L

ANALITA	COD.	METODO	TAT
LP PLAC2 (PLAC) TEST - FOSFOLIPASI A2 ASSOCIATA ALLE LP	1439N	PHO	15 gg

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L
< 560 Basso Rischio
560 - 619 Medio Rischio
620 - 634 Rischio Aumentato
> = 635 Alto Rischio

MACROPROLATTINA	6179S	CHEMILUMINESCENZA	2 gg
------------------------	--------------	--------------------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Prolattina basale ng/mL Maschi: 2,1 - 17,7 Femmine: 2,8 - 29,2
Prolattina dopo precipitazione ng/mL
Recupero % > 60 Macroprolattina assente
< 60 Macroprolattina presente

MAGNESIO	MG	Arsenazo	1-2 gg
-----------------	-----------	-----------------	---------------

PLASMA EPARINATO

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL
Maschi:
1 - 6 anni: 1,70 - 2,30
7 - 12 anni: 1,70 - 2,10
13 - 20 anni: 1,70 - 2,20
oltre i 21 anni: 1,60 - 2,60
Femmine:
1 - 6 anni: 1,70 - 2,30
7 - 12 anni: 1,70 - 2,10
13 - 20 anni: 1,70 - 2,20
oltre i 21 anni: 1,60 - 2,60

MAGNESIO ERITROCITARIO	539N	ASSORBIMENTO ATOMICO	7 gg
-------------------------------	-------------	-----------------------------	-------------

(Sy) Sangue Intero EDTA

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mmol/L 1,85 - 2,63

MAGNESIO URINE 24h	UMG24	Arsenazo	1-2 gg
---------------------------	--------------	-----------------	---------------

URINE 24h

VALORI DI RIFERIMENTO

Diuresi ml
Magnesio urine 24 ore mg/24h 72,9 - 121,5

MAGNESIO URINE 24H SYNLAB	256N	COLORIMETRICO	1 gg
----------------------------------	-------------	----------------------	-------------

(Sy) Urine 24h Acidificate

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h 24 - 255

MALARIA ANTICORPI	469N	IMMUNOENZIMATICO	15 gg
--------------------------	-------------	-------------------------	--------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U.A.
< 9 Negativo
9 - 11 Dubbio
> 11 Positivo

VADEMECUM GENERALE

M

ANALITA	COD.	METODO	TAT
MELATONINA (Sy) Siero congelato	545S	LC/MS	15 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL

Maschi:
Prelievo ore 8:00 : 8,00 - 16,00
Prelievo ore 9:00 : 3,00 - 8,00

Femmine:
Prelievo ore 8:00 : 8,00 - 16,00
Prelievo ore 9:00 : 3,00 - 8,00

MEMBRANA BASALE DEL GLOMERULO ABS (Sy) Siero	138N	MULTIPLEX LUMINEX	3 gg
--	-------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 1,00 Negativo
≥ 1,00 Positivo

METABOLITI REATTIVI DELL'OSSIGENO (Sy) Siero	639N	COLORIMETRICO	1 gg
--	-------------	----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U CARR

Valutazione ossidativa
250 - 300: normalità
301 - 320: valore 'soglia'
321 - 340: lieve stress
341 - 400: discreto stress
401 - 500: forte stress
> 500: fortissimo stress

METADONE URINE	MET	Chemiluminescenza c8200	1-2 gg
--------------------------	------------	--------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

METADONE TEST DI CONFERMA (Sy) Urine	6354N	LC-MS-MS	7 gg
--	--------------	-----------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

METADONE	ng/mL	Fino a 100 Negativo
EDDP	ng/mL	Fino a 100 Negativo

METANEFINE PLASMATICHE (Sy) Plasma EDTA congelato	7850S	LC-MC	8 gg
---	--------------	--------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Metanefrine	pg/mL	< 90,0
Normetanefrine	pg/mL	< 180,0

METANEFINE URINE 24H (Sy) Urine 24h Acidificate	785N	HPLC	6 gg
---	-------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/24h

Fino a 320

VADEMECUM GENERALE

M

ANALITA	COD.	METODO	TAT
METILISOBUTILCHETONE	MIBK	GC	7 gg

(Sy) Urine F.T.

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Soggetti professionalmente esposti:
< 0,7 (f.t.)

MICOBACTERIUM TUBERCOLOSIS DNA URINE

60020N

REAL TIME PCR

8 gg

(Sy) Urine F.T.

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Non rilevato

**MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI RICERCA
MICROSCOPICA**

B510N

MICROSCOPIA

2 gg

(Sy) Urine F.T.

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

MICOFENOLATO

(Sy) Sangue Intero EDTA

555N

HPLC

5 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

1,00 - 4,50

MICROALBUMINA URINE 24H SYNLAB

2590N

IMMUNOTURBIDIMETRIA

1 gg

(Sy) Urine 24h

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h

< 30 Normoalbuminuria
30 - 299 Microalbuminuria
≥ 300 Macroalbuminuria

MICROALBUMINURIA PRIMA MINZIONE

URINE

UMICRO

immunoturbidimetria

1-2 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

U-Albumina

mg/L

U-Albumina

mg/g creat

< 30

MICROALBUMINURIA PRIMA MINZIONE SYNLAB

(Sy) Urine Mattino

259N

IMMUNOTURBIDIMETRIA

1 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/g creatinina

0 - 9 Normale
10 - 29 Pre-microalbuminuria
30 - 300 Microalbuminuria
> 300 Macroalbuminuria

VADEMECUM GENERALE

ANALITA	COD.	METODO	TAT
MICROALBUMINURIA URINE 24h URINE 24h	UMICRO24	immunoturbidimetria	1-2 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

Diuresi	mL	
U-Microalbuminuria	mg/L	
U24-Microalbuminuria	mg/24h	< 30,0

MICRODELEZIONE CROMOSOMA Y (Sy) Sangue Intero EDTA	60150N	PCR E ANALISI DI FRAMMENTI	10 gg
Esame eseguito in service			

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

MIOGLOBINA SIERICA (Sy) Siero	119N	NEFELOMETRIA	2 gg
Esame eseguito in service			

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L < 70,0

MIOGLOBINA URINARIA (Sy) Urine Mattino	1190N	NEFELOMETRIA	1 gg
Esame eseguito in service			

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L < 6,0

MIOGLOBINA URINARIA (Sy) Urine Mattino	MIOU	NEFELOMETRIA	1 gg
Esame eseguito in service			

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L < 6,0

MOLIBDENO URINARIO (FT) (Sy) Urine F.T.	2103N	ICP-MS	15 gg
Esame eseguito in service			

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 15,0 - 76,0

MONO TEST SIERO	MONO	Agglutinazione	1-2 gg
---------------------------	-------------	-----------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

MORBILLO ANTICORPI IgG (Sy) Siero	159N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
Esame eseguito in service			

VALORI DI RIFERIMENTO

AU/mL
< 13,5 Negativo
13,5 - 16,5 Dubbio
> 16,5 Positivo

VADEMECUM GENERALE

M

ANALITA	COD.	METODO	TAT
MORBILLO ANTICORPI IgM (Sy) Siero	1590N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Index
< 0,9 Negativo
0,9 - 1,1 Dubbio
> 1,1 Positivo

MTHFR A1298C (Sy) Siero	601240N	PCR REAL TIME	5 gg
-----------------------------------	----------------	----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

MTHFR C677T (Sy) Siero	60124N	PCR REAL TIME	5 gg
----------------------------------	---------------	----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

MYCOPLASMA GENITALIUM RICERCA MOLECOLARE (Sy) Siero	1663N	PCR REAL TIME	5 gg
---	--------------	----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale :
Mycoplasma Genitalium : Non Rilevato

MYCOPLASMA HOMINIS RICERCA MOLECOLARE (Sy) Siero	8243N	REAL TIME PCR	5 gg
--	--------------	----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Non Applicabile (*)

MYCOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI IgG (Sy) Siero	1600N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

AU/mL
< 10 Negativo
≥ 10 Positivo

MYCOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI IgM (Sy) Siero	1601N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

AU/mL
< 10 Negativo
≥ 10 Positivo

VADEMECUM GENERALE

M

ANALITA	COD.	METODO	TAT
MYCOPLASMI UROGENITALI CERVICALE	5054	esame colturale	3 gg
ALTRO			

VALORI DI RIFERIMENTO

Ureaplasma spp.	
Titolo	UFC
Levofloxacina	
Moxifloxacina	
Tetraciclina	
Eritromicina	
Telitromicina	
Mycoplasma hominis	
Titolo	UFC
Levofloxacina	
Moxifloxacina	
Tetraciclina	
Clindamicina	

MYCOPLASMI UROGENITALI LIQUIDO SEMINALE	MYCOSP	esame colturale	3 gg
ALTRO			

VALORI DI RIFERIMENTO

Ureaplasma spp.	
Titolo	UFC
Levofloxacina	
Moxifloxacina	
Tetraciclina	
Eritromicina	
Telitromicina	
Mycoplasma hominis	
Titolo	UFC
Levofloxacina	
Moxifloxacina	
Tetraciclina	
Clindamicina	

MYCOPLASMI UROGENITALI SYNLAB	B584N	COLTURALE	4 gg
ALTRO			

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

MYCOPLASMI UROGENITALI URETRALE	MYCOUR	esame colturale	3 gg
ALTRO			

VALORI DI RIFERIMENTO

Ureaplasma spp.	
Titolo	UFC
Levofloxacina	
Moxifloxacina	
Tetraciclina	
Eritromicina	
Telitromicina	
Mycoplasma hominis	
Titolo	UFC
Levofloxacina	
Moxifloxacina	
Tetraciclina	
Clindamicina	

VADEMECUM GENERALE

N

ANALITA	COD.	METODO	TAT
NAFTOLO Urine Fine Turno (Sy) Urine F.T.	1447N	HPLC	5 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Popolazione generale:
(non fumatori): < 9,40
(fumatori): < 43,00

Soggetti professionalmente esposti:
Valore limite non proposto

NEISSERIA GONORREAE RICERCA MOLECOLARE (Sy) Urine F.T.	1659N	PCR REAL TIME	5 gg
--	--------------	----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale :

Neisseria Gonorrhoeae

Non Rilevato

NEISSERIA GONORRHOEAE ALTRO	5061	esame colturale	4-5 gg
---------------------------------------	-------------	------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

Esame colturale

Osservazioni

NEISSERIA GONORRHOEAE SYNLAB ALTRO	B583N	COLTURALE	4 gg
--	--------------	------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

NORMETANEFRINE URINE 24H (Sy) Urine 24h Acidificate	786N	HPLC	6 gg
---	-------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/24h

Fino a 390

NOROVIRUS RNA TAMPFEC	1385N	REAL TIME PCR	7 gg
---------------------------------	--------------	----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Non Rilevato

NSE (ENOLASI NEURONESPECIFICA) (Sy) Siero	6519N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
---	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

< 18,3

NUMERO DI DIBUCAINA (Sy) Siero	3000N	ENZIMATICO	1 gg
--	--------------	-------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

%

Omozigoti normali : > 75
Eterozigoti : 35 - 75

VADEMECUM GENERALE

O

ANALITA	COD.	METODO	TAT
OMEGA SCREENING (Sy) Siero congelato	4035N	GC	10 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Ac.Arachidonico (AA) / Ac.Eicosapentaenoico (EPA)

1 - 3 condizioni buone
3,1 - 15 condizioni
dismetaboliche
> 15 condizioni critiche

Ac. Arachidonico (AA) / Ac. Docosaesaenoico (DHA)

1,6 - 3,6 condizioni buone
3,7 - 4,3 condizioni
dismetaboliche
> 4,3 condizioni critiche

OMOCISTEINA (Sy) Plasma Citratato	630N	CHEMILUMINESCENZA	4 gg
---	-------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

μmol/L 3,7 - 13,9

OMOCISTEINA SANGUE INTERO	OMO	Chemiluminescenza c8200	1-2 gg
-------------------------------------	------------	--------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

umol/L Maschi: 5 - 16 Femmine: 4 - 14

OPPIACEI URINE	OPP	Chemiluminescenza c8200	1-2 gg
--------------------------	------------	--------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

OPPIACEI TEST DI CONFERMA (Sy) Urine	6355N	LC-MS-MS	7 gg
--	--------------	-----------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Morfina	ng/mL	Fino a 100 Negativo
6-Acetil morfina	ng/mL	Fino a 100 Negativo
Codeina	ng/mL	Fino a 100 Negativo
Diidrococodeina	ng/mL	Fino a 100 Negativo

ORNITINA SIERICA (Sy) Urine	815S	HPLC	14 gg
---------------------------------------	-------------	-------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

OSMOLARITA' SIERICA (Sy) Siero	7841N	PRESSIONE A VAPORE	8 gg
--	--------------	---------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mOsm/Kg 280,00 - 295,00

VADEMECUM GENERALE

O

ANALITA	COD.	METODO	TAT
OSMOLARITA' URINARIA	7842N	PRESSIONE DI VAPORE	8 gg

(Sy) Urine Mattino

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mOsm/Kg 50 - 1200

OSTEOCALCINA	6411N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
---------------------	--------------	--------------------------	-------------

(Sy) Siero congelato

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL
Uomini: 4,6 - 65,4
Donne :
premenopausa : 6,5 - 42,3
postmenopausa : 5,4 - 59,1

OXCARBAMAZEPINA	6740N	LC-MS	5 gg
------------------------	--------------	--------------	-------------

(Sy) Siero congelato

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L
Soggetti in terapia :
10,0 - 35,0

PAI-1 MUTAZIONE 4G/5G	1051N	RFLP PCR	10 gg
------------------------------	--------------	-----------------	--------------

(Sy) Siero congelato

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT
PANNELLO ANTICORPALE POLIMIOSITI/DERMATOMIOSITI (Sy) Siero	6331N	IMMUNODOT	7 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Anti-Jo-1	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-PL-7	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-PL-12	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-EJ	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-SRP	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-Mi-2	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-MDA-5	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-TIF1-gamma	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-Ku	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-PM-Scl 100	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-Scl 70	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-SSa/Ro52kD	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT
PANNELLO EPATOPATIE AUTOIMMUNI (Sy) Siero	6332N	IMMUNODOT	7 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Anti-M2/nPDC	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-M2/OGDC-E2	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-M2/BCOADC-E2	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-M2/PDC-E2	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-gp 210	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-sp 100	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-LKM1	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-LC1	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-SLA	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-F-Actina	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo

PAPP-A PER BITEST

SIERO

PAPP-A

**IF-TRACE KRYPTOR
(BRAHMS)**

1-3 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

U/I/L

Femmine:
Donne non gravide : < 0,10 Settimana
gestazione:
11a : 0,63 - 3,98
12a : 1,04 - 6,56
13a : 1,54 - 9,73
14a : 2,06 - 13,00

PAPP-A PER BITEST SYNLAB

(Sy) Siero

8971N

IF-TRACE

5 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/I/L

Donne non gravide: < 0,10

Settimana di Gestazione
11a 0,63 - 3,98
12a 1,04 - 6,56
13a 1,54 - 9,73
14a 2,06 - 13,00

PARASSITA MALARICO RICERCA ANTIGENICA

(Sy) Sangue Intero EDTA

8968N

IMMUNOCROMATOGRAFIA

1 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT
PARASSITA MALARICO RICERCA MICROSCOPICA	030N	MICROSCOPIA	1 gg

(Sy) Striscio da Sangue Intero EDTA

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

PARASSITI INTESTINALI RICERCA 1° campione	PARA1	MICROSCOPIA	1 gg
--	--------------	--------------------	-------------

(Sy) Feci

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Ricerca Parassiti :

Parassiti osservati :

Il Specie :

PARATORMONE (PTH)	641N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
--------------------------	-------------	--------------------------	-------------

(Sy) Plasma EDTA

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL 18,0 - 80,0

PAROTITE ANTICORPI IgG	162N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
-------------------------------	-------------	--------------------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

AU/mL
< 9 Negativo
9 - 11 Dubbio
> 11 Positivo

PAROTITE ANTICORPI IgM	1620N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
-------------------------------	--------------	--------------------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Index
< 0,9 Negativo
0,9 - 1,1 Dubbio
> 1,1 Positivo

PARVOVIRUS B19 ANTICORPI IgG	1571N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
-------------------------------------	--------------	--------------------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Indice
< 0,90 Negativo
0,90 - 1,10 Dubbio
> 1,10 Positivo

PARVOVIRUS B19 ANTICORPI IgM	1572N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
-------------------------------------	--------------	--------------------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Indice
< 0,90 Negativo
0,90 - 1,10 Dubbio
> 1,10 Positivo

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT
PARVOVIRUS B19 DNA	538N	REAL TIME PCR	7 gg

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Non Rilevato

PEP Test	1259N	immunocromatografico	2 gg
-----------------	--------------	-----------------------------	-------------

(Sy) Saliva

Esame eseguito in service

giorgio.montini@synlab.it

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo : Assenza di Pepsina
Positivo : Presenza di Pepsina

PEPTIDE C	618N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
------------------	-------------	--------------------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL 0,81 - 3,85

PEPTIDE C POST PRANDIALE	618NP	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
---------------------------------	--------------	--------------------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL 0,81 - 3,85

PERTOSSE ANTICORPI IgA	1631N	ELISA	3 gg
-------------------------------	--------------	--------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

NTU
< 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Dubbio
> 11,0 Positivo

PERTOSSE ANTICORPI IgG	163N	ELISA	3 gg
-------------------------------	-------------	--------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

NTU
< 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Dubbio
> 11,0 Positivo

PERTOSSE ANTICORPI IgM	1630N	ELISA	3 gg
-------------------------------	--------------	--------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

NTU
< 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Dubbio
> 11,0 Positivo

PIASTRINE	PLT	Sysmex Toa XT 2000i	1 gg
------------------	------------	----------------------------	-------------

SANGUE INTERO

VALORI DI RIFERIMENTO

10³/μL 140 - 440

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT
PIRUVATO SANNAF	2960N	FOTOMETRICO	15 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

μmol/L

Maschi:
0 - 17 anni: 60 - 100
oltre i 18 anni: 39 - 82

Femmine:
0 - 17 anni: 60 - 100
oltre i 18 anni: 39 - 82

PIRUVATOCHINASI ERITROCITARIA (Sy) Sangue Intero EDTA	295N	CINETICO	7 gg
---	-------------	-----------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

PIRUVATO-CHINASI ERITROCITARIA
Emoglobina (Hgb)

U/g Hb
g/dL

41,00 - 152,00

PLASMINOGENO PLASMACF	073N	CROMOGENICO	7 gg
---------------------------------	-------------	--------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

%

75 - 160

PNEUMOCOCCO ANTICORPI IgG (Sy) Siero	13215N	EIA	20 gg
--	---------------	------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

< 3,3

POLIOVIRUS ANTICORPI (Sy) Siero	445N	NT	21 gg
---	-------------	-----------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Poliovirus 1 Abs
Poliovirus 3 Abs

Titolo
Titolo

< 1/4
< 1/4

PORFIRINE TOTALI URINE 24H (Sy) Urine 24h	7052N	SPETTROFOTOMETRIA	5 gg
---	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

μg/24h

< 150

POTASSIO PLASMA EPARINATO	K	Potenziometria indiretta	1-2 gg
-------------------------------------	----------	---------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

mEq/L

3,6 - 5,1

POTASSIO URINARIO ESTEMPORANEO URINE	UK1	Potenziometria indiretta	1-2 gg
--	------------	---------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

mmol/L

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT
POTASSIO URINARIO ESTEMPORANEO SYNLAB (Sy) Urine	2246N	POTENZIOMETRIA INDIRETTA	1 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mmol/L > 30

POTASSIO URINE 24h URINE 24h	UK24	Potenzimetria indiretta	1-2 gg
--	-------------	--------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

Diuresi mL
Potassio urine 24 h mEq/24h 25,0 - 125,0

POTASSIO URINE 24H SYNLAB (Sy) Urine 24h	252N	POTENZIOMETRIA INDIRETTA	1 gg
--	-------------	-------------------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mmol/24h 25 - 125

POTENZIALE BIOLOGICO ANTIOSSIDANTE (Sy) Siero	6392N	COLORIMETRICO	1 gg
---	--------------	----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µmol/L
Maschi:
Stato di fortissima carenza : < 1.400
Stato di forte carenza : 1.400 - 1.599
Stato di carenza : 1.600 - 1.799
Stato di discreta carenza : 1.800 - 1.999
Valore borderline : 2.000 - 2.200
Valore ottimale : > 2.200
Femmine:
Stato di fortissima carenza : < 1.400
Stato di forte carenza : 1.400 - 1.599
Stato di carenza : 1.600 - 1.799
Stato di discreta carenza : 1.800 - 1.999
Valore borderline : 2.000 - 2.200
Valore ottimale : > 2.200

PRE ALBUMINA (tbpa) (Sy) Siero	PREALB	IMMUNOTURBIDIMETRICO	1 gg
--	---------------	-----------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg /dL 10,00 - 40,00

PREALBUMINA (Sy) Siero	2603N	IMMUNOTURBIDIMETRICO	1 gg
----------------------------------	--------------	-----------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg /dL 10,00 - 40,00

PREGNENOLONE SOLFATO (Sy) Siero	350N	LC-MS	8 gg
---	-------------	--------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

PRIMIDONE (Sy) Siero	673N	EMIT	1 gg
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/mL
5 - 12 Concentrazione terapeutica
> 15 Concentrazione tossica

VADEMECUM GENERALE

p

ANALITA	COD.	METODO	TAT
proBNP (Sy) Plasma Eparinato congelato	7980N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL

Maschi:
0 - 75 anni: < 125,00
oltre i 76 anni: < 450,00

Femmine:
0 - 75 anni: < 125,00
oltre i 76 anni: < 450,00

PROCALCITONINA

(Sy) Siero congelato

353N

CHEMILUMINESCENZA

1 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

Rischio di sepsi severa
o shock settico:
< 0,50 Basso rischio
> 2,00 Alto rischio

PRODOTTI DEGRADAZIONE FIBRINOG

PLASMACF

FDP

**AGGLUTINAZIONE AL
LATTICE**

1 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

PROFILO ANA IMMUNODOT

(Sy) Siero

1938N

IMMUNODOT

7 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Anti-Nucleosomi	U/mL
Anti-dsDNA	U/mL
Anti-Istioni	U/mL
Anti-Sm	U/mL
Anti-RNP (68kD, A, C)	U/mL
Anti-Sm/RNP	U/mL
Anti-SSa/Ro 60kD	U/mL
Anti-SSa/Ro 52kD	U/mL
Anti-SSb	U/mL
Anti-Scl70	U/mL
Anti-Ku	U/mL
Anti-PM-Scl 100	U/mL
Anti-Mi-2	U/mL
Anti-Jo 1	U/mL
Anti-PL-7	U/mL
Anti-PL-12	U/mL
Anti-SRP-54	U/mL
Anti-Ribosoma P0	U/mL
Anti-CENP-A/B	U/mL
Anti-PCNA	U/mL
Anti-sp100	U/mL
Anti-gp210	U/mL
Anti-M2 ricombinante	U/mL
Anti-M2 nPDC (nativo)	U/mL
Anti-F-actina	U/mL

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT
PROFILO ANTICORPI ANTI MSA (AB ANTI MIOSITE SPECIFICI)	1939N	IMMUNODOT	7 gg

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Anti-Jo-1	U.A.	< 10 : Negativo 10 - 40 : Dubbio > 40 : Positivo
Anti-PL-12	U.A.	
Anti-PL-7	U.A.	
Anti-EJ	U.A.	
Anti-OJ	U.A.	
Anti-KS	U.A.	
Anti-Ha	U.A.	
Anti-Zo	U.A.	
Anti-SRP	U.A.	
Anti-Ribosoma P0	U.A.	

PROGESTERONE	PROG	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg
PLASMA EPARINATO			

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL	Maschi: 0,00 - 0,20	Femmine: Fase Follicolare : 0,00 - 0,20 Fase Luteale : 1,20 - 15,90 Menopausa : 0,00 - 0,20 Gravidanza 1 trim : 2,80 - 147,30 Gravidanza 2 trim : 22,50 - 95,30 Gravidanza 3 trim : 27,90 - 242,50 Fase Semiluteale : 5,25 - 38,63
-------	---------------------	---

PROGESTERONE secondo dosaggio	PROG2	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg
PLASMA EPARINATO			

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL	Maschi: 0,00 - 0,20	Femmine: Fase Follicolare : 0,00 - 0,20 Fase Luteale : 1,20 - 15,90 Menopausa : 0,00 - 0,20 Gravidanza 1 trim : 2,80 - 147,30 Gravidanza 2 trim : 22,50 - 95,30 Gravidanza 3 trim : 27,90 - 242,50 Fase Semiluteale : 5,25 - 38,63
-------	---------------------	---

PROLATTINA	PROL	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg
PLASMA EPARINATO			

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL	Maschi: 3,46 - 19,40	Femmine: 5,18 - 26,53
-------	----------------------	-----------------------

PROLATTINA 120'	PROL120	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg
PLASMA EPARINATO			

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL	Maschi: 3,46 - 19,40	Femmine: 5,18 - 26,53
-------	----------------------	-----------------------

PROLATTINA 20'	PROL20	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg
PLASMA EPARINATO			

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL	Maschi: 3,46 - 19,40	Femmine: 5,18 - 26,53
-------	----------------------	-----------------------

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT
PROLATTINA 30' PLASMA EPARINATO	PROL30	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

Maschi: 3,46 - 19,40

Femmine: 5,18 - 26,53

PROLATTINA 40' PLASMA EPARINATO	PROL40	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg
---	---------------	---	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

Maschi: 3,46 - 19,40

Femmine: 5,18 - 26,53

PROLATTINA 60' PLASMA EPARINATO	PROL60	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg
---	---------------	---	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

Maschi: 3,46 - 19,40

Femmine: 5,18 - 26,53

PROLATTINA 90' PLASMA EPARINATO	PROL90	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg
---	---------------	---	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

Maschi: 3,46 - 19,40

Femmine: 5,18 - 26,53

PROPEPTIDE AMINO TERMINALE DEL PROCOLLAGENE (Sy) Siero	6412N	EIA	9 gg
--	--------------	------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

2,9 - 8,1

PROTEINA AMILOIDE A SIERICA (Sy) Siero congelato	574S	TURBIDIMETRIA	9 gg
--	-------------	----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL

< 0,8

PROTEINA C FUNZIONALE SANGUE INTERO	PC	Cromogenico	2 gg
---	-----------	--------------------	-------------

VALORI DI RIFERIMENTO

%

70 - 140

PROTEINA C REATTIVA PLASMA EPARINATO	PCR	immunturbidimetria	1-2 gg
--	------------	---------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

< 5,00

PROTEINA C REATTIVA AD ALTA SENSIBILITA' (Sy) Siero	1010N	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1 gg
---	--------------	----------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL

< 0,30

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT
PROTEINA CATIONICA EOSINOFILA (Sy) Siero congelato	6653S	CHEMILUMINESCENZA	4 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL < 24,0

PROTEINA S LIBERA SANGUE INTERO	PS	immunturbidimetria	2 gg
---	----	--------------------	------

VALORI DI RIFERIMENTO

% Maschi: 64 - 129 Femmine: 53 - 109

PROTEINA S100 (Sy) Siero	439S	ECLIA	2 gg
------------------------------------	------	-------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L < 0.105

PROTEINE TOTALI PLASMA EPARINATO	PT	Biureto modificato	1-2 gg
--	----	--------------------	--------

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L 64,0 - 83,0

PROTEINE TOTALI PER ELETTROFORESI (Sy) Siero	2599N	COLORIMETRICO	1 gg
--	-------	---------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

g/dL 5,7 - 8,2

PROTEINE TOTALI URINE 24h URINE 24h	UPT24	Benzetonio cloruro	1-2 gg
---	-------	--------------------	--------

VALORI DI RIFERIMENTO

proteine totali dosaggio	mg/dL	
Diuresi	mL	
Proteine Totali urine 24h	mg/24h	< 150,00

PROTEINE TOTALI URINE 24H SYNLAB (Sy) Urine 24h	262N	COLORIMETRICO	1 gg
---	------	---------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h < 80

PROTEINE TOTALI URINE ESTEMPORANEE URINE	UPT	Benzetonio cloruro	1-2 gg
--	-----	--------------------	--------

VALORI DI RIFERIMENTO

U-Proteine Totali estemporanee	mg/dL	
	mg/g crea	< 200,00

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT
PROTROMBINA FRAMMENTO 1-2 PLASMACF	458S	EIA	10 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

pmol/L 69,00 - 229,00

PROVA TAMPONE ALTRO	TestMIC	esame colturale	4 gg
-------------------------------	---------	-----------------	------

VALORI DI RIFERIMENTO

Specie microbiche isolate

Carica batterica
Osservazioni

Lactobacilli
Cellule di desquamazione
Polimorfinucleati
Clue cells
Gram +
Gram -
Miceti

PSA ANTIG PROSTATICO SPECIFICO PLASMA EPARINATO	PSA	Chemiluminescenza c8200	1-2 gg
---	-----	-------------------------	--------

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL < 4,000

PSA ANTIG PROSTATICO SPECIFICO RIFLESSO PLASMA EPARINATO	PSARIF	Chemiluminescenza c8200	1-2 gg
--	--------	-------------------------	--------

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL < 4,000

PSA FREE-Ag.PROST.SPEC.LIBERO PLASMA EPARINATO	PSAL	Chemiluminescenza c8200	1-2 gg
--	------	-------------------------	--------

VALORI DI RIFERIMENTO

S-PSA libero ng/mL
Rapporto PSA libero / PSA totale % > 13,0

QUANTIFERON TB (TEST QUALITATIVO) GRIGIO KITSPEC	1952N	IGRA	7 gg
--	-------	------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Risultato
Commento
Controllo Negativo NIL UI/mL Test valido ≤ 8,00
Antigeni TB1 UI/mL Negativo < 0,35
Antigeni TB2 UI/mL Negativo < 0,35
Controllo Positivo Mitogeno UI/mL Test valido ≥ 0,50
Nota :

VADEMECUM GENERALE

Q

ANALITA	COD.	METODO	TAT
QUETIAPINA (Sy) Siero	1159S	LC-MS	5 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 100,00 - 500,00

RAME URINE 24H (Sy) Urine 24h	8994N	ASSORBIMENTO ATOMICO	7 gg
---	--------------	-----------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/24h 15,0 - 70,0

RAST MIX NOCI - FP1 (Sy) Siero	6FP1N	CHEMILUMINESCENZA	2 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Classe

Concentrazione

kU/l

RAST Ambrosia Elatior (Sy) Siero	6W1N	CHEMILUMINESCENZA	5-6 gg
--	-------------	--------------------------	---------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Classe

Concentrazione

kU/l

RAST Artemisia Absinthium (Assenzio) (Sy) Siero	6W5N	CHEMILUMINESCENZA	5-6 gg
---	-------------	--------------------------	---------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Classe

Concentrazione

kU/l

RAST Artemisia Vulgaris (Sy) Siero	6W6N	CHEMILUMINESCENZA	5-6 gg
--	-------------	--------------------------	---------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Classe

Concentrazione

kU/l

RAST Carne di Bue (Sy) Siero	6F27N	CHEMILUMINESCENZA	2 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Classe

Concentrazione

kU/l

RAST Dermatophagoides farinae (Sy) Siero	6D2N	CHEMILUMINESCENZA	5-6 gg
--	-------------	--------------------------	---------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Classe

Concentrazione

kU/l

VADEMECUM GENERALE

R

ANALITA	COD.	METODO	TAT
RAST Dermatophagoides pteronyssinus (Sy) Siero	6D1N	CHEMILUMINESCENZA	5-6 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Classe
Concentrazione kU/l

RAST Epitelio / Forfora di Gatto (Sy) Siero	6E1N	CHEMILUMINESCENZA	5-6 gg
---	-------------	--------------------------	---------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Classe
Concentrazione kU/l

RAST Epitelio di Cane (Sy) Siero	6E2N	CHEMILUMINESCENZA	5-6 gg
--	-------------	--------------------------	---------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Classe
Concentrazione kU/l

RAST Epitelio di Ratto (Sy) Siero	6E73N	CHEMILUMINESCENZA	2 gg
---	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Classe
Concentrazione kU/l

RAST Epitelio di Topo (Sy) Siero	6E71N	CHEMILUMINESCENZA	2 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Classe
Concentrazione kU/l

RAST Forfora di cavallo (Sy) Siero	6E3N	CHEMILUMINESCENZA	5-6 gg
--	-------------	--------------------------	---------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Classe
Concentrazione kU/l

RAST Greer Labs. Inc. (Polvere da Greer) (Sy) Siero	6H1N	CHEMILUMINESCENZA	5-6 gg
---	-------------	--------------------------	---------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

classe
concentrazione kU/l

RAST MIX ALBERI 2 (Sy) Siero	6TP1N	CHEMILUMINESCENZA	2 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Classe
Concentrazione kU/l

VADEMECUM GENERALE

R

ANALITA	COD.	METODO	TAT
RAST MIX ALBERI 3	6TP4N	CHEMILUMINESCENZA	2 gg

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Classe
Concentrazione kU/l

RAST MIX ALIMENTI MARE 1	6FP2N	CHEMILUMINESCENZA	2 gg
---------------------------------	--------------	--------------------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Classe
Concentrazione kU/l

RAST MIX ALIMENTI PER INFANZIA	6FP5N	CHEMILUMINESCENZA	2 gg
---------------------------------------	--------------	--------------------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Classe
Concentrazione kU/l

RAST MIX AMBIENTALE	6IP3N	CHEMILUMINESCENZA	2 gg
----------------------------	--------------	--------------------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Classe
Concentrazione kU/l

RAST MIX ERBE	6WP1N	CHEMILUMINESCENZA	2 gg
----------------------	--------------	--------------------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Classe
Concentrazione kU/l

RAST MIX FARINE	6FP3N	CHEMILUMINESCENZA	2 gg
------------------------	--------------	--------------------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Classe
Concentrazione kU/l

RAST MIX GRAMINACEE	6GP1N	CHEMILUMINESCENZA	5-6 gg
----------------------------	--------------	--------------------------	---------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Classe
Concentrazione kU/l

RAST MIX MUFFE	6MP1N	CHEMILUMINESCENZA	2 gg
-----------------------	--------------	--------------------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Classe
Concentrazione Ku/l

VADEMECUM GENERALE

R

ANALITA	COD.	METODO	TAT
RAST Parietaria Judaica (Sy) Siero	6W21N	CHEMILUMINESCENZA	5-6 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Classe
Concentrazione kU/l

RAST Parietaria officinalis (Sy) Siero	6W19N	CHEMILUMINESCENZA	5-6 gg
--	-------	-------------------	--------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Classe
Concentrazione kU/l

RAST Piume d'Oca (Sy) Siero	6E70N	CHEMILUMINESCENZA	5-6 gg
---------------------------------------	-------	-------------------	--------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Classe
Concentrazione kU/l

RAST Urina di Ratto (Sy) Siero	6E74N	CHEMILUMINESCENZA	2 gg
--	-------	-------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Classe
Concentrazione kU/l

RAST Urina di Topo (Sy) Siero	6E72N	CHEMILUMINESCENZA	2 gg
---	-------	-------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Classe
Concentrazione kU/l

RECETTORE SOLUBILE DELLA TRANSFERRINA (STFR) (Sy) Siero	333N	NEFELOMETRIA	1 gg
---	------	--------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 0,76 - 1,76

RENINA (CLINOSTATISMO) (Sy) Plasma EDTA congelato	6240N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
---	-------	-------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

μUI/mL 2,80 - 39,90

RENINA (ORTOSTATISMO) (Sy) Plasma EDTA congelato	624N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
--	------	-------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

μUI/mL 4,40 - 46,10

VADEMECUM GENERALE

R

ANALITA	COD.	METODO	TAT
RESISTENZA ALLA PROTEINA C AT SANGUE INTERO	APCR		1-6 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

NR > 0,80

RESISTENZE OSMOTICO ERITRICITARIE (Sy) Sangue Intero EDTA	024N	FOTOMETRIA	2 gg
---	------	------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Test di Iper-resistenza	%	Lisi > 70%: R.O.E. Non aumentata
		Lisi tra 50% e 70%: R.O.E. moderatamente aumentata
Test di Ipo-resistenza	%	Lisi < 50%: R.O.E. molto aumentata
		Lisi > 30%: R.O.E. diminuita
		Lisi < 30%: R.O.E. non diminuita

RETICOLOCITI SANGUE INTERO	RETN	Sysmex XN	1 gg
--------------------------------------	------	-----------	------

VALORI DI RIFERIMENTO

Reticolociti in % dei globuli rossi	%	Maschi: 0,51 - 1,81	Femmine: 0,50 - 1,70
Sg-Reticolociti (num.assoluto)	10 ⁹ /L	Maschi: 26,0 - 95,0	Femmine: 16,4 - 77,6

RETINOL BINDING PROTEIN (Sy) Siero	369S	NEFELOMETRIA	10 gg
--	------	--------------	-------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL 3,00 - 6,00

REUMA TEST PLASMA EPARINATO	RF	immunoturbidimetria	1-2 gg
---------------------------------------	----	---------------------	--------

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/mL < 30

RICERCA CULTURALE STAFILOCOCCO AUREO ALTRO	STAF	esame culturale	4 gg
--	------	-----------------	------

VALORI DI RIFERIMENTO

Stafilococcus Aureus Ricerca
Materiale
Osservazioni

RICERCA CULTURALE STREPTOCOCCO PYOGENE ALTRO	STREPF	esame culturale	4 gg
--	--------	-----------------	------

VALORI DI RIFERIMENTO

Streptococco Pyogenes
Osservazioni

VADEMECUM GENERALE

R

ANALITA	COD.	METODO	TAT
RICERCA COLTURALE STREPTOCOCCO PYOGENE SYNLAB	B5033N	COLTURALE	3 gg

(Sy) Tampone Faringeo

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Ricerca della variazione rs3918242 nel gene MMP9	8472N	PCR E SEQUENZIAMENTO DIRETTO	10 gg
---	--------------	-------------------------------------	--------------

(Sy) Tampone Cavo Orale

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

RICERCA Du VARIANTE	0232N	AGGLUTINAZIONE SU COLONNA	2 gg
----------------------------	--------------	----------------------------------	-------------

(Sy) Sangue Intero EDTA

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

RICERCA MICRODELEZIONI CROMOSOMA Y	601500N	PCR E ANALISI DI FRAMMENTI	10 gg
---	----------------	-----------------------------------	--------------

(Sy) Sangue Intero EDTA

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

RICERCA PROTEINA DI BENCE JONES	BJ	Immunofissazione urinaria	7 gg
--	-----------	----------------------------------	-------------

URINE

VALORI DI RIFERIMENTO

U- Proteina di Bence Jones

Assente

Presenza di una catena leggera libera di tipo

Presenza di una catena leggera libera di tipo

RICERCA TRICHOMONAS A FRESCO	5051	Esame microscopico	1-2 gg
-------------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

ALTRO

VALORI DI RIFERIMENTO

Trichomonas vaginalis

Osservazioni

RICKETTSIA CONORI ANTICORPI IgG - IgM	5320N	IFI	10 gg
--	--------------	------------	--------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Rickettsia Conorii IgG

Titolo < 1/64

Rickettsia Conorii IgM

Titolo < 1/64

RICKETTSIA TYPHI ANTICORPI IgG - IgM	532N	IFT	9 gg
---	-------------	------------	-------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Rickettsia typhi IgG

Titolo < 1/64

Rickettsia typhi IgM

Titolo < 1/64

VADEMECUM GENERALE

R

ANALITA	COD.	METODO	TAT
RICKETTSIOSI SCREENING (Sy) Siero	464N	IFT	10 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

R. Conorii IgG Abs	Titolo	< 1/64
R. Conorii IgM Abs	Titolo	< 1/64
R. Typhi IgG Abs	Titolo	< 1/64
R. Typhi IgM Abs	Titolo	< 1/64

RIVAROXABAN PLASMACF	1937N	CROMOGENICO	2 gg
--------------------------------	--------------	--------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL	Per dosaggio 20 mg/die Picco : 184 - 343 Valle : 12 - 137
	Per dosaggio 15 mg/die Picco : 178 - 313 Valle : 18 - 136

ROSOLIA AVIDITA IgG (Sy) Siero	411N	IMMUNOENZIMATICO	2 gg
--	-------------	-------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

%	≤ 30 Bassa avidità Fortemente indicativa di infezione avvenuta nei 3 mesi precedenti
	30 - 40 Avidità intermedia
	> 40 Alta avidità Fortemente indicativa di infezione pregressa avvenuta almeno 4 mesi prima

ROSOLIA RNA (Sy) Sangue Intero EDTA	1131N	PCR	15 gg
---	--------------	------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

ROTAVIRUS RICERCA ANTIGENICA (Sy) Feci	585N	IMMUNOCROMATOGRAFIA	2 gg
--	-------------	----------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativa

SALMONELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA (Sy) Piastra Seminata#	B502N	AGGLUTINAZIONE	3 gg
--	--------------	-----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

VADEMECUM GENERALE

S

ANALITA	COD.	METODO	TAT
SCC (SQUAMOUS CELL CARCINOMA) ANTIGENE (Sy) Siero	117N	IF-TRACE	1 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L < 1,9

SCHISTOSOMA ABS SCREENING (Sy) Siero	116N	ELISA	7 gg
--	-------------	--------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

NTU
< 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Dubbio
> 11,0 Positivo

SCOTCH TEST ALTRO	513	Microscopico	1 gg
-----------------------------	------------	---------------------	-------------

VALORI DI RIFERIMENTO

Assente

SCOTCH TEST SYNLAB asino ALTRO	B518N	Microscopico	1 gg
--	--------------	---------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Assente

SCREENING MULTIALLERGENICO QUALITATIVO PEDIATRICO (Sy) Siero	1035N	CHEMILUMINESCENZA	3 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

SECRETO PROSTATICO ESAME CULTURALE SECRETO PROSTATICO	505	esame culturale	4-5 gg
---	------------	------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

Specie microbiche isolate

Osservazioni

Lettura microscopica del vetrino
Cellule di desquamazione
Polimorfonucleati
Gram +
Gram -
Miceti

SECRETO PROSTATICO ESAME CULTURALE SYNLAB (Sy) Secreto Prostatico	B553N	COLTURALE	4 gg
---	--------------	------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

VADEMECUM GENERALE

S

ANALITA	COD.	METODO	TAT
SEROTONINA (Sy) Siero congelato	6303N	HPLC	8 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 117,5 - 193,3

SERTRALINA (Sy) Siero	1117N	LC-MS	5 gg
---------------------------------	--------------	--------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 10,0 - 150,0

SHBG (Sy) Siero	6190N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
---------------------------	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

nmol/L
Maschi:
0 - 49 anni: 11,54 - 54,49
oltre i 50 anni: 17,33 - 71,50
Femmine:
0 - 49 anni: 17,69 - 138,26
oltre i 50 anni: 23,65 - 110,61

SIDEREMIA PLASMA EPARINATO	FE	Ferene	1-2 gg
--------------------------------------	-----------	---------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/dL Maschi: 65 - 175 Femmine: 50 - 170

SINDROME DA X FRAGILE PLASMA EPARINATO	XF	PCR E ANALISI DI FRAMMENTI	10 gg
--	-----------	-----------------------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

SIROLIMUS (RAPAMICINA) (Sy) Sangue Intero EDTA	499N	LC-MS	6 gg
--	-------------	--------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L
Concentrazioni raccomandate:
4-12 µg/L quando è associato il trattamento di ciclosporine per un periodo da 2 a 3 mesi dopo il trapianto
12-20 µg/L dopo il trattamento con ciclosporine
Nei trapianti di fegato:
- combinazione tx sirolimus+tacrolimus/CSA (+cort): 3-6 µg/L
- mono-tx sirolimus(+cort): 5-8 µg/L

SOD (SUPEROSSIDO DISMUTASI) (Sy) Sangue Intero EDTA	648N	PHO	10 gg
---	-------------	------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL 164 - 240

VADEMECUM GENERALE

S

ANALITA	COD.	METODO	TAT
SODIO PLASMA EPARINATO	NA	Potenziometria indiretta	1-2 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

mEq/L 136 - 144

SODIO URINARIO ESTEMPORANEO URINE	UNA1	Potenziometria indiretta	1-2 gg
---	------	--------------------------	--------

VALORI DI RIFERIMENTO

mmol/L

SODIO URINARIO ESTEMPORANEO SYNLAB (Sy) Urine	2245N	POTENZIOMETRIA INDIRETTA	1 gg
---	-------	-----------------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mmol/L > 20

SODIO URINE 24h URINE 24h	UNA24	Potenziometria indiretta	1-2 gg
-------------------------------------	-------	--------------------------	--------

VALORI DI RIFERIMENTO

U-Sodio mEq/L
Diuresi mL
Sodio urine 24h mEq/24h 40,0 - 220,0

SODIO URINE 24H SYNLAB (Sy) Urine 24h	251N	POTENZIOMETRIA INDIRETTA	1 gg
---	------	-----------------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mmol/24h 40 - 220

SOMATOMEDINA C (IGF1) (Sy) Siero congelato	642N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
--	------	-------------------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

Maschi:	Femmine:
0 - 5 anni: 11 - 233	0 - 5 anni: 8 - 251
6 - 8 anni: 17 - 347	6 - 8 anni: 24 - 396
9 - 11 anni: 23 - 459	9 - 11 anni: 49 - 549
12 - 15 anni: 49 - 520	12 - 15 anni: 90 - 564
16 - 20 anni: 119 - 395	16 - 20 anni: 122 - 372
24 - 24 anni: 127 - 298	21 - 24 anni: 107 - 317
25 - 54 anni: 99 - 214	25 - 54 anni: 100 - 233
55 - 85 anni: 61 - 177	55 - 85 anni: 49 - 167

VADEMECUM GENERALE

S

ANALITA	COD.	METODO	TAT
Sostanza stupefacenti - Intestazione - ML (Sy) Amministrativo	1513N		1 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Valenza
Data prelievo
Documento di riconoscimento
Identificativo documento
Requisiti non rispettati
Zona del prelievo
Lunghezza cm
Colore
Trattamento cosmetico
Segmento analizzato da cm
a cm
Quantità di capelli esaminati mg

Sostanze stupefacenti valenza clinica - Intestazione - CL (Sy) Amministrativo	1543N		1 gg
---	--------------	--	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Data prelievo
Valenza
Zona del prelievo
Lunghezza cm
Segmento analizzato da cm
a cm
Quantità di capelli esaminati mg
Colore
Trattamento cosmetico

ST2 (Sy) Siero	1349N	ELISA	15 gg
--------------------------	--------------	--------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

Valori ≤ 18 ng/mL :
BUONA cardioprotezione endogena

Valori tra 19 e 34 ng/mL :
DISCRETA cardioprotezione endogena

Valori ≥ 35 ng/mL :
SCARSA cardioprotezione endogena

STREPTOCOCCO ANTICORPI DNASI B (Sy) Siero	1065N	NEFELOMETRIA	2 gg
---	--------------	---------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL < 200 Negativo

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ANTIGENE URINARIO (Sy) Urine Mattino	6198N	IMMUNOCROMATOGRAFIA	2 gg
---	--------------	----------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

VADEMECUM GENERALE

S

ANALITA	COD.	METODO	TAT
STREPTOZYME	106N	EMOAGGLUTINAZIONE	2 gg

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo
< o uguale 1/100 Negativo
> 1/100 Positivo

STRONGILOIDIASI ANTICORPI IgG	1161N	EIA	13 gg
--------------------------------------	--------------	------------	--------------

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL
< 9,0

TAMPONE AURICOLARE DESTRO	564	esame colturale	4 gg
----------------------------------	------------	------------------------	-------------

T. AURICOLARE DX

VALORI DI RIFERIMENTO

Specie microbiche isolate

Osservazioni

TAMPONE AURICOLARE DESTRO SYNLAB	B564DN	COLTURALE	4 gg
---	---------------	------------------	-------------

(Sy) Tampone Auricolare destro

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

TAMPONE AURICOLARE SINISTRO	5640	esame colturale	4 gg
------------------------------------	-------------	------------------------	-------------

T. AURICOLARE SX

VALORI DI RIFERIMENTO

Specie microbiche isolate

Osservazioni

TAMPONE AURICOLARE SINISTRO SYNLAB	B564SN	COLTURALE	4 gg
---	---------------	------------------	-------------

(Sy) Tampone Auricolare sinistro

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

TAMPONE BALANO-PREPUZIALE	510	esame colturale	4 gg
----------------------------------	------------	------------------------	-------------

T. BALANO-PREP

VALORI DI RIFERIMENTO

Specie microbiche isolate

Osservazioni

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT
TAMPONE BALANO-PREPUZIALE SYNLAB (Sy) Tampone solco Balanoprepuziale	B504N	COLTURALE	4 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

TAMPONE CERVICALE ALTRO	508	esame colturale	4-5 gg
-----------------------------------	------------	------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

Specie microbiche isolate

Osservazioni
Lettura microscopica del vetrino
Lactobacilli
Cellule di desquamazione
Polimorfinucleati
Clue cells
Gram +
Gram -
Miceti

TAMPONE CERVICALE SYNLAB (Sy) Tampone Cervicale	B531N	COLTURALE	4 gg
---	--------------	------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

TAMPONE NASALE DESTRO T. NASALE DX	573	esame colturale	4 gg
--	------------	------------------------	-------------

VALORI DI RIFERIMENTO

Specie microbiche isolate

Osservazioni

TAMPONE NASALE DESTRO SYNLAB (Sy) Tampone Nasale destro	B573DN	COLTURALE	4 gg
---	---------------	------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

TAMPONE NASALE SINISTRO T. NASALE DX	5730	esame colturale	4 gg
--	-------------	------------------------	-------------

VALORI DI RIFERIMENTO

Specie microbiche isolate

Osservazioni

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT
TAMPONE NASALE SINISTRO SYNLAB (Sy) Tampone Nasale sinistro	B573SN	COLTURALE	4 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

TAMPONE OCULARE DESTRO T. AURICOLARE DX	565	esame colturale	4 gg
---	-----	-----------------	------

VALORI DI RIFERIMENTO

Specie microbiche isolate

Osservazioni

TAMPONE OCULARE DESTRO SYNLAB (Sy) Tampone Congiuntivale destro	B565DN	COLTURALE	4 gg
---	--------	-----------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

TAMPONE OCULARE SINISTRO T. AURICOLARE SX	5650	esame colturale	4 gg
---	------	-----------------	------

VALORI DI RIFERIMENTO

Specie microbiche isolate

Osservazioni

TAMPONE OCULARE SINISTRO SYNLAB (Sy) Tampone Congiuntivale sinistro	B565SN	COLTURALE	4 gg
---	--------	-----------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

TAMPONE ORO-FARINGEO T. FARINGEO	503	esame colturale	4 gg
--	-----	-----------------	------

VALORI DI RIFERIMENTO

Specie microbiche isolate

Osservazioni

TAMPONE ORO-FARINGEO SYNLAB (Sy) Tampone Faringeo	B503N	COLTURALE	3 gg
---	-------	-----------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT
TAMPONE RETTALE T. RETTALE	801	esame colturale	4 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

Specie microbiche isolate

Osservazioni

TAMPONE RETTALE (SBEGB) ALTRO	STREP1	esame colturale	4 gg
---	--------	-----------------	------

VALORI DI RIFERIMENTO

Streptococco beta-emolitico di gruppo B

Osservazioni

TAMPONE RETTALE SYNLAB ALTRO	B5041N	COLTURALE	3 gg
--	--------	-----------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

TAMPONE URETRALE T. URETRALE	506	esame colturale	4-5 gg
--	-----	-----------------	--------

VALORI DI RIFERIMENTO

Specie microbiche isolate

Osservazioni

Lettura microscopica del vetrino

Cellule di desquamazione

Polimorfonucleati

Gram +

Gram -

Miceti

TAMPONE URETRALE SYNLAB (Sy) Tampone Uretrale	B533N	COLTURALE	4 gg
---	-------	-----------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT
TAMPONE VAGINALE T. VAGINALE	502	esame colturale	4 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

Specie microbiche isolate

Osservazioni

Lactobacilli
Cellule di desquamazione
Polimorfinucleati
Clue cells
Gram +
Gram -
Miceti

TAMPONE VAGINALE (SBEGB) ALTRO	STREP	esame colturale	4 gg
--	-------	-----------------	------

VALORI DI RIFERIMENTO

Streptococco beta-emolitico di gruppo B

Osservazioni

TAMPONE VAGINALE (SBEGB) SYNLAB ALTRO	B506N	COLTURALE	3 gg
---	-------	-----------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

TAMPONE VAGINALE SYNLAB (Sy) Tampone Vaginale	B505N	COLTURALE	4 gg
---	-------	-----------	------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

TAMPONE VAGINO-RETTALE ALTRO	5020	esame colturale	4 gg
--	------	-----------------	------

VALORI DI RIFERIMENTO

Streptococco beta-emolitico di gruppo B

Osservazioni

TAMPONE VULVARE ALTRO	522	esame colturale	4-5 gg
---------------------------------	-----	-----------------	--------

VALORI DI RIFERIMENTO

Specie microbiche isolate

Osservazioni

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT
TAMPONE VULVARE (Sy) Tampone Vulvare	B5040N	COLTURALE	4 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

TBG (GLOBULINA LEGANTE TIROXINA) (Sy) Siero	6140N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
---	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/mL 13,0 - 39,0

TEICOPLANINA (Sy) Siero congelato	450S	TURBIDIMETRICO	10 gg
---	-------------	-----------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 10 - 60
Range di tossicità : > 60

TEMPO DI PROTROMBINA SANGUE INTERO	TP	coagulativo	1 gg
--	-----------	--------------------	-------------

VALORI DI RIFERIMENTO

Ratio 0,85 - 1,15

TEMPO DI PROTROMBINA INR SANGUE INTERO	TPINR	coagulativo	1 gg
--	--------------	--------------------	-------------

VALORI DI RIFERIMENTO

Maschi:
Terapia anticoagulante orale : 2,00 - 4,50
Femmine:
Terapia anticoagulante orale : 2,00 - 4,50

TEMPO DI PROTROMBINA INR SANGUE INTERO	TPINRS	coagulativo	1 gg
--	---------------	--------------------	-------------

VALORI DI RIFERIMENTO

Maschi:
Terapia anticoagulante orale : 2,00 - 4,50
Femmine:
Terapia anticoagulante orale : 2,00 - 4,50

TEMPO TROMBOPLASTINA PARZIALE SANGUE INTERO	APTT	coagulativo	1 gg
---	-------------	--------------------	-------------

VALORI DI RIFERIMENTO

Ratio 0,82 - 1,18

TEOFILLINA (Sy) Siero	678N	EMIT	2 gg
---------------------------------	-------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/mL 10 - 20 Concentrazione terapeutica
> 20 Concentrazione tossica

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT
TEST DI COOMBS DIRETTO (Sy) Sangue Intero EDTA	021N	AGGLUTINAZIONE SU COLONNA	2 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

TEST DI COOMBS INDIRETTO SIERO	COOMI	Agglutinazione	2-3 gg
--	--------------	-----------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

TEST DI COOMBS INDIRETTO SYNLAB (Sy) Siero	022N	AGGLUTINAZIONE SU COLONNA	2 gg
--	-------------	----------------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

TEST DI GRAVIDANZA URINE	GRAV	immunocromatografico	1-2 gg
------------------------------------	-------------	-----------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

TESTOSTERONE LIBERO (Sy) Siero congelato	6211N	CHEMILUMINESCENZA	3 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL

Uomini:
10 - 20 anni: 24,5 - 64,8
20 - 30 anni: 27,3 - 69,3
30 - 50 anni: 20,8 - 64,0
> 50 anni : 15,3 - 51,8

Donne : < 9

TESTOSTERONE TOTALE PLASMA EPARINATO	TESTO	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg
--	--------------	---	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

Maschi:
0 - 11 anni: 0,05 - 0,38
oltre i 12 anni: 2,59 - 8,36

Femmine:
0 - 11 anni: 0,05 - 0,38
oltre i 12 anni: 0,29 - 0,86

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT
TETANO ANTICORPI IgG (Sy) Siero	144N	ELISA	2 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/mL	< 0.1 Protezione non affidabile. 0.1 - 0.49 Protezione affidabile. Richiamo e controllo della concentrazione di anticorpi raccomandato dopo 4-6 settimane. 0,5 -0,99 Protezione affidabile. Controllo dopo 2 anni 1,0 - 5,0 Protezione a lungo termine. Controllo dopo 5-10 anni > 5,0 Protezione a lungo termine. Controllo dopo 10 anni
-------	--

TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA B TOTALI (CD3-CD19+) (Sy) Sangue Intero EDTA	0614N	CITOFUORIMETRICO	5 gg
--	--------------	-------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

LINFOCITI B (CD3- CD19+)	%	1 - 23 mesi: 22 - 29 2 - 6 anni: 16 - 24 7 - 17 anni: 13 - 19
	Cellule/μL	Adulti: 5 - 20 1 - 23 mesi: 1000 - 1600 2 - 6 anni: 440 - 770 7 - 17 anni: 260 - 510 Adulti: 72 - 520

TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA T NATURAL KILLER (CD3-CD56+ CD16+) (Sy) Sangue Intero EDTA	0613N	CITOFUORIMETRICO	5 gg
--	--------------	-------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

LINFOCITI NATURAL KILLER (CD3- CD56+/CD16+)	%	1 - 23 mesi: 7 - 21 2 - 6 anni: 7 - 14 7 - 17 anni: 7 - 15
	Cellule/μL	Adulti: 4 - 28 1 - 23 mesi: 270 - 1100 2 - 6 anni: 190 - 360 7 - 17 anni: 180 - 340 Adulti: 73 - 654

TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA T3 (CD3+) (Sy) Sangue Intero EDTA	0606N	CITOFUORIMETRICO	5 gg
---	--------------	-------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

LINFOCITI T TOTALI (CD3+)	%	1 - 23 mesi: 56 - 64 2 - 6 anni: 66 - 72 7 - 17 anni: 68 - 74
	Cellule/μL	Adulti: 60 - 87 1 - 23 mesi: 2400-3300 2 - 6 anni: 1500-2500 7 - 17 anni: 1400-2200 Adulti : 605-2460

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT
TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA T4 HELPER-INDUCER (CD3+ CD4+)	0607N	CITOFUORIMETRICO	5 gg

(Sy) Sangue Intero EDTA

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

LINFOCITI T HELPER (CD3+ CD4+)	%	1 - 23 mesi: 36-50 2 - 6 anni: 33-43 7 - 17 anni: 33-45
	Cellule/ μ L	Adulti: 32-61 1 - 23 mesi: 1600-2200 2 - 6 anni: 900-1500 7 - 17 anni: 640-1200 Adulti: 493-1666

TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA T8 SUPPRESSOR-CITOTOSSICI (CD3+ CD8+)

0608N

CITOFUORIMETRICO

5 gg

(Sy) Sangue Intero EDTA

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

LINFOCITI T SUPPRESSOR (CD3+ CD8 +)	%	1 - 23 mesi: 20-30 2 - 6 anni: 29-36 7 - 17 anni: 30-36
	Cellule/ μ L	Adulti: 14-43 1 - 23 mesi: 820-1600 2 - 6 anni: 700-1200 7 - 17 anni: 640-900 Adulti: 224-1112
Rapporto Helper/Suppressor (CD4+/CD8+)		0,50 - 2,60

TIREOGLOBULINA

6141N

CMIA

1 gg

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL	3,68 - 64,15
-------	--------------

TIROSINA PLASMATICA

1236S

HPLC

14 gg

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

TIROSINA URINARIA

12360S

HPLC

14 gg

(Sy) Urine Congelate

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

TITOLO ANTISTAFILOLISINICO

124N

AGGLUTINAZIONE SU VETRINO

2 gg

(Sy) Siero

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/mL	< 2
-------	-----

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT
TITOLO ANTISTREPTOLISINICO PLASMA EPARINATO	TAS	immunoturbidimetria	1-2 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/mL < 200

TNF (TUMOR NECROSIS FACTOR) (Sy) Siero congelato	6305S	IMMUNOENZIMATICO	15 gg
--	--------------	-------------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL 4,6 - 12,4

TOPIRAMATO (Sy) Siero congelato	6967N	LC-MS	5 gg
---	--------------	--------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 2,0 - 10,0

TOXOCARA CANIS ANTICORPI (Sy) Siero	13216N	IMMUNOENZIMATICO	15 gg
---	---------------	-------------------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U.A.
< 9 = Negativo
9 - 11 = Dubbio
> 11 = Positivo

TOXOCARA CANIS TEST DI CONFERMA (Sy) Siero	1214N	BLOT	15 gg
--	--------------	-------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Toxocara IgG Negativo
Toxocara IgM Negativo

TOXOPLASMA ANTICORPI IgA (Sy) Siero	427N	IMMUNOENZIMATICO	2 gg
---	-------------	-------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Index
< 0.8 Negativo
0.8 - 1.2 Dubbio
> 1.2 Positivo

TOXOPLASMA AVIDITA IgG (Sy) Siero	11805N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
---	---------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

TOXOPLASMA GONDII AVIDITA' IgG

< 0,200 Avidità bassa
Possibile infezione primaria negli ultimi 4 mesi

0,200 - 0,300 Avidità intermedia
Possibile infezione recente o incompleta
maturazione dell'avidità delle IgG

> 0,300 Avidità alta
Improbabile infezione primaria negli ultimi 4 mesi

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT	
TPA (ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE) (Sy) Siero	6513N	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L < 85

TRANSFERRINA PLASMA EPARINATO	TRA	immunoturbidimetria	1-2 gg	
---	------------	----------------------------	---------------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL
Maschi:
0 - 14 anni: 186 - 388
15 - 60 anni: 174 - 364
oltre i 61 anni: 163 - 344
Femmine:
0 - 14 anni: 180 - 391
15 - 60 anni: 180 - 382
oltre i 61 anni: 173 - 360

TRANSFERRINA DESIALATA CARBOIDRATO CARENTE (EF capillare) (Sy) Provetta Dedicata Siero	6402N	ELETTROFORESI CAPILLARE	4 gg	Esame eseguito in service
--	--------------	--------------------------------	-------------	---------------------------

VALORI DI RIFERIMENTO

% < 1,6

TRANSFERRINA TIBC PLASMA EPARINATO	TIBC	immunoturbidimetria	1-2 gg	
--	-------------	----------------------------	---------------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/dL 200 - 400

TRANSFERRINA TIBC PLASMA EPARINATO	TRAT	immunoturbidimetria	1-2 gg	
--	-------------	----------------------------	---------------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

S-TIBC Capacità Ferro Legante Totale µg/dL 225 - 440
S-UIBC Capacità Ferro Legante Insatura µg/dL 170 - 380

TREPONEMA P. Ab QUANTITATIVO TPHA (Sy) Siero	115N	EMOAGGLUTINAZIONE IN PIASTRA	3 gg	Esame eseguito in service
--	-------------	-------------------------------------	-------------	---------------------------

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1/80 Negativo
> 1/80 Positivo

TREPONEMA P. ANTICORPI TPHA PLASMA EPARINATO	TPHA	Emoagglutinazione passiva	1-2 gg	
--	-------------	----------------------------------	---------------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

S- TPHA Treponema Pallidum Negativo
Titolo Inf. 1/80

TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI IgG (Sy) Siero	113N	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	Esame eseguito in service
---	-------------	--------------------------	-------------	---------------------------

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 0,9 Negativo
0,9 - 1,1 Dubbio
> 1,1 Positivo

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT
TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI IgM (Sy) Siero	114N	CHEMILUMINESCENZA	3 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 0,9 Negativo
0,9 - 1,1 Dubbio
> 1,1 Positivo

TREPONEMA PALLIDUM DNA (Sy) Siero	8512N	REAL TIME PCR	5 gg
---	--------------	----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Non Rilevato

TRICHOMONAS VAGINALIS DNA (Sy) Siero	8330N	REAL TIME PCR	5 gg
--	--------------	----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale :
Trichomonas Vaginalis

Non Rilevato

TRIGLICERIDI PLASMA EPARINATO	T	Trinder (Lipasi/gk/GPO/PAP)	1-2 gg
---	----------	-------------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

S-Trigliceridi mg/dL < 180
mmol/L < 2,03

TRIMETILAMMINA N-OSSIDO (TMAO) PLASMA EPARINATO	2075N	LC-MS-MS	10 gg
---	--------------	-----------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µmol/L 2,25 – 5,79
Indice di rischio relativo :
< 6,20 = Rischio basso
6,20 - 9,90 = Rischio medio
> 10,00 = Rischio elevato

TRIPSINA (Sy) Siero congelato	1305N	RIA	8 gg
---	--------------	------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL 160 - 600

TRIPTASI (Sy) Siero congelato	6425S	FIA	8 gg
---	--------------	------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L < 11,40

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT
TRIPTOFANO (Sy) Siero congelato	490S	HPLC	14 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

TROPONINA I AD ALTA SENSIBILITA' (Sy) Plasma Eparinato	1482N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L

Maschi: < 53

Femmine: < 34

TSH-TIREOTROPINA PLASMA EPARINATO	TSH	Chemiluminescenza c8200	1-2 gg
---	------------	--------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

μUI/mL

0,350 - 3,900

TSH-TIREOTROPINA RIFLESSO PLASMA EPARINATO	TSHRIF	Chemiluminescenza c8200	1-2 gg
--	---------------	--------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

μUI/mL

0,350 - 3,900

TUNGSTENO URINARIO (FT) (Sy) Urine F.T.	1438N	ICP-MS	10 gg
---	--------------	---------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

TUNGSTENO Urine Fine Turno

μg/L

Creatinina Urine Fine Turno

g/L

0,72 - 1,51

Tungsteno / Creatinina Fine Turno

μg/g creatinina

< 0,90

UREA URINE 24h URINE 24h	UA24	Ureasi-GLDH (U.V. Cinetico)	1-2 gg
------------------------------------	-------------	--------------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

Diuresi

mL

Urea urine 24 h

gr/24h

26,0 - 43,0

UREA URINE 24H SYNLAB (Sy) Urine 24h	211N	ENZIMATICO	1 gg
--	-------------	-------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

g/24h

12,0 - 20,0

UREAPLASMA PARVUM RICERCA MOLECOLARE (Sy) Urine 24h	8270N	REAL TIME PCR	5 gg
---	--------------	----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale :

Ureaplasma Parvum

Non Applicabile (*)

VADEMECUM GENERALE

U

ANALITA	COD.	METODO	TAT
UREAPLASMA UREALYTICUM RICERCA MOLECOLARE (Sy) Urine 24h	8335N	REAL TIME PCR	5 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale :
Ureaplasma Urealyticum Non Applicabile (*)

URICEMIA PLASMA EPARINATO	URIC	Uricasi	1-2 gg
-------------------------------------	-------------	----------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL
Maschi:
0 - 15 anni: 2,0 - 5,5
oltre i 16 anni: 3,5 - 7,2
Femmine:
0 - 15 anni: 2,0 - 5,5
oltre i 16 anni: 2,6 - 6,0

URICURIA 24h URINE 24h	UURIC24	Uricasi	1-2 gg
----------------------------------	----------------	----------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

Diuresi
Acido Urico urine 24h
mL
mg/24h
250,00 - 750,00

UROPORFIRINE URINE 24h (Sy) Urine 24h	70524N	SPETTROFOTOMETRIA	5 gg
---	---------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/24h
15 - 50

V.D.R.L. PLASMA EPARINATO	VDRL	Emoagglutinazione passiva	1-2 gg
-------------------------------------	-------------	----------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

S-VDRL
Titolo
Negativo
Inf. 1/2

V.E.S. SANGUE INTERO	VES	automatizzato	1 gg
--------------------------------	------------	----------------------	-------------

VALORI DI RIFERIMENTO

mm/h
Maschi:
0 - 12 anni: 0 - 13
13 - 50 anni: 0 - 15
oltre i 51 anni: 0 - 20
Femmine:
0 - 12 anni: 0 - 13
13 - 50 anni: 0 - 20
oltre i 51 anni: 0 - 30

VANCOMICINA (Sy) Siero	6956N	IMMUNOTURBIDIMETRIA	3 gg
----------------------------------	--------------	----------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/mL
5 - 10
25 - 40 Picco 1 ora dopo

VADEMECUM GENERALE

V

ANALITA	COD.	METODO	TAT
Variazione Met235Thr nel gene per Angiotensinogeno (Sy) Siero	8360N	RFLP PCR	10 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VARICELLA ZOOSTER ANTICORPI IgA (Sy) Siero	1269N	IMMUNOENZIMATICO	3 gg
--	--------------	-------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

NTU
< 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Dubbio
> 11,0 Positivo

VARICELLA ZOOSTER ANTICORPI IgG (Sy) Siero	164N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
--	-------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mUI/mL
< 135 Negativo
135 - 165 Dubbio
> 165 Positivo

VARICELLA ZOOSTER ANTICORPI IgM (Sy) Siero	1640N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Index
< 0,9 Negativo
0,9 - 1,1 Dubbio
> 1,1 Positivo

VELOCITA' DI FILTRAZIONE GLOMERULARE PLASMA EPARINATO	GFR		1-2 gg
---	------------	--	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

mL/min/1,73m² > 60

VIRUS COXSACKIE IgG (Sy) Siero	COXG	IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA	8 gg
--	-------------	---	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Coxsackie virus B1 IgG	Negativo
Coxsackie virus B2 IgG	Negativo
Coxsackie virus B3 IgG	Negativo
Coxsackie virus B4 IgG	Negativo
Coxsackie virus B5 IgG	Negativo
Coxsackie virus B6 IgG	Negativo

VADEMECUM GENERALE

V

ANALITA	COD.	METODO	TAT
VIRUS COXSACKIE IgM (Sy) Siero	COXM	IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA	8 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Coxsackie virus B1 IgM	Negativo
Coxsackie virus B2 IgM	Negativo
Coxsackie virus B3 IgM	Negativo
Coxsackie virus B4 IgM	Negativo
Coxsackie virus B5 IgM	Negativo
Coxsackie virus B6 IgM	Negativo

VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg EPATITE

(Sy) Siero	600N	CMIA	1 gg
------------	-------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Non Reattivo

VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg EPATITE

SIERO	HBSAG	Chemiluminescenza c8200	1-2 gg
-------	--------------	--------------------------------	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

S-HBsAg antigene australia

S/CO

Maschi:
Inf. a 1 : Negativo
Sup. a o = 1 : Positivo

Femmine:
Inf. a 1 : Negativo
Sup. a o = 1 : Positivo

VIRUS HPV DNA ALTO RISCHIO ONCOGENO

SIERO	8443N	BD Onclarity	4 gg
-------	--------------	---------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Ricerca di DNA di HPV:

ASSENTE

Genotipo di HPV identificato:

Nota Gruppo

NOTE CLINICHE

**VIRUS HPV DNA CEPPI ALTO E BASSO RISCHIO
ONCOGENO**

SIERO	1078N	REAL TIME PCR E REVERSE DOT BLOT	11 gg
-------	--------------	---	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale :

Ricerca di DNA di HPV:

Assente

Genotipo di HPV identificato

Note

NOTE CLINICHE

VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE ANTICORPI IgG

(Sy) Siero	1156N	ELISA	4 gg
------------	--------------	--------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

NTU

< 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Dubbio
> 11,0 Positivo

VADEMECUM GENERALE

V

ANALITA	COD.	METODO	TAT
VITAMINA A (LIPOSOLUBILE) PLASEDFB	6617N	HPLC	7 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 0,30 - 0,70

VITAMINA B1 SANEDCB	396N	HPLC	10 gg
-------------------------------	-------------	-------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 28 - 85

VITAMINA B12 ATTIVA SIERO	B12	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg
-------------------------------------	------------	---	---------------

VALORI DI RIFERIMENTO

pmol/L 25,1 - 165,0

VITAMINA B12 SYNLAB (Sy) Siero	661N	CHEMILUMINESCENZA	1 gg
--	-------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL 211 - 911
32 - 246 Carenza

VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA) SANEDCB	6614N	HPLC	7 gg
---	--------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 137 - 370

VITAMINA B6 (IDROSOLUBILE) SANEDCB	66170N	HPLC	8 gg
--	---------------	-------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 3,6 - 18,0

VITAMINA B9 (Sy) Sangue Intero EDTA	372N	LIA	8 gg
---	-------------	------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL ERY 250 - 800

VITAMINA C (IDROSOLUBILE) (Sy) Sangue Intero EDTA	6612N	HPLC	17 gg
---	--------------	-------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µmol/L 26,1 - 84,6

VADEMECUM GENERALE

V

ANALITA	COD.	METODO	TAT
VITAMINA D PLASMA EPARINATO	VD3	Chemiluminescenza (Abbott Alinity I)	1-2 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/ml

Maschi:
Carenza : Inf.a 20
Insufficienza : 20 - 30
Sufficienza : Sup.a 30

Femmine:
Carenza : Inf.a 20
Insufficienza : 20 - 30
Sufficienza : Sup.a 30

VITAMINA D (1, 25 DIIDROSSI)

PLASMA EPARINATO

329N

CHEMILUMINESCENZA

2 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL

19,9 - 79,3

VITAMINA D (25-OH)

(Sy) Siero

6610N

CHEMILUMINESCENZA

1 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

< 20 Carenza
20 - 30 Da valutare in base al contesto clinico
31 - 150 Livelli sufficienti
> 150 Potenziale rischio di tossicità acuta

VITAMINA E

PLASEDFB

6611N

HPLC

7 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

5,0 - 20,0

VITAMINA H (B8 o BIOTINA)

(Sy) Siero congelato

1062S

EIA

20 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L

> 100

VITAMINA K1 (LIPOSOLUBILE)

(Sy) Siero congelato al Buio

354S

LC-MS

15 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L

Maschi:
Digiuno : 50,0 - 900,0
Post Prandiale : 0,0 - 1.800,0

Femmine:
Digiuno : 50,0 - 900,0
Post Prandiale : 0,0 - 1.800,0

VITAMINA PP (B3 o NIACINA)

(Sy) Siero congelato al Buio

556S

LC-MS

15 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

10,0 - 63,0

VLDL

(Sy) Siero

3251S

PHO

8 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL

< 30

VADEMECUM GENERALE

V

ANALITA	COD.	METODO	TAT
VON WILLEBRAND ATTIVITA' (RISTOCETINA COFATTORE) PLASMACF	462N	IMMUNOTURBIDIMETRICO	10 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

% 47,8 - 173,2

WEIL FELIX (Sy) Siero	166N	AGGLUTINAZIONE	3 gg
---------------------------------	-------------	-----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Proteus OX 2 < 1/100 Negativo
Proteus OX 19 < 1/100 Negativo
Proteus OX K < 1/100 Negativo

WEST NILE ANTICORPI IgG (Sy) Siero	6203N	CHEMILUMINESCENZA	7 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic.Index) < 0,9 Negativo
0,9 - 1,1 Dubbio
> 1,1 Positivo

WEST NILE ANTICORPI IgM (Sy) Siero	6204N	CHEMILUMINESCENZA	7 gg
--	--------------	--------------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic.Index) < 0,9 Negativo
0,9 - 1,1 Dubbio
> 1,1 Positivo

WIDAL-WRIGHT (Sy) Siero	109N	AGGLUTINAZIONE	3 gg
-----------------------------------	-------------	-----------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

Antigene O < = 1/40 Negativo
1/80 - 1/160 Dubbio
>1/160 Positivo
Antigene H < = 1/40 Negativo
1/80 - 1/160 Dubbio
>1/160 Positivo
Antigene Totale < = 1/40 Negativo
1/80 - 1/160 Dubbio
>1/160 Positivo
Antigene O < = 1/40 Negativo
1/80 - 1/160 Dubbio
>1/160 Positivo
Antigene H < = 1/40 Negativo
1/80 - 1/160 Dubbio
>1/160 Positivo
Brucella Abortus - Melitenses < = 1/40 Negativo
1/80 - 1/160 Dubbio
>1/160 Positivo

YERSINIA NELLE FECI ESAME CULTURALE (Sy) Feci	589N	COLTURALE	3 gg
---	-------------	------------------	-------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

VADEMECUM GENERALE

Z

ANALITA	COD.	METODO	TAT
ZONISAMIDE (ZONEGRAN) (Sy) Siero	1115N	HPLC	5 gg

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 10,00 - 40,00

ZONULINA FECALE (Sy) Feci	1384N	EIA	10 gg
-------------------------------------	--------------	------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL 14,0 - 108,0

ZONULINA SIERICA (Sy) Siero congelato	1383S	EIA	15 gg
---	--------------	------------	--------------

Esame eseguito in service

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL < 38,0